

SAMENZUCHT · SAMENHANDLUNG



J. SCHMITZ · MÜNCHEN
1943

Wichtige Mitteilungen!

Richtig bestellen!

Die Samenaufträge bitte ich auf die rosa, die Pflanzenaufträge auf die grünen Bestelllisten zu schreiben. Keinesfalls, bitte ich, die Stellen der Liste zu beschreiben, die als „wird von mir ausgefüllt“ kenntlich gemacht sind. Die Beachtung dieser Anweisung ist für mich die Voraussetzung einer schnellen und reibungslosen Auftrags erledigung.

Wer rasch bestellt — auch früh erhält!

Eteilen Sie Ihre Aufträge sofort nach Erhalt meines Kataloges. Sie sichern sich damit rechtzeitigen Erhalt des Saatgutes und helfen die Arbeitsanforderungen an meine Gefolgschaft und Betriebseinrichtungen zu erleichtern.

Keine Doppelaufträge erteilen!

Viele meiner Kunden haben bereits Bestellungen erteilt, die nach Reihenfolge ihres Einganges erledigt werden. — Ich bitte, keinesfalls Aufträge zu wiederholen, um Doppel-Lieferungen und Arbeitsüberlastung meines Betriebes zu vermeiden.

Neue Preisberechnungsgrundlage!

Zur Vereinfachung des Geschäftsbetriebes habe ich sämtliche Preise in vorliegendem Hauptkatalog auf 1 Kilo, 10 Kilo bzw. 100 Kilo umgestellt.

Portofrei

Liefere ich innerhalb Deutschlands und nach den Ländern, deren Portosätze den deutschen gleichkommen, Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.—, sofern sie in einer Sendung und in Mengen abgegeben werden, die nach dem Brutto-1-Kilo-Preis oder nach darunterliegenden Preisen zu berechnen sind. Bedingung ist Nachnahme-Lieferung. Sondergebühren wie Nachnahme-, Eilboten-, Expreßgebühr usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

Nachnahme-Sendung

Die Zeitverhältnisse zwingen zu größter Arbeits- und Betriebsvereinfachung, ich werde in Zukunft in verstärktem Umfange Lieferungen gegen Nachnahme durchführen. Ich liefere deshalb Aufträge bis zum Werte von RM. 50.— gegen Nachnahme. Ich bitte insbesondere meine Abnehmer, die bisher auch kleine Beträge auf Rechnung geliefert erhielten, diesen, den Zeitverhältnissen entsprechenden Maßnahmen Verständnis entgegenzubringen.

Nachbestellungen

Es ist nicht möglich, Nachbestellungen bereits vorliegenden Aufträgen beizufügen, sondern diese werden als Neuaufträge behandelt. Diese Maßnahme dient der Betriebsvereinfachung und damit einer rascheren Versandweise, die ebenfalls meinen Abnehmern nur wieder zugute kommt.

Verbilligte Sammelbestellungen

Ich empfehle die Erteilung von Sammelaufträgen mehrerer Besteller, da sich dadurch vor allem die Bezugskosten, Porto und Verpackung, verbilligen.

Liefermöglichkeit

muß ich mir, auch bei bereits bestätigten Aufträgen, vorbehalten.

Ersatzlieferungen

Für fehlende Sorten gebe ich, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verbietet, jeweils gleichwertigen Ersatz. Wenn ich auch Sonderwünsche immer gerne berücksichtige, so bitte ich, weitgehende Sortenwahl mir zu überlassen, da sonst notwendiger Schriftwechsel nur unnötige Belastung für den Betrieb bringt.

Liefertermine

Vorgeschriebene Termine können nicht berücksichtigt werden.

Verzögerungen

Infolge größten Personalmangels und anderer durch den Krieg hervorgerufenen Schwierigkeiten sind Verzögerungen in der Erledigung der erteilten Aufträge sowie **Änderungen, Kürzungen, Streichungen** usw. mit dem besten Willen nicht zu vermeiden.

Anmahnungen, Änderungen, Rückfragen

usw. können nach erfolgter Bestätigung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden.

Keine Füllsäcke einsenden

Stellung von Käufers Füllsäcken ist nur auf mein besonderes Verlangen notwendig. Die Verpackung wird meinerseits zur Arbeits erleichterung und Geschäftsvereinfachung gegen Berechnung niedrigster Selbstkosten überlassen.

Pflanzensendungen

können keine Gartensämereien oder andere Gartenbedarfsartikel beigelegt werden. Die getrennte Sendung der Pflanzen ist auch häufig von der geeigneten Pflanzzeit abhängig. Zur Vermeidung unliebsamer Verzögerungen werde ich Samen- und Pflanzenaufträge getrennt behandeln. **Getrennte Bestell-Listen verwenden!**

Frostschadenzuschlag

Laut Bekanntmachung der Hauptvereinigung der deutschen Gartenbauwirtschaft ist mit Genehmigung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und des Reichskommissars für die Preisbildung für sämtliche Baumschulerzeugnisse einschließlich Rosenpflanzen, Zierstauden, **ausgenommen** Forstpflanzen, Rhabarber, Spargel- und Erdbeerpflanzen, mit Wirkung ab 1. Oktober 1942 ein **Frostschadenzuschlag von 25 Prozent** zu berechnen; auch rückwirkend für bereits getätigte Kaufabschlüsse, soweit die Lieferung nach dem 1. Oktober 1942 ausgeführt wird.

Pflanzkartoffeln können nicht geliefert werden!

Betriebsvereinfachung und damit angestrebte rasche Belieferung zwingen mich, in diesem Jahre den Versand von Pflanzkartoffeln einzustellen. Sobald es die Zeitverhältnisse erlauben, werde ich gerne wieder Lieferungen durchführen.

Sehr wichtig für den Bezug von Klee- und Grassaaten!

Ich bemühe mich, die knappen Artikel an meine werte Kundschaft gerecht zu verteilen, damit jeder etwas bekommt. Sollten für die Verteilung der Klee- und Grassaaten neue amtliche Sonderregelungen getroffen werden, erfolgt meinerseits entsprechende Lieferweise. - Bestellen Sie vor allem nicht mehr, als Sie tatsächlich brauchen, da damit eine ordentliche Verteilung gefährdet und in Frage gestellt würde. Haben Sie Verständnis dafür, daß ich eine Anzahl von Sorten, besonders die Einfuhren aus dem Auslande, erst später liefern kann.

Bitte Haupt-Katalog gut aufbewahren!

In meinem Hauptkatalog finden Sie ein gutes Nachschlagebuch, das über die Bedürfnisse der Samenbeschaffung Auskunft gibt, also länger als für die Zeitdauer eines Jahres für den Gartenfreund und Landwirt wertvoll ist. - Da heute nicht zu übersehen ist, ob für die Aussaatzeit 1944 mein Hauptkatalog wieder erscheinen kann, bitte ich, diesen gut aufzubewahren. - Sollte mein Hauptkatalog für Sie ohne Interesse sein, dann bitte ich, ihn an Gartenbesitzer und Landwirte weiterzugeben. - Um kurze entsprechende Nachricht zur Bereinigung meines Adressenmaterials und für Aufgabe neuer Adressen bin ich sehr dankbar.

J. SCHMITZ

SAMENZUCHT · SAMENHANDLUNG · GARTENBAUBETRIEB

BAUMSCHULE

MÜNCHEN 2 · VIKTUALIENMARKT 5

Handwritten mark

Hauptkontor und Laden: Viktualienmarkt 5


Landwirtschaftliches Lagerhaus, Gartenbaubetrieb, Pflanzenversand: Schleißheimer Straße 193

Samenbau und Baumschule: Gut Wagelsried bei Fürstenfeldbruck

Fernsprecher Nr. 27341, 27342, 26352, 26388, 27454 · Drahtwort: Samenschmitz München · Postscheck: Amt München Nr. 2161

Bankkonten: Bayerische Vereinsbank, München, Promenadestraße 14, Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, München, Augustenstraße 61
Dresdner Bank, Filiale München, Depositenkasse Marienplatz

Mein Ladengeschäft und Kontor, Viktualienmarkt 5, sind bis auf weiteres täglich zwischen 12 und 2 Uhr geschlossen.
Samstag durchgehend geöffnet.




Geschäftshaus seit 1842 am Viktualienmarkt 5

Mein Hauptkatalog enthält:

	Seite		Seite
1. Landwirtschaftliche Sämereien	2 — 11	5. Pflanzen aller Art	47 — 69
2. Gemüsesämereien	12 — 25	6. Schädlingsbekämpfungsmittel, Garten- bücher, Teekräuter	70 — 72
3. Blumensamen	26 — 42	7. Verkaufs- und Lieferungsbedingungen (hintere Umschlagseite innen)	
4. Knollen und Zwiebeln	43 — 46		

*Wichtige neue Vertriebsregelungen für
Gemüsesämereien auf Seite 12/13 beachten!*

Kleesaaten



Angegebene Saatsmengen verstehen sich bei Reinsaat je haener. Tagwert = ca. 34 ar. Informativische Qualitätsbezeichnungen R = Reinheit, K = Keimfähigkeit.

ROTKLEE TRIFOLIUM PRATENSE. R. 96%—97%, K. 85%—95%

Sin und wieder kann man beobachten, daß Rotklee mihrt. Die Ursachen sind dann meist in zu häufigem Anbau zu finden. Es entstehen die sogenannte Kleemüdigkeit, Krankheiten, besonders Kleelebens u. a., welche den Rotkleebau ganz unmöglich machen können. Durch entsprechende Düngung, viel Kali und Kalk, vorübergehenden Anbau flachwurzelnder Kleearten, z. B. Schwedenklee, Gelbklee und Weißklee, in Gemengen mit Gräsern (Klee-grasgemenge Seite 4) kann diesen Abständen entgegengetreten werden. Saatsmenge 5 kg Reinsaat.

Rotklee ungarischer, rumänisch-siebenbürgischer:

1 kg und mehr 2.88, 5 kg und mehr 2.64, 25 kg und mehr 2.52, 100 kg und mehr 240.— M.

Rotklee nordfranzösisch, lettisch, jugoslawisch:

1 kg und mehr 2.78, 5 kg und mehr 2.56, 25 kg und mehr 2.40, 100 kg und mehr 230.— M.

Rotklee bayerischer und andere deutsche Herkünfte:

1 kg und mehr 2.94, 5 kg und mehr 2.70, 25 kg und mehr 2.58, 100 kg und mehr 246.— M.

LUZERNE MEDICAGO SATIVA. R. 96%, K. 85—90%

Blaublühender, ewiger Klee, Monatsklee. Hält 4—6 Jahre aus und liefert 3—4 Schnitte. Rasse fürchtet sie. Vorherige Bodenuntersuchung auf Kalkgehalt wird bei Luzerne dringend empfohlen, da sie nur auf stark kalkhaltigen Böden volle Erträge liefert. Beimischung von Anisgras, Wiesenschwingel, Timothee, Französisch Raigras kann die Erträge erhöhen. Luzernegrasmischungen Seite 4. Saatzeit April bis Juni; auf leichteren Böden bis Anfang September. Saatsmenge 10 kg Reinsaat.

Luzerne ungarische: 1 kg u. mehr 4.56, 5 kg u. mehr 4.20, 25 kg u. mehr 4.—, 100 kg u. mehr 380.— M.

Luzerne italienische: 1 kg u. mehr 4.20, 5 kg u. mehr 3.86, 25 kg u. mehr 3.68, 100 kg u. mehr 350.— M.

Schwedenklee: Sehr knapp!

Trifolium hybridum. Bastardklee, Alfife. Ausdauernd. Kommt fast auf jeder Bodenart fort und ist widerstandsfähig. Auf trockenen Böden kommt sein Anbau nur bei entsprechenden Niederschlägen in Frage. Im Gemenge mit Gräsern, besonders Timothee, Wiesenschwingel u. a. liefert er viel Futter. Auf Lehm- und Moortwiesen von Bedeutung. Saatsmenge 4 kg. R. 96%, K. 85%.

Deutsche anerkannte Landsorten: 1 kg 3.30, 100 kg 276.— M.

Deutsche Saat: 1 kg 3.—, 100 kg 250.— M.

Ausländische Saat: 1 kg 3.—, 100 kg 250.— M.

Weißklee

Trifolium repens, weißblühender Wiesenklee, Sämmerklee, kriechender Klee. Spielt eine wichtige Rolle für Dauerfütterflächen, insbesondere für Weiden. Wächst überall. Saatsmenge 4—5 kg. R. 96%, K. 85%.

Deutsche anerkannte Landsorten: 1 kg 3.62, 100 kg 306.— M.

Deutsche Saat: 1 kg 3.40, 100 kg 286.— M.

Ausländische Saat: 1 kg 3.48, 100 kg 286.— M.

Gelbklee

Medicago lupulina. Hopfenklee, Hopfenluzerne mehrjährig. Macht wenig Ansprüche an den Boden. Sein üppiger Wuchs ist jedoch von genügender Feuchtigkeit und Kalkgehalt im Boden abhängig. In Reinsaat im Frühjahr in Wintergetreide gebaut, kommt ihm als massewüchsige Grünfütter- und Gründüngungspflanze Bedeutung zu. Saatsmenge 7 kg. R. 96%, K. 80—90%.

Deutsche anerkannte Landsorten: 1 kg 1.40, 100 kg 118.— M.

Hornschotenklee

Lotus corniculatus. Ausdauernd. Ist weder gegen raues Klima noch gegen Dürre empfindlich, wächst auf jedem Boden. Trockene Lagen zieht er vor. Er wird sowohl als Wiesen- wie als Weidepflanze geschätzt. Saatsmenge 4 kg. R. 96%, K. 80%.

Ausländische Saat: 1 kg 3.52, 100 kg 292.— M.

Sumpfschotenklee

Lotus uliginosus. Ausdauernd. Bevorzugt feuchte und sumpfige Lagen und ist deshalb auf nassen Wiesen besonders wertvoll. Saatsmenge 4 kg. R. 95%, K. 75—90%.

Ausländische Saat: 1 kg 4.86, 100 kg 400.— M.

Esparssette

Onobrychis sativa asper. Türkischer Klee, roßabblühend, ausdauernd. Auf kalkhaltigem Boden besonders gedeihend. Wo die Lage für Luzerne zu rau, der Boden zu flachgründig und steinig, da tritt an Stelle der Luzerne die Esparssette. Gegen Trockenheit widerstandsfähig, dagegen für andauernde feuchte Witterung und auch Rasse im Untergrund empfindlich. Esparssette kann auch im Herbst (September) gesät werden. Saatsmenge 30 kg. Enthüllte Saat 30 kg. R. 95%, K. 75—85%.

Saat in Hülsen: 1 kg —.98 M. 100 kg 80.— M.

Enthüllte Saat: 1 kg 1.90 M. 100 kg 160.— M.

Wundklee: Sehr knapp!

Anthyllus vulneraria. Tannenklee, mit Pfahlwurzel, für ganz leichten, etwas kalkhaltigen Sandboden; im Gemisch mit anderen Kleearten oder mit Gräsern zu empfehlen. Saatsmenge 8 kg. R. 90%, K. 85%.

1 kg 1.22 M. 100 kg 100.— M.

Bokharaklee

weißblühend, Melilotus albus altissimus, sibirischer Riesenklee, wird sehr hoch. Bei Reinsaat nur für Gründüngung verwendbar. Vorzüglichste Bienenfütterpflanze. Saatsmenge 7 kg. R. 96%, K. 85%.

Ausländische Saat: 1 kg 2.06, 100 kg 170.— M.

Bockshornklee

(Trigonella Foeniculum graecum) ähnlich dem Bokharaklee. Wegen seines hohen Cumaringehaltes besonders als Bienenfütterpflanze geeignet. R. 96%, K. 85%.

1 kg 2.06, 100 kg 170.— M.

Steinklee

gelbblühend, Melilotus officinalis. Ähnlich dem weißblühenden Bokharaklee, jedoch mit noch geringerem Futterwert. Preise auf Anfrage.

Inkarnatklee Trifolium incarnatum, rotblühender Frühklee, Sommerklee, einjährig. Gedeiht am besten auf milden Böden. Auf Moorböden nicht geeignet. Zur Einsaat in lückenhafte Kleefelder sehr schätzenswert. Wird meistens im August/Sept. gesät, wobei er einen Schnitt im Frühjahr liefert. Beisatz von Winterwiden oder auch weißem Weidelgras bewährt sich gut. Saatsmenge 10 kg. (Bewährte Mischsaaten mit Inkarnatklee siehe Seite 4 und 8!) Ausländische Saat: R. 95%, K. 82—90%. 1 kg 1.20 M. 100 kg 96.— M.

Ich suche zu kaufen und erbitte bemusterte Angebote mit Mengenangabe und Preisforderung!

Alle Klee- und Grassaaten

Wicken, Erbsen und deren Gemenge, Ackerbohnen

Samen aller Öl- und Futterpflanzen

Saaten- und Getreideabgänge für Vogelfutterzwecke

SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN

Grassaaten



Es gibt einjährige, zweijährige und ausdauernde Gräser, außerdem unterscheidet man horstbildende und ausläufertreibende Arten. Zur Erzielung einer geschlossenen Grasnarbe hat man bei Zusammenstellung einer Mischung auf entsprechende Wahl horstbildender und ausläufertreibender Grasarten zu achten. Schließlich werden noch Obergräser und Untergräser nach der Wuchshöhe eingeteilt. Die Saattmengen verstehen sich bei Reinsaat für ein bayerisches Tagewert = ca. 34 ar. Informativische Qualitätsbezeichnungen: R. = Reinheit, A. = Keimfähigkeit.

Obergräser

Wiesenschwingel — *Festuca pratensis*.

Ausdauernd, horstbildend. Gedeiht auf allen frischen Böden. Feuchteres Klima, sogar Nässe erträgt er ziemlich gut. Er ist sowohl ein ausgezeichnetes Weide- als auch Weidegras. Saattmenge 10 kg. R. 96%, A. 92%.

Steinacher Hochzucht — Tabertshauser Hochzucht:

1 kg 2.42, 100 kg 206. — M.

Deutsche anerkannte Landsorten: 1 kg 2.40, 100 kg 200. — M.

Deutsche u. dänische Handelssaat: 1 kg 2.20, 100 kg 184. — M.

Timotheegras — Lieschgras — *Phleum pratense*.

Ausdauernd, horstbildend. Gegen Klima, Witterung und Auswintern unempfindlich. Gedeiht auf allen Bodenarten; bevorzugt frische Lehm- und Tonböden sowie entwässerte Moorböden. Futterwert auf Wiesen und Weiden sehr gut. Als Einfaat in zwei- und mehrjährige Klee-Grasgemenge, in Gemisch mit Schweden- und Rotklee empfehlenswert. Saattmenge 10 kg. R. 97%, A. 85%.

Deutsche anerkannte Landsorten: 1 kg 2.56, 100 kg 210. — M.

Deutsche und ausländische Handelssaat: 1 kg 2.30, 100 kg 190. — M.

Knaulgras — *Dactylis glomerata*.

Ausdauernd, horstbildend. Gegen Trockenheit oder Winterfalte nicht empfindlich, wenigstens es feuchten Standort bevorzugt. Für mehrjährigen Feldfutterbau und zur Ausfaat in schattige Gärten sowie zwischen absterbende Luzerne und Gparietete besonders geeignet. Als Weidegras gedeiht es aus. Saattmenge 10 kg. R. 92%, A. 85%.

Deutsche Hochzucht: 1 kg 1.80, 100 kg 150. — M.

Deutsche Hochzucht blattreiche Sorte: 1 kg 2.30, 100 kg 190. — M.

Deutsche anerkannte Saat: 1 kg 1.66, 100 kg 140. — M.

Deutsche u. dänische Handelssaat: 1 kg 1.56, 100 kg 130. — M.

Franz. Raigras — Glatthafer — *Avena elatior*.

Fromental, hoher Wiesenhafer, ausdauernd, horstbildend. Verlangt zur üppigen Entwicklung guten, tiefgründigen, mehr trockenen Boden. Hauptfachliche Verwendung für Wiesen oder auch im Feldfutterbau. Für Weiden und Wasserwiesen ungeeignet. Saattmenge 15 — 18 kg. R. 85%, A. 75%.

Deutsche anerkannte Saat: 1 kg 3.64, 100 kg 304. — M.

Deutsche u. ausländische Handelssaat: 1 kg 3.36, 100 kg 280. — M.

Untergräser

Engl. Raigras — Deutsches Weidelgras

Lolium perenne. Ausdauernd, horstbildend. Gegen das Klima nicht empfindlich. Bevorzugt feuchte Lagen, schwere, frische und bindige Bodenarten. Sowohl für Wiesen, als auch ganz besonders für Weiden geeignet. Saattmenge 10 kg. R. 95%, A. 88%.

Deutsches Weidelgras Lembkes Hochzucht:

1 kg 1.90, 100 kg 156. — M.

Deutsches Weidelgras, deutsche anerkannte Landsorte:

1 kg 1.82, 100 kg 150. — M.

Englisches Raigras, dänische Saat: 1 kg 1.66, 100 kg 138. — M.

Wiesen-Rispengras — *Poa pratensis*.

Ausdauernd, ausläufertreibend. Ansprüche an Klima, Kälte und Trockenheit sind gering. Auf Moorböden mit gutem Erfolg gebaut. Für Wiesen und Weiden gleich wertvoll wegen seiner hervorragenden feinen Blattmasse. Saattmenge 6 kg. R. 90%, A. 85%.

Steinacher Hochzucht — Tabertshauser Hochzucht:

1 kg 4.78, 100 kg 400. — M.

Fruchtbare Risse — Spätresse — *Poa fertilis*.

Ausdauernd, kleine, dichte Horste bildend, gedeiht auf allen Bodenarten, bevorzugt feuchtere Lagen und übersteht Überschwemmungen sehr gut. Sowohl für Wiesen und Weiden geeignet. Saattmenge 6 kg. R. 90%, A. 85%.

Deutsche anerkannte Landsorte: 1 kg 4.46, 100 kg 370. — M.

Wiesen-Fuchsschwanz — *Alopecurus pratensis*.

Ausdauernd, horstbildend. Das feuchte Klima paßt ihm am meisten zu. Wächst auf mäßig feuchtem, humusreichem Sand-, Lehm- und Tonboden. Berieselung, aber keine stauende Nässe, vertragen er sehr gut. Saattmenge 10 kg. R. 65%, A. 65%.

Finnische Saat:

100 kg 500. — M.

Goldhafer, echter — *Avena flavescens*.

Ausdauernd, horstbildend. Besitzt mittelhohen Wuchs. Liebt frischen Mergel- und Kalkboden, warmen, fruchtbaren Lehm- und Sandboden. Futterwert sehr groß. Als Weidegras sehr schätzenswert. Saattmenge 16 kg. R. 65%, A. 65%.

Steinacher Hochzucht:

1 kg 7.70, 100 kg 640. — M.

Deutsche anerkannte Saat:

1 kg 7.44, 100 kg 620. — M.

Deutsche Handelssaat:

1 kg 6.96, 100 kg 580. — M.

Rohrglanzgras — Havel-Melig. *Phalaris arundinacea*.

Ausdauernd, ausläufertreibend. Eignet sich für Überschwemmungswiesen, doch kann es sehr gut auch bei reichlicher Düngung auf trockeneren Böden angebaut werden. Rechtzeitig geschnitten, sehr gutes Maschinenfutter. Beweiden verträgt es nicht. Saattmenge 8 kg. R. 95%, A. 75%.

Deutsche anerkannte Saat:

1 kg 8.40, 100 kg 700. — M.

Italienisches Raigras — Welsches Weidelgras

— *Lolium italicum*. Zweijährig, horstbildend. Auf lockeren Boden gedeiht es am besten, liebt die Bewässerung. Gegen Frost und längere Schneebedeckung empfindlich. Für Wiesen und Weiden wenig geeignet. Seine Bedeutung liegt im Aderfutterbau. Mit Erfolg kann die Einfaat in lückenhafte Kleefelder erfolgen. (Landsberger Gemenge siehe Seite 8.) Saattmenge 15 kg. R. 95%, A. 90%.

Deutsche anerkannte Landsorten:

1 kg 1.14, 100 kg 92. — M.

Deutsche Handelssaat:

1 kg 1.06, 100 kg 86. — M.

Dänische Züchtersaat:

1 kg 1.08, 100 kg 90. — M.

Einjähriges Raigras — Westerwoldisches

— *Lolium Westerwoldicum*. Einjährig, horstbildend. Gibt schon nach 3 Monaten nach der Saat einen sehr ergebnissen Schnitt, 5—6 Wochen später einen zweiten Schnitt und ist deshalb zur Einfaat in lückenhafte Kleefelder ganz besonders zu empfehlen. Eignet sich nur für sommer-jährigen Futterbau. Saattmenge 15 kg. R. 95%, A. 88%.

Deutsche anerkannte Saat:

1 kg 1.18, 100 kg 96. — M.

Deutsche Handelssaat:

1 kg 1.12, 100 kg 90. — M.

Gemeines Rispengras — *Poa trivialis*.

Ausdauernd, ausläufertreibend. Gegen Kälte nicht empfindlich, bevorzugt feuchtes Klima, feuchten Boden. Als Weidegras, besonders für nasse geringere Bodenarten geeignet. Saattmenge 6 kg. R. 80—90%, A. 90%.

Dänische Saat:

1 kg 2.90, 100 kg 240. — M.

Rotschwingel ausläufertreibender, breitblättriger

Festuca rubra enrubra gennina planifolia. Treibt sehr stark Ausläufer und hat breites Blatt. Ist widerstandsfähig gegen Nässe. Eignet sich auch gut für Moorböden. Wie alle Kulturpflanzen die etwas leisten, verlangt er entsprechende Bodentufur und sachgemäße Düngung. Saattmenge 8 kg. R. 92%, A. 85%.

Steinacher Hochzucht — Tabertshauser Hochzucht:

1 kg 4.40, 100 kg 370. — M.

Deutsche anerkannte Saat:

1 kg 4.30, 100 kg 360. — M.

Deutsche u. ausländische Saat:

1 kg 3.98, 100 kg 330. — M.

Straußgras. Fioringras.

Agrostis alba stolonifera. Ausdauernd, ausläufertreibend. Gedeiht fast überall, bevorzugt jedoch einen feuchten Standort. Für Anlage von Dauerweiden auf feuchtem Boden sehr geeignet. Saattmenge 5 kg. R. 90%, A. 85%.

Tabertshauser Hochzucht:

1 kg 5.90, 100 kg 490. — M.

Treibt Grassamen-Vermehrungsbau! Bei Interesse erbitte Anfragen.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT



Grassamen-Mischungen

Wichtig bei Aufträgen auf Wiesen-, Weiden- und Klee-Gras-Mischungen!


Die in den Richtlinien angeführten Preise sind informativ. Ebenso muß ich mir bei Lieferungen die Änderung der verwendeten Sorten bzw. Menge vorbehalten. Der Berechnung liegen jeweils die Preise zugrunde, wie sie den in den Mischungen enthaltenen Sorten entsprechen. Die Auslaßmengen können im Durchschnitt bei Dauerwiesen- und Dauerweiden-Mischungen mit 10 Kilo je bayer. Tagwert (34 ar) angenommen werden. Sofern es sich um größere Dauer-Anlagen handelt oder extreme Bodenverhältnisse vorliegen, wollen Sie meine Anbau- und Kostenveranschläge (Fragebogen) anfordern. Sonderwünsche berücksichtige ich selbstverständlich auch gerne bestmöglich.

Richtlinien für Zusammensetzung von:	Dauerwiesen-Mischungen						Dauerweiden-Mischungen					
	1 lehmiger Sand sandiger Lehm		2 tiefgründiger guter Lehm		3 Moorboden entwässert		4 lehmiger Sand sandiger Lehm		5 guter, tief- gründiger Lehm		6 Moorboden entwässert	
	Menge je bayer. Tagw. = 34 ar	50 kg ent- halten hier- nach: Gramm	Menge je bayer. Tagw. = 34 ar	50 kg ent- halten hier- nach: Gramm	Menge je bayer. Tagw. = 34 ar	50 kg ent- halten hier- nach: Gramm	Menge je bayer. Tagw. = 34 ar	50 kg ent- halten hier- nach: Gramm	Menge je bayer. Tagw. = 34 ar	50 kg ent- halten hier- nach: Gramm	Menge je bayer. Tagw. = 34 ar	50 kg ent- halten hier- nach: Gramm
Schwedenklee	250	1250	500	2500	500	2500	250	1250	250	1250	250	1250
Gelbklee	500	2500	250	1250	250	1250	250	1250	—	—	—	—
Hornschotenklee	500	2500	500	2500	—	—	500	2500	250	1250	500	2500
Sumpfschotenklee	—	—	—	—	250	1250	—	—	—	—	—	—
Weißklee	1000	5000	750	3750	500	2500	500	2500	750	3750	500	2500
Raigras französisch	500	2500	500	2500	250	1250	—	—	—	—	—	—
Rnaulgras	500	2500	250	1250	750	3750	—	—	—	—	—	—
Timothee	750	3750	1000	5000	2000	10000	1000	5000	1000	5000	1750	8750
Wiesenfuchschwanz	—	—	1250	1250	250	1250	—	—	—	—	—	—
Wiesenfuchswingel	2000	10000	2000	10000	2000	10000	2750	13750	3000	15000	2500	12500
Rotfuchswingel	1000	5000	500	2500	500	2500	750	3750	500	2500	500	2500
Raigras engl.	2000	10000	1500	7500	1250	6250	2500	12500	2750	13750	2000	10000
Wiesenrispe	500	2500	1000	5000	1000	5000	1000	5000	750	3750	1000	5000
Fruchtbare Rispe	250	1250	250	1250	250	1250	250	1250	250	1250	250	1250
Gemeine Rispe	250	1250	500	2500	—	—	250	1250	250	1250	500	2500
Flöringras	—	—	250	1250	250	1250	—	—	250	1250	250	1250
Gesamtmenge	10000	50000	10000	50000	10000	50000	10000	50000	10000	50000	10000	50000
je 100 kg { 50 kg u. mehr	250. — M.		278. — M.		270. — M.		248. — M.		248. — M.		258. — M.	
{ 25 kg u. mehr	262. — M.		290. — M.		284. — M.		260. — M.		260. — M.		270. — M.	
je 1 kg { 5 kg u. mehr	2.75 M.		3.05 M.		3. — M.		2.72 M.		2.72 M.		2.84 M.	
{ 1 kg u. mehr	3. — M.		3.30 M.		3.20 M.		3. — M.		3. — M.		3. — M.	

Richtlinien für Zusammen- setzung von Klee-Gras- Mischungen	5 bis 6 jährige Wechselweide		Einjährige Mischungen		Mehrjährige Mischungen		Luzerne-Gras- Mischungen		Jura-Klee-Gras- Mischung	
	Nr. 7		Caatmenge je bayer. Tagw.		Caatmenge je bayer. Tagw.		Nr. 14 für leichtere Böden		Nr. 15 für schwe- rere Böden	
	Menge je bayer. Tagw. = 34 a Gramm	50 kg ent- halten hier- nach: Gramm	Nr. 8 für guten Mittel- boden	Nr. 9 für leicht- te, klee- unsichere Böden	Nr. 10 für schwere Böden	Nr. 11 für guten Mittel- boden	Nr. 12 für leicht- te, klee- unsichere Böden	Nr. 13 für schwere Böden	Gramm	Gramm
Rotklee	1000	5000	4000	1500	2000	2000	1000	2000	—	—
Luzerne	—	—	—	—	—	—	—	—	10000	10000
Schwedenklee	1000	5000	—	1500	2000	1500	1750	1500	—	—
Weißklee	1500	7500	—	—	—	750	500	1000	—	—
Hornschotenklee	—	—	—	—	—	—	1500	—	—	—
Gelbklee	—	—	—	1500	—	—	500	750	—	—
Espartette in Hülsen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10000
Welches Weidelgras	1000	5000	500	500	500	—	—	—	—	—
Rnaulgras	500	2500	500	1000	500	500	1000	1250	500	—
Timothee	1000	5000	—	500	1000	750	750	1000	—	—
Wiesenfuchswingel	1500	7500	500	500	1500	1500	—	1500	—	500
Raigras französisch	—	—	500	—	—	—	1000	—	—	—
Deutsches Weidelgras	1000	5000	—	—	—	—	—	—	—	—
Goldhafer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rotfuchswingel	1500	7500	—	—	—	—	—	—	—	—
Gesamtmenge	10000	50000	6000	7000	7500	7000	8000	9000	10500	10500
je 100 kg { 50 kg u. mehr	248. —		230. —	206. —	238. —	252. —	260. —	232. —	376. —	378. —
{ 25 kg u. mehr	260. —		240. —	216. —	250. —	264. —	274. —	244. —	394. —	398. —
je 1 kg { 5 kg u. mehr	2.70		2.50	2.20	2.60	2.80	2.90	2.60	4.10	4.10
{ 1 kg u. mehr	3. —		2.76	2.50	2.80	3. —	3.20	2.80	4.50	4.50

Mischsaaten mit Infarnattklee Zur Frühjahrssaat:					Landsberger Gemenge Zur Sommer- und Herbstfaat:				
Nr. 17					Nr. 18				
Infarnattklee	6 Kilo	je 100 kg	50 kg u. mehr	100. —	Infarnattklee	8 Kilo	je 100 kg	50 kg u. mehr	95. —
Welches Weidelgras	7 „	je 100 kg	25 kg u. mehr	105. —	Welches Weidelgras	6 „	je 100 kg	25 kg u. mehr	100. —
oder westerwoldi-		je 1 kg	5 kg u. mehr	1.10	oder westerwoldisches Raigras	6 „	je 1 kg	5 kg u. mehr	1.05
ches Raigras	13 Kilo		1 kg u. mehr	1.20		20 Kilo		1 kg u. mehr	1.15

Runkelrüben



Runkelrüben-Samen sind in diesem Jahre besonders knapp. Ich bitte deshalb nur den dringenden Bedarf zu befellen. Kürzung der Menge, insbesondere Ersatz für fehlende Sorten muß ich mir vorbehalten, wenn dies nicht ausdrücklich bei Bestellung verbeten wird.

Anbaumenge je Tagwerk: Reihenfaat 2 kg, Breitfaat 3,5 kg. Feldmäßige Standweite 50×25 cm.

Preise für Hochzuchten

In Mengen	unter 1/2 kg	M. 0.20	je 100 kg
In Mengen von 1/2 bis unter	5 kg	M. 1.70	je 1 kg
In Mengen von 5 bis unter	25 kg	M. 1.52	je 1 kg
In Mengen von 25 bis einschl.	50 kg	M. 1.34	je 1 kg

Verfand erfolgt zu den vom Reichsnährstand festgelegten Bedingungen.

**Für fehlende
Sorten gebe ich
möglichst gleich-
wertigen Ersatz!**

Sorten, die mehr aus dem Boden wachsen:

Gehaltsrübe **Kirsches Ideal**

wird bevorzugt, weil bei langer Haltbarkeit und großen Massenerträgen ihr Nährstoffgehalt 50% höher ist als bei anderen wasserreichen Sorten. Form: walzenförmig. Farbe: gelbfleischig.

Gehaltsrübe **Friedrichswerther Zuckerwalze**

ist eine massenwüchsiges Futterrunkel von unerreichter Güte. Im Zudergehalt, Ertrag und in Massensubstanz ist sie hervorragend. Form: walzenförmig. Farbe: gelbfleischig.

Massenrübe **Eckendorfer gelb und rot**

Der hohe Trockensubstanzgehalt bedingt eine lange Haltbarkeit. Außerordentlich hoch ist auch ihr Nährstoffgehalt und ihre Ertragsfähigkeit. Form: walzenförmig. Farbe: gelb- und rotfleischig.

Massenrübe **Peragis rote**

Die Peragis-Runkelrübe ist eine walzenförmige, etwas in den Boden gehende Rübe von roter Farbe. Das Zuchtziel ist die Gewinnung höchster Trockensubstanz. Form: walzenförmig. Farbe: rotfleischig.

Massenrübe **Criewener gelbe**

Züchtungsziele sind: 1. Höchster Massenertrag, 2. Wurzelreinheit, 3. Anspruchslosigkeit an den Boden und Widerstandsfähigkeit gegen Dürre. Form: walzenförmig. Farbe: gelbfleischig.

Massenrübe **Oberndorfer gelbe (Kugelform)**

Eine für schwere Böden empfehlenswerte Sorte, die sich durch Haltbarkeit und gute Erträge auszeichnet. Auf der Unterseite abgeplattet, wurzelt die Rübe sehr flach und ist deshalb leicht abzuernten.

Massenrübe **Kirsches Koloß**

Gestreckte Kugelform, gelbe bis goldgelbe Farbe. Sie bringt sehr große Massenerträge und erreicht durch ihren relativ hohen Zuder- und Trockensubstanzgehalt hohe Nährstoffmengen je ha.

Sorten, die mehr in den Boden wachsen:

Vom Verpflanzen (Anzucht im Beet) muß abgeraten werden. Also Anbau in Drillfaat direkt aufs Feld!

Runkelrüben weiße Zuckerfutter

Unter diese Bezeichnung fallen Sorten, die neben gutem Rübenenertrag hohen Zuder- und Trockensubstanzgehalt aufweisen.

Lanker

Weiß, grünköpfige Rübe von gleichmäßiger, gestreckt ovaler Form. Hoher Nährwert und gute Haltbarkeit.

Ovana

Mittelgroße Rübe mit hohem Trockensubstanzgehalt. Gleichmäßige, glatte Olivenform mit grünem Kopf. Kräftigem Laub, halb aus der Erde wachsend, gut haltbar. Weißfleischig.

Runkelrüben olivenförmige

Dänische Barres

Olivenförmige, glatte Massenrübe mit mittlerem Trockensubstanzgehalt, kräftigem Blatt und mittlerer bis guter Haltbarkeit. Orangefarbig.

Deutsche Barres (Teutonia)

Mittellange, rotorange, olivenförmige Gehaltsrübe mit starker Belaubung, gutem Trockensubstanzertrag und guter Haltbarkeit.

Massenrübe Remlinger

Eine bayerische Züchtung mit Massenerträgen, hohem Zudergehalt und Nährwert. Gedeihen in jeder Bodenart und haben große Haltbarkeit. Farbe: gelbfleischig.


Zuckerrüben

Ihr Wert liegt nicht allein im Anbau für die Zuderfabrikation, vielmehr bietet die Zuckerrübe auch als Futtermittel schätzbare Dienste. Sie wächst am besten auf milden, humosen und tiefgründigen Lehm- und sandigen Lehmböden in guter Dungtraft und durchlässigem Untergrund, die Tieffkultur zulassen. Sie wird in Drillfaat in einer Entfernung von etwa 40 bis 50 cm von Reihe zu Reihe und 20 bis 25 cm in der Reihe gesät.


Deutsche Hochzucht, N = Rübe = Normale

Sie ist eine günstige Vereinigung von Rübenenertrag und Zudergehalt. Geeignet für spätere Bestellung und in kalten und nassen Böden.


100 g 0.15, 1 kg 1.40, 5 kg 6.20, 20 kg und mehr 100. — M. je 100 kg ohne Sad, ausschließlich Nortracht ab Züchterstation.




Eckendorfer gelbe



Peragis




Kirsches Koloß



Deutsche Barres

Futtermöhren

Stellen an den Boden viel geringere Ansprüche als die Runkelrübe. Aussaat möglichst frühzeitig, im Februar wird das Land abgeeggt, leicht über gewalzt und der Samen auf 30–40 cm Reihenerstreckung so flach wie möglich gedrillt. Zu tiefes Drillen gibt schlechten Aufgang des Samens. Saatmenge ¼ Kilo auf das bayerische Tagewert.



Futtermöhren, links „Lobbericher gelbe“, rechts „Lange weiße“

Lobbericher goldgelbe stumpfe.

Gelb-gelborange, lang-mittellange, abgestumpfte, walzenförmige Möhre mit grünlichem Kopf, fast ganz im Boden bleibend. Grobes Laub.

Rheinische gelblichorange.

Lange, zylindrische, stumpfpitze, nur wenig aus dem Boden wachsend mit grünem Kopf.

Lange weiße.

Weiße, lange, fast keilförmig, spitz zulaufende und beinahe ganz im Boden bleibende Möhre mit feinem oder nur sehr leicht grünem Kopf. Laub grob.

Lange weiße grünköpfige.

Sehr lange, spitz zulaufende, bis zur Hälfte aus dem Boden wachsende Möhre, mit großem grünem Kopf. Laub grob.

Die Verbraucherfestpreise für alle Sorten Futtermöhren betragen bei Abnahme von mindestens

	netto	10 kg	5 kg	1 kg	100 g	10 g
Hochzucht	8.—	je kg	8.40 je kg	8.80 je kg	1.20	0.20 M.
Handelsaat	6.60	je kg	7.— je kg	7.40 je kg	1.—	0.20 M.

Weitere Sorten, insbesondere für Speiszwede, siehe Seite 18.

Mohn und Lein als Überfrucht von Möhren.

Der Anbau von Möhren unter Mohn und Lein hat sich gut bewährt, so daß ich auf diese rationelle Anbauweise besonders hinweise. Mohn und Lein sind im Kriege als Ölfrüchte, Lein besonders auch zur Fasererzeugung in weitgehendem Umfange zu erzeugen. Der Anbau erfolgt am besten bei einer Reihenerstreckung von 40 cm. Nach Aberntung des Mohnes und des Leines entwickeln sich die Möhren noch gut, so daß für beide Früchte Voll-Ernten erwartet werden können. Aussaat-Mengen: Mohn 1—1 ½ kg, Lein 40 kg, Möhren ¼ kg je bay. Tagewert. Saat-mohn und Saatlein siehe Seite 10.

Dotschen oder Kohlrüben

Wruken, Steckrüben, Unterkohlrabi

Kohlrüben wachsen überall. Sie können gedrillt werden (1 Kilo bei 60–70 cm Reihenerstreckung je bay. Tagewert). Die Hauptanbauweise ist aber das Pflanzen. Zu diesem Zwecke werden die Pflanzen auf Gartenbeeten gezogen. Die Aussaat erfolgt meistens mit der Hand in der zweiten Aprilhälfte bis Ende Mai. Etwa 5–6 Wochen nach der Aussaat sind die Pflanzen groß genug zum Stecken. In günstigeren Lagen werden Kohlrüben mit bestem Erfolg noch nach Wintergerste ausgepflanzt, in ungünstigen und Höhenlagen nach Landsberggerstengemeinde, Winterwidens-Roggengemeinde, Futtertraps u. dgl. Kohlrüben müssen gebackt werden. Ernte wird zweckmäßig möglichst spät vorgenommen.

Hochzucht Endreß „Frankenstolz“. Mißernte! Weißfleischig, mit grünvioletttem Kopf und mittelfester aufrechter Belaubung.

Hochzucht v. Arnims-Criewener, gelb- und weißfleischige. Diese beiden Züchtungen sind hinsichtlich ihrer Bodenanprüche und Erträge ziemlich gleichwertig.

Weitere Sorten, insbesondere für Speiszwede, siehe Seite 15.

Die Verbraucherfestpreise für alle Sorten Kohlrüben betragen bei Abnahme von mindestens

	netto 10 kg	5 kg	1 kg	½ kg	100 g	10 g
Hochzucht	3.20 je kg	3.50 je kg	3.80 je kg	2.15	0.50	0.10 M.
Handelsaat	2.70 je kg	2.80 je kg	3.— je kg	1.80	0.45	0.10 M.

Saatgut beizen!

Saatbeizmittel Seite 71

Herbst- oder Stoppelrüben

Sie sind ein gutes Futter und finden die feineren Sorten auch in der Küche und zur Bereitung von Rübenkraut Verwendung. Sie sind gegen Frost widerstandsfähig. Daher eignen sie sich sehr gut als Stoppelsaat! Saatmenge: Drillsaat 1 ½ kg, Breitsaat 2 kg je bay. Tagewert.



Chiemgauer runde, weiße, rotköpfige Stammsaat Schmitz aus:

verpflanzten, zweijährig gebauten Rüben liefern Höchstserträge!
10 g 0.20, 100 g 0.80, 1 kg 5.20, 5 kg 21.70, 100 kg 320.— M.


einjährig gezogene, gedrillte Saat
10 g 0.15, 100 g 0.50, 1 kg 3.60, 5 kg 14.35, 100 kg 227.— M.

Herbstrüben lange, weiße, rotköpfige

Herbstrüben Ulmer Ochsenhörner lange, weiße, rotköpfige

10 g 0.15, 100 g 0.50, 1 kg 3.60, 5 kg 14.35, 100 kg 227.— M.

Weitere Sorten, insbesondere für Speiszwede, siehe Seite 18.



Herbstrübe, Chiemgauer Stammsaat Schmitz

Wildacker-Pflanzen

Topinambur

Helianthus tuberosus. Topinambur ist selbst auf geringsten Böden ein dankbares Vieh-, Schweine- und vor allem Wildfuttergewächs. Blätter, besonders aber Knollen, dienen der Fütterung. Frost und Kälte schaden den Knollen nicht, weshalb dieselben über Winter im Boden bleiben können. Topinambur wächst jahrelang auf ein und demselben Boden. Saatmenge 500 kg. 5 kg 0.80, 100 kg 12.—, 500 kg 56.— M.

Edel-Comfren


Symphytum asperum. Comfren ist ausdauernd u. gedeiht in jedem Boden und Klima. Die Triebe können, wenn sie etwa 50 cm erreicht haben während des Sommers 4–5 mal geschnitten werden und dienen als Vieh- und Geflügelfutter. Von den Wurzelfrüchten werden immer nur 3 Stück etwa 5 cm tief unter die Erde gebracht und 40 cm im Verband in Reihen gelegt. Pflanzgutbedarf 100 qm (1 ar) 800 Stedlinge. 10 St. 0.40, 100 St. 3.20, 1000 St. 25.— M.

Echter Sachalin-Knöterich

Polygonum sachalinense. Wächst auf jedem Boden ohne Kultur und Bodenbearbeitung. Zur Anlage von Wildremisen vorzüglich geeignet. 10 St. 1.50, 100 St. 11.—, 1000 St. 80.— M.

Ich habe von Ihnen voriges Jahr Wicken zur Saat und Erbsenwicken schicken lassen. Ich kann Ihnen nur meinen besten Dank und Anerkennung aussprechen über die Ware. Den 5. 2. 42. A. H. Lierheim P. Appethofen
Es ist eine Pracht, diese Wiese 1 ha von Ihrem bezogenen Grassamen alljährlich anzusehen, so viel und so schönes Gras. Es bleibt jedermann stehen und staunt, da es kein guter Grund ist, sondern schwerer feuchter Lehm und angrenzend an den Wald. Den 14. 2. 42. J. M. Gschwendt P. Paring

Süßsenfrüchte



Suche zu kaufen!

Jede Sorte und Menge selbsterzeugter Hülsenfrüchte und sonstiger Feldsaaten. Übermitteln Sie mir Ihre bemusterten Angebote.

Wicken-Gemenge (Erbswicken)

stellen ein Gemenge von Wicken und Erbsen dar, das allgemein beliebt ist. Als Stützfrucht ist die Beisat von Hafer und Ackerbohnen empfehlenswert. Saatmenge 40—50 kg. Zugelassene Handelsaat. 5 kg 2.20, 100 kg 40.— M.

Sommerwicke, schwarzgraue

Auf mittelschweren bis schweren Böden ist die Futterwicke eine verbreitete Futterpflanze, die fast nur in Gemengesaat mit Getreide gebaut wird. Saatmenge 40—50 kg.

Sommerwicke, anert. deutsche Hochzucht. 100 kg 43.— M. Zugelassene Handelsaat. 5 kg 2.20, 100 kg 40.— M.

Speise- und Futtererbsen

Nur für Saatzwede!

Felderbsen, große, gelbe Viktoria, deutsche Hochzucht.

100 kg 62.— M. *

Felderbsen, große, gelbe Viktoria, Handelsaat.

100 kg 58.— M. *

Felderbsen, kleine, gelbe, Handelsaat. 100 kg 56.— M. *

Felderbsen, große, grüne Viktoria, Handelsaat.

100 kg 62.— M. *

Felderbsen, grüne Folger, Handelsaat. 100 kg 60.— M. *

Felderbsen, kleine, grüne, Handelsaat. 100 kg 56.— M. *

Futtererbsen, Hohenheimer, rosablühend, Hochzucht.

100 kg 49.— M. *

Futtererbsen, Hohenheimer rosablühend, anerkannter Nachbau

100 kg 46.50 M. *

Futtererbsen, Hohenheimer, rosablühend, Handelsaat.

100 kg 42.— M. *

Wintererbsen. Siehe Seite 8

Peluschken

gedeihen vor allem auf weniger schweren Böden und in weniger feuchten Lagen. Saatmenge 50—60 kg. Zugelassene Handelsaat.

Sehr knapp!

5 kg 2.20, 100 kg 41.— M.

Die deutsche Süßlupine

Die Süßlupine kann zur Grünfütter- und Körnergewinnung angebaut werden. Der hohe Eiweißgehalt macht die Süßlupine zu einem hochwertigen, bekömmlichen und rationellen wirtschaftseigenen Futtermittel. Die Körner sind alkaloidfrei (ohne Bitterstoff) und können daher ohne Entbitterung unbedenklich verfüttert werden. Der Anbau der Süßlupine ähnelt vollkommen dem der gewöhnlichen bitteren Lupine.

Saatmenge ca. 50 kg.

Hochzucht Süßlupinen gelbblühende für kalkarme Böden


Preise:

Hochzucht „Süßlupine“ 100 kg 56.— M.
anerkannter Nachbau „ „ 44.— „
Handelsaatgut „ „ 39.— „

Kleinemengenzuschläge:

bei Mengen bis 24,9 kg 8%
„ „ von 25 bis 49,9 kg 5%
„ „ von 50 bis 74,9 kg 3%

ohne Verpackung ab Züchterlager. Entstandene Vorfrachten werden gesondert in Rechnung gestellt.



Massewüchsiges Grün- und Silagefutter durch Gemengesaat Wicken, Erbsen, Ackerbohnen und Mais

Ackerbohnen — Pferdebohnen

Als Ersatz für ausländisches eiweißreiches Kraftfutter kann der Anbau von Ackerbohnen zur Körnergewinnung sehr empfohlen werden.

Saatmenge 50—60 kg.

Wadja's kleine Thüringer Hochzucht, mittelfrührefend, mittelhocher Wuchs, feinkörnig, ertragreich.

Grands Hohenloher, Hochzucht. Spätrefend, feinkörnig, besonders für Süddeutschland geeignet.

Herz Treua, Hochzucht. Mittelfrüh- bis spätrefend, sehr feinkörnig, ertragreich, mittelhocher Wuchs.

Preise für Hochzuchten:

bis 24,9 kg 45.30, bis 49,9 kg 44.10, bis 74,9 kg 43.20,
über 75 kg 42.— M. je 100 kg

Entstandene Vorfrachten werden getrennt in Rechnung gestellt.

Ackerbohnen, zugel. Handelsaat.

100 kg 36.— M.

Gelbe Bitter-Lupinen

Lupinus luteus. Die für die Benützung des Sandbodens wichtige Pflanze, die auch auf Mittelsböden mit Erfolg gebaut werden kann, wird vorwiegend zur Gründüngung herangezogen. Bei Futtermutzung ist eine Entbitterung angebracht, da der in den Blattmassen und Körnern häufig enthaltene Bitterstoff die Verdaulichkeit der Tiere oft ungünstig beeinflusst. Die Körner finden meist auch als Fischfutter (Karpfen) Verwendung. Ausaat 100 kg 30.— M.

Blaue Bitter-Lupinen

Lupinus angustifolius. Stellt im allgemeinen dieselben Ansprüche wie die gelbblühende Sorte. Ihr Anbau ist auf schwereren Bodenarten sicherer. 100 kg 30.— M.

Flachlupinen weißkörnige.

Diese Sorte wurde in den bayerischen Anbaugebieten von mir eingeführt und hat sich nach den vorliegenden Berichten besonders für Gründüngungszwecke ausgezeichnet bewährt. Besonders wird ihre Kalch- und Massewüchsigkeit hervorgehoben. Die Flachlupine wächst nicht nur auf leichten Sandböden, sondern auch auf schwereren Bodenarten. Preise waren bei Drucklegung dieses Verzeichnisses noch nicht bekannt. Dieselben werden in Höhe der Notierungen für gewöhnliche Bitterlupinen liegen.

Perennierende Lupinen

ausdauernd

Für schlechte, steinige Böden eignet sie sich vor allem. Meist dient sie auch zur Anlage von Wildgehegen. Ausaat 40 kg. 1 kg 2.80, 5 kg 12.— M.

Linsen, kleine bayerische zur Saat. 5 kg 3.—, 100 kg 52.— M.

Sojabohnen, siehe Saat, Seite 10.

* Preise verstehen sich ohne Vorfracht ab Erzeuger- bzw. Einfuhrstation.

Mengen unter 50 Kilo werden mit üblichen Kleinemengenzuschlägen berechnet.

Hülsenfrüchte



Landsberger Gemenge. Stand Mitte Mai, im Herbst gesät

LANDSBERGER GEMENGE

Es liefert frühzeitig im Mai eiweißreiches Futter, das nicht nur grün gefüttert, sondern besonders zur Gewinnung von Silofutter in keinem Betrieb fehlen sollte. In rauen Lagen kann der Anteil von Intarnattlee durch Winterwide und Welsches Weidelgras oder Winterroggen ersetzt werden.

Zusammenstellung je bayer. Tagwerk zirka 34 ar

6 Kilo Winterwiden blau- oder weißblühende.

8 Kilo Intarnattlee (Seite 2).

6 Kilo Welsches Weidelgras (Ital. Raigras) (S. 3).

20 Kilogramm, Gesamtpreis zirka 20.— M.

Der Anbau ist auf allen in guter Kultur befindlichen, auch trockenen Böden möglich. Düngung: Vor der Ausaat neben Stallmist, 75 Kilo Kali, 100 Kilo Thomasmehl, 50 Kilo Sticksstoffdünger möglichst zu Winterausgang. Kaltearme Böden ausgiebig kalten! Ausaatzeit Mitte August bis Mitte September in Reihen 12—18 cm nicht breitwürfig. Bei früherer Saat ist Vornutzung im Herbst möglich, wobei hoher Stoppelschnitt mit folgender schwerer Walze zu empfehlen. Der Hauptertrag wird im Frühjahr Anfang bis Mitte Mai gewonnen. Wo Anbau neuer Frucht (Mais, Runkelrüben, Kohlrüben, Markstammföhl, späte Kartoffel) nicht beabsichtigt, kann Säemengengewinnung (Vermehrungs-Vertrag!) des im Gemenge enthaltenen welschen Weidelgras bestens empfohlen werden. Besondere Bearbeitung der abgeernteten Fläche entfällt. Das Weidelgras treibt rasch durch, geht in Samen und wird schon nach zirka 6—8 Wochen geerntet. Nachfrucht Kohlrüben, Markstammföhl.

Winterwicken

Zottelwide, Sandwide. Sie kann fast auf allen Bodenarten mit Erfolg zum Anbau kommen und verträgt auch Zeiten der Dürre. Häufig wird sie mit einer Stützpflanze, Winterroggen, gesät. Die Saat erfolgt gewöhnlich im Juli-August, so daß bei günstigen Bedingungen noch im Herbst ein Schnitt und im Frühjahr der Hauptertrag genommen werden kann. Saattiefe: Einzelsaat 30 kg. Mengsaat: 15 kg Winterwiden und 35 kg Roggen. Landsberger Gemenge: 8 kg Intarnattlee, 6 kg Welsches Weidelgras (Raigras italien.), 6 kg Winterwiden.

Winterwiden, blaublühend, *Vicia villosa*, zugelassen Handelsfaat. 5 kg 4.20, 100 kg 72.— M.

Winterwiden, Hochzucht Börsbacher, weißblühend. 5 kg 4.50, 100 kg 76.— M.

Winterwiden, weißblühend, *Vicia pannonica*, zugelassen Handelsfaat. 5 kg 4.20, 100 kg 72.— M.

* ausschließlich Vorfrucht ab Erzeugerstation.

Wintererbsen

für Grünfütterbau, werden im Herbst gebaut und liefern zeitig im Frühjahr reichliches Grünfutter. Mengsaaten, bestehend aus etwa 25 kg Wintererbsen, 15 kg Winterwiden und 20 kg Winterroggen, haben sich selbst in strengen Wintern, als ausdauernd bewiesen. Saattiefe etwa 50 kg. Bei Herbstfaat Preise neuer Ernte ab August. 5 kg 3.—, 100 kg 52.— M.

Ich suche

Vermehrungsstellen für:

Hochzucht Futtererbsen Hohenheimer rosa-blühende, Peragis Felderbse gelbe, Sommerwicken schwarzgraue, Ackerbohnen, Gelbsenf, Rotklee, Gelbklee, Weißklee, Schwedenklee und Grassaaten

Vermehrungsverträge sichern Abnahmegarantie bei höchsten Erzeugerpreisen.

Auskünfte und fachliche Beratung erteile ich auf Anfragen gerne unverbindlich und kostenfrei.

Grundyl - Nun!

Für leere Räume anwendbar. Kornkäfermittel. 1 Liter reicht für 50 qm Fläche, 1 Liter 2.90, 5 Liter 13.75 M.

Saat-Mais

Die Ausaat soll nicht vor Anfang Mai erfolgen. Weitere Nachsaaten in entsprechenden Zeitabständen können bis Ende Juni vorgenommen werden. Saattiefe auf das bayerische Tagwerk: Breitfaat 40—50 kg. Drillsaat 30—35 cm Reihentfernung 35—40 kg.

Zur Beachtung! Trotz erweiterter Anbauflächen wird der Bedarf in Grünfütter-, Silo- und Körner-Mais aus deutscher Erzeugung nicht gedeckt werden. Es ist Vorsorge getroffen, daß

SAATMAIS AUSLÄNDISCH

in guter Qualität zur Verfügung gestellt wird. Voraussichtlich erfolgt die Lieferung von Pferdezaunmais, der sich schon in den Vorjahren besonders wegen seiner Massenwüchsigkeit bei uns bestens bewährt hat. Ich liefere auf Wunsch, bzw. bei Fehlen von deutschen Maissorten ausländischen Saatmais, wenn dies nicht ausdrücklich der Besteller verbietet.

Soweit der Bedarf an Grünfütter- und Silage-Mais nicht gedeckt werden kann, wird der Anbau von **Saathirse** empfohlen. Bei frühzeitiger Ausaat, April—Mai, bewährte sich Hirse als eine massenwüchsige und ertragreiche Futterpflanze. Siehe Seite 9.

Preise für Saatmais Hochzuchtsaatgut je 100 kg ohne Verpackung ab Erzeugerstation. 100 kg und mehr 46.— M. Mengen von 25 kg bis unter 100 kg 47.30 M. Mengen unter 25 kg 49.50 M. Entstehende Frachtkosten werden in Rechnung gestellt. Preise veränderlich!

Mittelfrühreifende Gruppe:

Gelber badischer Landmais

Mittelhoher Wuchs, ertragreich, sowohl zum Körner- wie Siloanbau geeignet. Als Körnermais nur zugelassen in Baden, Württemberg, Bayern, Hessen-Nassau, Saar-Pfalz, Rheinland, Schlesien, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Als Grün- und Gärfuttermais im ganzen Reich.

Pautzfelder Mais Eine bayerische Züchtung für Grünfütter- und Silozwecke. Raschwüchsig liefert er auch in rauheren und höheren Lagen hohe Erträge.

Spätreifende Gruppe:

Rottaler Silomais

Hoher Wuchs, viel Grünmasse, für Gär- und Grünfütterzwecke geeignet. Zugelassen im ganzen Reich außer Baden.

Pettender Mais

Unter deutschen Verhältnissen nur als Gär- und Grünfüttermais geeignet. Zugelassen im ganzen Reich außer Baden.

Frühreifende Gruppe:


Chiemgauer Körnermais

Niedriger Wuchs, ertragstreu, bei richtiger Anbauweise (engere Standweite) gute Erträge, reift überall auch in weniger günstigen Lagen noch aus. Zugelassen nur zur Körnergewinnung für das ganze Reichsgebiet außer Baden.

Pfarrkirchner früher Körnermais

Niedriger Wuchs, geringer Strobertrag, reift auch in weniger günstigen Lagen noch aus, ertragstreu. Zugelassen als Körnermais für das ganze Reichsgebiet außer Baden.

Futterfräuter



Sonnenblumen *Helianthus annuus*. Sie werden für Silozwecke und als Grünfütterung gebaut. Wegen ihres raschen Wachstums können sie auch als Zwischenfrucht lückenhafter Mais- und Erbsebohnenbestände verwendet werden. Saatzeit bis Anfang August. Saatmenge 30 kg.
Preise veränderlich. 1 kg 0.50, 5 kg 3.—, 100 kg 40.— M.

Senf *Sinapis alba*, gelber, liefert ein gutes Grünfütterung und wird auch zum Zwecke der Gründüngung sehr häufig angebaut, seiner schnellen Vegetation wegen kann die Aussaat bis in den Spätsommer ausgedehnt werden. Senf wächst so ziemlich auf jedem Boden. Wegen seiner Nachschweißigkeit ist Körnergewinnung leicht möglich. Abschließende Vermehrungsverträge auf Saatens ab und erbitte Anfragen von Interessenten. Saatmenge 8 kg. Preise ohne Vorfrucht ab Züchterstation.
Hochzucht-Saatgut 100 kg 98.— M.
Deutsche anerkannte Landsorten 100 kg 86.— M.
Deutsche und ausländ. Hand. Saat 100 kg 81.— M.
Kleimengenzuschläge: Unter 50 kg 5 %, unter 25 kg 10 %, unter 5 kg 20 %.

Buchweizen *Polygonum tatopyrum*. Wächst besonders gut auf trockenem Boden, gedeiht aber auch noch auf Moorboden, nicht aber auf bindigen, kalkreichen Böden. Widen und Buchweizen gemischt geben eines der besten Mischfütter. Aussaat von Mitte Mai bis Ende Juli. Saatmenge 60–70 kg.
Preise veränderlich! 1 kg 0.60, 100 kg 44.— M.

Hirse (*Panicum*). Die Hirse bevorzugt besonders trockenes Klima. Die Aussaat erfolgt anfangs Mai. Wegen der Vorfrucht ist sie nicht wählerisch, sie verlangt nur möglichst unfruchtbarer Boden. Sie liefert reichliches Grünfütterung oder auch Körner. Ihr Anbau erfolgt zweckmäßigerweise in Drillsaat auf etwa 15 cm. Saatgutbedarf auf 1 Tagwert etwa 1 kg. Rippensorte deutsche
 5 kg und mehr 58.—, 25 kg und mehr 55.—,
 50 kg und mehr 52.— M.* je 100 kg.

Sommerraps Siehe Seite 10

Ackerspörgel *Spergula arvensis*, zur Grünfütterung und Gründüngung, kann schon nach acht Wochen geschnitten werden. Der Spörgel ist nicht wählerisch. Am besten gedeiht er auf frischem, humosem wie auch auf lehmigen Sandboden, kommt aber auch auf trockenem, leichtem Sandboden fort. Saatmenge 9–10 kg.
Preise veränderlich! 1 kg 0.75, 100 kg 60.— M.

Riesenspörgel *Spergula arvensis, maxima*. Eine höher, üppiger wachsende Form als der Ackerspörgel. Saatmenge 10 kg.
Preise veränderlich! 1 kg 0.75, 100 kg 60.— M.

Lampes Futtermalve ist eine einjährige Pflanze. Sie kann als Haupt- wie als Zwischenfrucht und als letztere in Stoppel- oder als Unterfrucht angebaut werden. Die Saatmenge beträgt bei einer Reihenerntfernung von 40–50 cm ca. 1 kg je bayer. Tagwert. Die Saat darf nur 1 cm tief untergebracht, leicht eingeeget und angewalkt werden. Zur Erleichterung der Aussaat empfiehlt sich, den Samen mit Sand oder mit geeignetem Stickstoffdünger (ausgenommenen Kalkstoff) zu vermischen. Ich liefere nur behandeltes Saatgut, da dasselbe rascher keimt und sicheren Anbau gewährleistet.
Futtermalve transblättrige
 100 g 1.—, 1 kg 8.—, 5 kg 37.—, 10 kg 70.— M.

Serradella *Ornithopus sativus*, Vogelfußklee, einjährig, auf lehmigen Sandböden liefert in kurzer Zeit lohnende Erträge nahrhaften Grünfutters und sehr fruchtiges Heu. Wird Serradella auf einem Boden zum erstenmal gebaut, so ist Impfung am Platz. (Impfstoff besorge ich auf Wunsch.) Zu Stoppelfruchtanbau ist die Pflanze wegen ihrer sehr langsamen Jugendentwicklung nicht geeignet. An Stelle von Einbau in Getreide wird auch Gemeng-Saat mit Senf, Spörgel, Buchweizen, Phacelia ausgeführt. Saatmenge 14 kg.
Sehr knapp! 1 kg 1.10, 100 kg 90.— M.*

Phacelia tanacetifolia beste Honigpflanze für Bienenweiden und neuerdings auch für Grünfütterung und Gründüngung empfohlen. Phacelia mit Serradella zusammengebaut, verhindert das Lagern von Serradella, da sich diese an Phacelia emporrannt. Einzelsaat 3–4 kg.
 100 g 0.50, 1 kg 4.40, 10 kg 40.— M.



Sonnenblumen. Stand Ende September, gebaut anfangs August, auf meinem Gutsbetrieb Wagsried.

Ölrettich *Raphanus oleiterus*, wird als Sommerfrucht auf leichtem Lehmboden und selbst auf Moor- und Bruchland angebaut. Verträgt späte Aussaat bis Mitte August. Bewährte Bienenweidepflanze. Empfehlenswerte Mischsaat: 2 kg Ölrettich, 30 kg Saatenwiden je bay. Tagwert. Einzelsaat 10 kg.
 1 kg 2.20, 5 kg 9.50, 100 kg 170.— M.

Schafgarbe *Achillea millefolium*. Bei Anlage von Wiesen und Weiden auf lockeren, nicht zu nassen Böden zu empfehlen.
 100 g 2.50, 1 kg 16.— M.

Kümmel *Carum carvi*. Als Beigabe in Grasamen-Mischungen in mäßigen Mengen beliebt. Saatmenge 8–9 kg.
 Nur zur Saat 100 g 0.30, 1 kg 2.40 M.

Futterkohl

Zur Herbstnutzung:
Markstammkohl Geeignet als Grünfütterung für Herbst und Frühwinter durch Abblättern der Blätter. Der saftige Stamm kann später mit den Blättern geschnitten (gebäckselt) verfüttert werden. Aussaat von anfangs Mai bis Ende Mai in Reihenerntfernung von 50 cm, Vereinzeln in der Reihe 30–40 cm. Man kann auch im Saatsaaten ausäuen und später aussapflanzen. Saatmenge 1–2 kg.

Markstammkohl grüner. Sehr knapp!
 10 g 0.20, 100 g 1.30, 1 kg 9.—, 5 kg 42.50 M.

Markstammkohl blauer. Sehr knapp
 10 g 0.25, 100 g 1.60, 1 kg 13.50 M.

Kuhkohl grüner. Mäkernte.

Zur Frühjahrsnutzung!

Sprengelrübsen ist eine aus unserer bewährten süddeutschen Landorte herausgebild. Rübsenform mit Rapsesinnschlag. Liefert frühestes Frühjahrs-Grünfütterung, ist früher als Raps. Unbedingt winterfest und gedeiht bis in hohe Gebirgslagen. Er gedeiht auf allen gesunden Kulturböden, mit Ausnahme von leichtem Sandboden. Stauende Masse verträgt er nicht. Aussaatzeit Anfang August bis Anfang September, Aussaatmenge je bayer. Tagwert 2 Rilo, bei Drillsaat Reihenerntfernung 30 cm.
 100 g 0.25, 1 kg 2.—, 5 kg 9.50, 10 kg 18.— M.

Rapko Name ges. geist. Eine neue Futterpflanze, die zeitig im Frühjahr vom Felde weg grün verfüttert werden kann. Der Geschmack ist ausgeprochen süß wie bei Kohl, während die harte Blattbildung und der marteigefaltete Stengel ähnlich wie Baumkohl ist. An Boden und Nährstoffgehalt stellt er hohe Ansprüche. Die Aussaat erfolgt möglichst Mitte Juli bis Mitte August mit einer Reihenerntfernung von etwa 30 cm. Saatmenge 2 kg.
 1 kg 3.10, 2 1/2 kg 7.20, 5 kg 14.10, 10 kg 27.40 M.*

Mackit

das neuartige, trocken anzuwendende, ungiftige Krähenabwehrmittel. In einem Arbeitsgang mit der Beize zusammen unter das Saatgut bringen. Für einen Zentner Saatgut wird 100 g Mackit benötigt.
 1 Falttschachtel (200 g) 0.94, 1 kg 3.25, 5 kg 15.50 M.

Preise veränderlich.

Bei Drucklegung dieses Verzeichnisses lagen die endgültigen Preise noch nicht für alle Sorten vor. Ich berechne in jedem Falle äußerste Tagespreise! Bei den mit * versehenen Preisen wird bei Mengen von 25 kg aufwärts die Vorfrucht ab deutscher Erzeuger- bzw. Einfuhrstation gesondert in Rechnung gestellt.



Sachgemäße Flachsernte sichert Höchstserträge!

Um zu höchster Flachsgüte zu kommen und den Anbau so sicher wie möglich zu gestalten, wird von der Landesbauernschaft Bayern soweit als möglich nur der Anbau anerkt. Hochzucht bzw. anerkannter Saatware von Lein zugelassen. Nur in Ausnahmefällen wird deutsche, zugeb. Handelsware geliefert.

Für die bayerischen Anbauverhältnisse sind besonders zu empfehlen:

Saatlein Dardos II, mittelspätreifend mit hohem Strohertrag und guter Faserbeschaffenheit.

Edendorfer Frühflachs, frühreifend, mittellang, standfest, mit guter Faserbeschaffenheit und hohem Samenertag.

PREISE für Leinfaat inländischer Erzeugung ab Vollbahnstation des Erzeugers oder des von der Saatgutstelle bestimmten Lagers ausschließlich Saad.

Hochzuchtfaat anerkannt

Anerkannte Saatware, zugelassener Sorten

Deutscher Saatlein, Handelsware

je 100 Kilo 67.— M.

je 100 Kilo 62.— M.

je 100 Kilo 52.— M.

Kleinstmengenzuschläge:

bis 25 Kilo je 100 Kilo 3.— M.

bis 100 Kilo je 100 Kilo 2.— M.

Winterraps • Sommerraps • Winterrüben • Sommerrüben

Sommerraps u. Sommerrüben, deutsche Hochzucht

100 kg 103.— M. ab Erzeugerstation

Sommerraps u. Sommerrüben, deutsche Handelssaat

100 kg 79.— M. ab Erzeugerstation

Bei Mengen: unter 50 kg 5% Zuschlag, unter 25 kg 10% Zuschlag, unter 5 kg 20% Zuschlag.

Winterraps u. Winterrüben, deutsche Hochzucht

100 kg 85.— M. ab Erzeugerstation

Winterraps u. Winterrüben, deutsche Handelssaat

100 kg 66.— M. ab Erzeugerstation

Mohn zur Saat.

Der Anbau erfolgt ebenfalls vorwiegend zur Ölgewinnung aus Samen. Teilweise finden die feinen, wohlgeschmeckenden Samen für Backzwecke Verwendung. Mohn kann nur in klimatisch wärmeren Gegenden und bestgeeigneten, untrauten Boden mit Erfolg zur Samengewinnung gebaut werden. Saatmenge 2 kg.

Peragis Weißenstephaner Schließmohn Hochzucht.

Preise ohne Vorfrucht ab Züchterstation:

100 kg 170.— M.

Handelsfaat

100 kg 132.— M.

Kleinstmengenzuschläge: unter 50 kg 5%, unter 25 kg 10%, unter 5 kg 20%.

Sojabohnen

Diese in China und Japan in großen Mengen, besonders ihrer eiweiß- und ölhaltigen Samen wegen gebaute Pflanze ist leider bei uns nicht immer ganz sicher in Erträgen. Versuche, auch ein für unsere klimatischen Verhältnisse brauchbares Saatgut zu züchten, sind in jüngster Zeit aufgenommen. Saatmenge 30–40 kg.

Diedmanns grüngelbe Hochzucht

mittelfrühereifend, mittelgroßkörnig, grüngelb, ertragreich.

Diedmanns schwarze Hochzucht

mittelfrühereifend, großkörnig, schwarzglänzend, hoher Körnerertag.

100 kg 110.— M., ab 15 kg 1.15 M. je kg

ab 5 kg 1.25 M., ab 1 kg 1.35 M., unter 1 kg 1.55 M. je kg

Preise ohne Vorfrucht ab Züchterstation.

Ölkürbis schalenloser (Samenförmig ohne Schale)

Der Ölkürbis entwickelt eine Frucht ähnlich den bei uns einheimischen Kürbissen. Der Unterschied besteht darin, daß die Kerne des Ölkürbisses sehr ölhaltig sind und eine Ausbeute bis zu 50 % Öl ergeben. Das Fleisch der Kürbisse kann roh an die Schweine verfüttert werden.

Der Anbau von Ölkürbis wird in gärtnerischen Betrieben und vor allem auch in Siedlerstellen in Frage kommen. Feldmäßig ist vor allem der Anbau als Unter- und Zwischenfaat bei Mais, teilweise auch unter Rüben und Kartoffeln zu empfehlen. Bei Unterbau beträgt die Saatmenge etwa 3 Kilo je Hektar. Bei Reisanfaat ist diese Menge mindestens zu verdoppeln. Die Reihenentfernung beträgt bei Reisanfaat 1,5 m, während in der Reihe die Entfernung 1,75 m beträgt. Wichtig ist, daß die Kerne in feuchtem Sägmehl oder in Fließpapier spitzenvorgefeimt werden. Im Friederband werden mit dem Spaten etwa 20 cm tiefe Gruben ausgehoben. In diese kommt unten gut verrotteter Stallmist, darauf eine dünne Schicht Erde. Auf diese Erde werden je Loch etwa 8 Kerne gestreut, die mit Erde leicht zu bedecken sind. Die oberste Erdschicht muß sehr locker sein und darf nicht festgetreten werden. Die Kürbisanlagen werden dann kurz nach dem Auflauf je Pflanzstelle auf 3 vereinzelt. Die Ranten sollen möglichst weit mit Erde bedeckt werden, weil dies für die Ausbildung der Kürbisse von großem Vorteil ist. Der Kürbis ist eine Hadfrucht und muß stets sauber von Unkraut gehalten werden.

10 g 0.12, 100 g 0.75, 1 kg 5.40 M.

Ölsaaten

Baut mehr Öl- und Faserpflanzen!

Saatlein.

Dem Anbau dieser Faser- und Körnergewinnung dienenden Pflanze muß in weitem Umfang gerade zur Unterstützung des nationalen Wirtschaftsprogrammes größte Beachtung geschenkt werden. Die aufbereitete Pflanzenfaser liefert bekanntlich den zur Leinenweberei notwendigen Flach. Zur Ölgewinnung und für die Viehzucht wertvolles Futtermittel erhalten wir in den Körnern. Der Leinsamen bildet in geschrotetem und gedochtem Zustand ein unschätzbares Futtermittel für die Kälberaufzucht, für kranke Tiere ein vorzügliches Heil- und Kräftigungsmittel. Von den Bodenarten sind milde Lehm- und lehmige Sandböden für den Leinbau am geeignetsten. Eine Hauptbedingung für das gute Gedeihen ist die Bodenbeschaffenheit und ist sorgfältige, möglichst untrautfreie Herrichtung des Saatbeetes notwendig. Die Saat kann entweder schon früh im März, April oder als Spätsaat von Juni bis Juli vorgenommen werden. Allerdings ist die Frühfaat wegen der Ausnützung der Winterfeuchtigkeit im allgemeinen vorzuziehen. Drillfaat mit einer Reihenentfernung von etwa 10 cm ist wegen des leichteren Jätens der Breitfaat vorzuziehen. Saatmenge auf das bayerische Tagewert 40–50 kg.

Hanf zur Saat.


Derselbe wird zur Fasererzeugung gebaut. Er verlangt klimatisch geschützte Lagen mit tiefgründigem, gutgedüngtem Boden, vor allem aber wächst er auf kultivierten Moorböden. Im Gegensatz zu Lein gedeiht Hanf in trockenem Klima und verträgt sogar Dürre. Regen seiner Frostempfindlichkeit erfolgt die Ausfaat erst Ende April bis Ende Mai. Ausfaat in Reihen, wobei der Reihenabstand zur Erzeugung von Spinnhanf etwa 20 cm, von Samenhanf 60–80 cm beträgt. Saatmenge für Spinnhanf 40 kg, für Samenhanf 20 kg. Preise auf Anfrage und zu Reichs-Nährstands-Bedingungen.

Senf siehe Futterkräuter Seite 9.

Sonnenblumen siehe Futterkräuter Seite 9.

Ölrettich siehe Futterkräuter Seite 9.

Alle Saatbeizmittel Seite 71!



Peragis Weißenstephaner Schließmohn

Ich kaufe alle Feld- und Futtersaaten!

11

Bitte genau lesen und bei Bestellung darnach handeln!

Zur Aufklärung!

Die Gemüsesamenbestände sind für alle ausreichend, wenn ein jeder bei der Deckung seines Bedarfes sich jener eisernen Disziplin unterwirft, die die Kriegszeit auf diesem wichtigen Ernährungsgebiet von jedem einzelnen fordert. Bisher wurde mit Gemüsesämereien, insbesondere in Klein- und Hausgärten Verschwendung getrieben. In der gegenwärtigen Zeit kann dies nicht mehr verantwortet werden. Es ist eine Erfahrung der Praxis, daß dichte Aussaaten nicht immer mit höheren Erträgen gleichbedeutend sind. — Soweit aus früheren Bezügen noch Restbestände vorhanden sind, müssen diese zuerst Verwendung finden. Die Keimfähigkeit bei den meisten Gemüsesämereien hält 2—3 Jahre und länger. Es ist im allgemeinen Interesse gelegen, wenn die gegebenen Anordnungen weitgehend beachtet werden.

Vorschriften für den Vertrieb von Gemüsesämereien einschließlich Gewürz-Sämereien 1942/43.

Nach Drucklegung meines Hauptpreisverzeichnisses sind seitens der Hauptvereinigung der deutschen Gartenbauwirtschaft neue Vertriebsvorschriften für Gemüse- und Gewürzkräuter-Sämereien angeordnet worden, die ich nachstehend zusammenfassend bekanntgebe.

Infolge der kriegsbedingten Betriebsverhältnisse bin ich nicht in der Lage, Sonderwünsche zu beachten. Ich muß mir deshalb vorbehalten, Bestellungen, die nicht nach den geltenden Vorschriften erteilt werden, ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern und so auszuführen, wie es den Anordnungen entspricht.

1. Selbstversorgungsgartenbau (Kleinverbraucher)

Keine Abgabe offener Gemüse-Sämereien in Gewichtsteilen!

Samenverbraucher des Selbstversorger-Gartenbaues, das sind Kleingärtner, Haus- und Grundbesitzer, Siedler, Besitzer von bäuerlichen Hausgärten u. ä. dürfen nur mit Verbraucher-Kleinpackungen beliefert werden, d. h., daß keine offenen Sämereien in Gewichtsteilen zur Abgabe kommen können. Der Inhalt der Verbraucher-Kleinpackungen reicht zur Deckung des Gemüsebedarfes einer 4 bis 5 köpfigen Familie aus.

Keine Lieferung von Kohllarten, Porree und Knollensellerie!

Nach den Anordnungen dürfen Kleinverbraucher mit Sämereien nachbenannter Arten nicht beliefert werden.

Blätterkohl	Rosenkohl	Wirsingkohl	Kohlrabi	Porree
Blumenkohl	Weißkohl	Rotkohl	Knollen-Sellerie	

Der Bedarf an Kohlpflanzen kann beim Erwerbsgartenbau bzw. bei den mit der Heranzucht von Jungpflanzen beauftragten Betrieben bezogen werden. Ich liefere auch bei Selbstabholung ab meinem Gartenbaubetrieb, Schleißheimer Straße 193, ab Mai Gemüse-Jungpflanzen. Versand ist in keinem Falle möglich.

Zwiebelsamen darf (mit Ausnahme von weißen Sorten) nur nach den Weisungen der Hauptvereinigung Gartenbau zur Lieferung kommen. Bis auf weiteres ist die Lieferung an Kleinverbraucher gesperrt. Zwiebelpflanzen sind in den Frühjahrs-Monaten beim erwerbsmäßigen Anbau zu beziehen.

Majoran- und Thymiansamen dürfen nicht frei in den Verkehr gebracht werden.

Steckzwiebeln können je nach Vorratslage zur Lieferung kommen. Die verfügbaren Mengen sind sehr klein.

Rechnungsstellung an Erwerbsanbau und Handel

Nach den vorliegenden Anordnungen bin ich verpflichtet, die Bestellungen und Verpflichtungsscheine des Erwerbsanbaus und Handels in meinem Besitz zu behalten und aufzubewahren, um sie für etwaige Nachkontrollen zur Verfügung zu haben. Ich kann deshalb bei meinen Lieferungen nur eine Quittung über den Gesamt-Warenbezug ausfertigen. Soweit seitens des Bestellers Einzelberechnung gewünscht wird, bitte ich den Auftrag in doppelter Ausfertigung einzureichen, damit ich ein Stück davon bei Lieferung zurücksenden kann.

GEMÜSESAMEN


Für fehlende Sorten gebe ich auf Grund meiner Erfahrungen stets geeigneten Ersatz, wenn das der Besteller nicht ausdrücklich verbietet.

Es werden berechnet:

- a) bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben,
Mengen unter 50 Gramm zum 10-Gramm-Preis
50 Gramm und mehr zum 100-Gramm-Preis
250 Gramm und mehr zum 1-Kilo-Preis
4¾ Kilo und mehr zum 10-Kilo-Preis
49½ Kilo und mehr zum 100-Kilo-Preis
300 Kilo und mehr zum 1000-Kilo-Preis

- b) bei allen anderen Gemüsesamenarten
Mengen unter 50 Gramm zum 10-Gramm-Preis
50 Gramm und mehr zum 100-Gramm-Preis
250 Gramm und mehr zum 1-Kilo-Preis
4¾ Kilo und mehr zum 10-Kilo-Preis
25 Kilo und mehr zum 100-Kilo-Preis
300 Kilo und mehr zum 1000-Kilo-Preis

Andere Preise dürfen der Berechnung nicht zugrunde gelegt werden.




2. Blumenkohl Münchner Land. 1 Prise 0.30 M.



27. Münchner blaßblauer Treib. 10 g 0.50, 1 Prise 0.25 M.

BLUMENKOHL oder KARFIOL

frühe Sorten:

 Erfurter allerfrühester Zwerg. Liefert nicht nur als erster im Mistbeet, sondern auch im Freiland ausgezeichnete Ernten. Die Köpfe sind groß, fest und blendend weiß.

4a) 1a Marktgärtnersaat.

1 kg 138.—, 100 g 18.60, 10 g 2.70, 1 Prise 0.50 M.

4b) Beste Handelsaat.

1 kg 77.40, 100 g 11.20, 10 g 1.70, 1 Prise 0.30 M.

6 Frühester Sechswochen. Sehr früh, kurzlaubig, zum Treiben wie fürs Freiland, besonders auch für den Gemüseblock geeignet.

100 g 19.—, 10 g 2.70, 1 Prise 0.30 M.

2 Münchner Land. Freilandfrühsorte für hiesige Verhältnisse, ertragreich, gesund, wenig empfindlich gegen Hitze und Trockenheit. Wird die Aussaat in 6 wöchigen Abständen wiederholt, so kann man bis zum November ernten.



100 g 14.—, 10 g 2.10, 1 Prise 0.30 M.

Mittelfrühe Sorten:

5 Dippes Erfolg. Ertragreichste Sorte fürs Freiland mit sehr großen, reinweißen Blumen; geeignet zur Frühjahr- und Herbst-aussaat.

100 g 28.—, 10 g 4.20, 1 Prise 0.40 M.

Originalsaat.

16 Mittelfrüher Lecerf. Schöne, große, weiße Köpfe, unempfindlich gegen Trockenperioden, beste Herbstsorte.

100 g 14.40, 10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.

Späte Sorten:

*20 Italienischer Riesen - Non plus ultra. Bekannte, zuverlässige Sorte mit riesengroßen, schneeweißen Köpfen. Im März gesät und weit gepflanzt, liefert sie auf kräftigem Boden und bei genügender Bewässerung im Herbst wunderschönen Blumenkohl.

1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g 0.45, 5 g 0.23 M.

KOHLRABI

Treibsorten

27 Münchner blaßblauer Treib. Ein prachtvoller Kohlrabi mit wunderschönen, feinschaligen und fleischigen Knollen von hervorragendem Wohlgeschmack. Das Laub ist kurz und klein. Eine der besten Block- und Treibsorten. Stammsaat Schmitz.



1 kg 28.80, 100 g 4.20, 10 g 0.50, 1 Prise 0.25 M.

25 Dvorskys weißer Treib. Raschwüchsige Treibsorte mit flach-runden, weißen, feinschaligen Knollen, die nur wenig Blätter entwickeln.

100 g 30.—, 10 g 3.30, 1 Prise 0.40 M.

31 Weißer Vierwochen. Unerreicht früh, zart und wohlschmeckend; hervorragend für den Gemüseblock.



Stammsaat Schmitz.

100 g 12.—, 10 g 1.70, 1 Prise 0.35 M.

26 Prager weißer Treib. Sehr frühe, ausgezeichnete Treibsorte.

100 g 14.50, 10 g 2.10, 1 Prise 0.40 M.

29 Triumph von Quedlinburg. Tiefblauer Treibkohlrabi, vorzügliche Marktgärtnersorte.

100 g 30.—, 10 g 3.30, 1 Prise 0.40 M.

Frühe und mittelfrühe Sorten

33 Früher blaßblauer Münchner. Ein früher Freilandkohlrabi, nur wenig derber als meine Nummer 27. Das Laub ist kurz und fein im Ansatz. Eignet sich vorzüglich für Blocks und für den ersten Satz ins Freiland.



Stammsaat Schmitz.

1 kg 28.60, 100 g 4.20, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.

32 Roggli's Freiland. Liefert weiße plattrunde bis 11 cm große Knollen mit kleinem Laub. Er ist äußerst widerstandsfähig und geht nicht in Samen, selbst wenn er von Frostfrösten überrascht wird. Kann Anfang März, sobald die Erde frostfrei ist, ins Freie gepflanzt werden. Pflanzweite 25 x 25 cm.

Originalsaat.

100 g 36.—, 10 g 4.20, 1 Prise 0.50 M.

Kleinverbraucher

(Gartenbesitzer, Siedler, Bäuerlicher Hausgarten u. ähnl.) erhalten auf Grund neuer Anordnungen keine offenen Gemüsesamen, sondern nur Kleinpackungen.

Blumenkohl, Blätterkohl, Rotkohl, Weißkohl, Wirsingkohl, Rosenkohl, Kohlrabi, Porree, Knollensellerie, Majoran, Thymian, Zwiebeln (mit Ausnahme der weißen Sorten)

dürfen an Kleinverbraucher nicht geliefert werden. Siehe Ausführungen, Seite 12 u. 13.

Kohlrabi (Fortsetzung)

- 38 **Optimus blau.** Originalsaat, sehr frühe sowohl für Mistbeet und Freiland sichere Sorte.
100 g 16.80, 10 g 2.—, 1 Pr. 0.40 M.
- ★34 **Früher weißer Münchner Glas.** Für den kalten Kasten wie fürs Freiland gleich empfehlenswert.
1 kg 21.80, 100 g 3.20, 10 g 0.45, 5 g 0.23 M.
- ★35 **Früher blauer Münchner Glas,** wie Nr. 34, jedoch blauschalig.
1 kg 21.80, 100 g 3.20, 10 g 0.45, 5 g 0.23 M.
- 37 **Früher Dreienbrunnen.** Weiß, feinlaubig, sehr zart und wohlschmeckend, ausgezeichnet zum Treiben und fürs freie Land.
1 kg 21.80, 100 g 3.20, 10 g 0.45, 5 g 0.23 M.
- 40 **Früher weißer Delikateß.** Vorzüglich fürs Mistbeet wie fürs Freiland, feinschalig, wohlschmeckend, mit hochstehendem Laub.
1 kg 27.40, 100 g 4.—, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.
- 41 **Früher blauer Delikateß.** Der weißen Sorte vollkommen gleich.
1 kg 28.60, 100 g 4.20, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.
- ★46 **Mittelfrüher weißer Münchner.** Wie der folgende, jedoch weiß. **Stammsaat Schmitz.**
1 kg 25.—, 100 g 3.75, 10 g 0.45, 5 g 0.23 M.
- ★47 **Mittelfrüher blauer Münchner.** Ein besonders empfehlenswerter, raschwüchsiger Freilandkohlrabi mit großen Knollen. **Stammsaat Schmitz.**
1 kg 25.—, 100 g 3.75, 10 g 0.45, 5 g 0.23 M.

Späte Sorten

- 50 **Später Blauer Speck.** Eine Verbesserung des blauen Goliath, ebenso groß wie dieser, nur sehr viel feiner.
1 kg 28.80, 100 g 4.20, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.
- ★54 **Später verbesserter weißer Goliath.**
1 kg 14.—, 100 g 2.—, 10 g 0.30 M.
- ★55 **Später verbesserter blauer Goliath.**
1 kg 21.80, 100 g 3.20, 10 g 0.45, 5 g 0.23 M.
- 58 **Später blauer Münchner Riesen.** Eine massenwüchsige, tiefdunkelblaue Spätsorte ersten Ranges. Die Knollen werden bis 2 kg schwer und sind dabei glattschalig; feinfleischig und ausgezeichnet zum Einwintern. **Stammsaat Schmitz.**
1 kg 25.—, 100 g 3.75, 10 g 0.45, 5 g 0.23 M.

DOTSCHEN ODER KOHLRÜBEN

- ★62 **Gelbe Apfel,** runde, schöne, kurzlaubige Kohlrübe.
5 kg 14.—, 1 kg 3.—, ½ kg 1.80, 100 g 0.45, 10 g 0.10 M.
- 64 **Hoffmanns gelbe,** ovalrunde, etwas zugespitzte, glatte, gelbfleischige Rübe mit grünlich violettem Kopf. Für Futter- und Speisewecke geeignet.
5 kg 14.—, 1 kg 3.—, ½ kg 1.80, 100 g 0.45, 10 g 0.10 M.

Weitere Kohlrübensorten Seite 6.


WIRSING

Treib- und frühe Sorten

- 68 **Frühester Münchner Treib.** Frühsorte, für Treiberei, Block und Freiland gleichermaßen zu empfehlen. **Stammsaat Schmitz.**
100 g 8.—, 10 g 1.30, 1 Prise 0.30 M.
- 69 **Wunderburger Treib.** Eine ausgezeichnete Frühsorte, die schon 6 Wochen nach dem Auspflanzen schöne, feste Köpfe liefert. 1 kg 11.—, 100 g 1.70, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 67 **Frühester Advent.** Im August gesät und mit leichter Bedeckung überwintert, liefert diese vorzügliche Sorte im nächsten Sommer schöne, feste und dabei ziemlich große Köpfe. Auch für die erste Aussaat im Frühjahr sehr gut zu gebrauchen.
1 kg 14.60, 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.
- 70 **Vorbote allerfrühester gelbgrüner.** Ungemein schnellwüchsiger Wirsing. **Originalsaat.**
100 g 12.—, 10 g 1.60, 1 Prise 0.30 M.
- ★79 **Früher Eisenkopf.** Dunkelgrün, innen gelblich, plattrund, kurzstrunkig, sehr groß und fest und früh.
1 kg 11.80, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Mittelfrühe Sorten

- 83 **Mittelfrüher Ulmer.** Groß, plattrund, fest; ausgezeichnet zum Überwintern.
1 kg 11.60, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 84 **Aubervilliers.** Größter mittelfrüher Wirsing mit hellgrünen, festen und haltbaren Köpfen von seltener Ausgeglichenheit.
1 kg 12.80, 100 g 2.— M.
10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.



112. Rotkohl Dith-Dauerrot. 1 Prise 0.40 M.

Wirsing (Fortsetzung)

Späte Sorten

- 98 **Später Friedberger.** Dunkelgrün, groß, fest, feingekraut, besonders haltbar. Ausgezeichnete Dauerwirsing von bester Lagerfähigkeit. **Mißernte! Stammsaat Schmitz.**
100 g 2.40, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
- ★93 **Später Vertus.** Empfehlenswerte Spätsorte. Marktfertige Köpfe wiegen 1—1,3 kg. Plattrund, gekraut, dunkelgrün überlaufen.
1 kg 12.20, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 97 **Später Münchner blaugrüner Winter.** Die Hauptsorte für den feldmäßigen Anbau, runde, feste, dunkelgrüne Köpfe von ansehnlicher Größe bildend. Bei entsprechender Lagerung bleiben die Köpfe bis zum Mai verkaufsfähig. **Nur geringe Ernte! Stammsaat Schmitz.**
100 g 2.20, 10 g 0.35, 5 g 0.20 M.
- 99 **Original Langendijker Dauerwirsing.** Eine ausgezeichnete Dauersorte zum Einwintern.
1 kg 128.—, 100 g 17.20, 10 g 2.20, 1 Prise 0.40 M.
- 100 **Dith-Herbstwirsing.** Gibt für die Herbstmonate einen guten festen Kopf zur Belieferung des Frischmarktes.
100 g 13.40, 10 g 1.60, 1 Prise 0.40 M.

BLAUKRAUT ODER ROTKOHL

Frühe Sorten

- 104 **Frühes Haco,** zukünftige Neubezeichnung „Dithmarscher“. Ganz vorzügliches, raschwachsendes Frühblaukraut mit großen, runden, feinrippigen Köpfen von dunkelroter Farbe. **Originalsaat.**
100 g 5.40, 10 g 0.80, 5 g 0.40 M.
- ★105 **Frühes Kopenhagener,** zukünftige Neubezeichnung „Dithmarscher“. Groß, rund, feinrippig, dunkelrot.
100 g 4.—, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.

Mittelfrühe Sorten

- 106 **Mittelfrühes Zenit.** Mittelgroß, fest, feinrippig, dunkelrot.
1 kg 21.60, 100 g 3.20, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.

Späte Sorten

- 108 **Spätes Münchner.** Eine ausgezeichnete Dauersorte mit besonders großen, festen, dunkelroten Köpfen.
1 kg 21.60, 100 g 3.20, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
- 109 **Original Langendijker Dauer-Rotkohl.** Halbhoch strunkige, außergewöhnlich haltbare Sorte mit mittelgroßen, hochgewölbten, sehr festen Köpfen.
1 kg 128.—, 100 g 17.20, 10 g 2.20, 1 Prise 0.40 M.
- ★110 **Spätes Holländer (Holländisches Export).** Groß, kugelfund, blutrot. Vorzügliche Dauersorte, im Ertrag unübertroffen.
1 kg 41.80, 100 g 5.80, 10 g 0.70, 5 g 0.35 M.
- 111 **Dänischer Steinkopf.** Hervorragende Dauersorte mit riesengroßen, feinrippigen, tief schwarzen Köpfen.
1 kg 21.60, 100 g 3.20, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
- 113 **Westfalia.** Kugelfund, sehr fest, feinrippig und tiefdunkelrot. Ausgezeichnete Dauersorte. **Originalsaat.**
100 g 13.—, 10 g 1.80, 1 Prise 0.40 M.
- 112 **Dith-Dauerrot.** Außerordentlich ertragreicher Dauerkohl, eine ausgesprochene, für den Winter bestimmte Dauerware liefernd.
1 kg 130.—, 100 g 14.—, 10 g 1.60, 1 Prise 0.40 M.

Gesunde, kräftige Setzlinge

Elhardts Wurzelschutz

Das zuverlässigste Bekämpfungsmittel der Kohlhernie-Kropfkrankheit und Schwarzbeinigkeit wie aller Wurzelkrankheiten und Wurzelschädlinge bei Gemüsepflanzen. — Mit 1 Kilo können ca. 250 Pflanzen behandelt werden.

Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei.

Höheren Ernteertrag garantiert

5-Kilo-Packung 3.— M.



WEISSKOHL



143. Weißkohl Dith-Dauerweiß. 1 Prise 0.40 M.

Treib- und frühe Sorten

- 115 **Frühester Dithmarscher Treib.** Kurzstrunkig, feinrippig, rundköpfig, fürs Mistbeet wie fürs Freiland gleichermaßen zu empfehlen. 1 kg 18.40, 100 g 2.70, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
- ★ 120 **Dithmarscher Früher.** Die beste Frühsorte für den feldmäßigen Anbau u. für den Garten, mit feinrippigen, runden, festen Köpfen. 1 kg 12.60, 100 g 1.90, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 121 **Golden Acker.** Prachtvolles Frühkraut; die Köpfe sind fest, feinrippig und zart. 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M. 1 Prise 0.15 M.

148 Chinesischer Kohl

- Raschwüchsige Kohlrasse mit länglichen Köpfen. Man sät Ende Juli — ja nicht früher, da die Pflanzen sonst schießen — an Ort und Stelle und verzieht auf 40—45 cm. Nach 8—10 Wochen sind die Köpfe fertig und können dann wie Wirsing als Gemüse oder wie Salat zubereitet werden. 1 kg 11.40, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Weißkohl (Fortsetzung)

- ★ 131 **Mittelfrüher Kopenhagener Markt,** mit großen, festen, runden, etwas abgeplatteten Köpfen, die bis zu 10 Pfund schwer werden. 1 kg 12.60, 100 g 1.90, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.

Späte Sorten

- 133 **Später niederstrunkiger Amager.** Ausgezeichneter Winter- und später Herbstkohl. Die Köpfe sind groß, steinhart und von blaugrünen Blättern fest umschlossen. 1 kg 12.40, 100 g 1.90, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- ★ 134 **Später Braunschweiger Platttrund,** außerordentlich haltbar. 1 kg 11.20, 100 g 1.70, 10 g 0.30 M. 1 Prise 0.10 M.
- 138 **Spätes Filderkraut,** spitzköpfig, fest und zart. 1 kg 14.60, 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 140 **Spätes Münchner.** Die beste Dauersorte für den Großanbau. Die Köpfe sind sehr fest, riesengroß, plattrund, fein rippig u. von ausgezeichnetem Geschmack. 1 kg 16.20, 100 g 2.45, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 141 **Original Langendijker Dauer-Weißkohl.** Halbhoch strunkig, mit schönen, runden, äußerst haltbaren Köpfen von grüner Farbe. Vorzüglich zum Einschnneiden und zum Überwintern in der Kohlscheune. 1 kg 96.—, 100 g 14.40, 10 g 2.20, 1 Prise 0.40 M.
- 142 **Dith-platter-Dänen.** Gibt freippige, schwere Köpfe, als Dauersorte für die Konservenindustrie besonders geeignet. 1 kg 94.—, 100 g 10.40, 10 g 1.20, 1 Prise 0.40 M.
- 143 **Dith-Dauerweiß,** für den Winter bestimmte Dauerware liefernd. 1 kg 106.—, 100 g 11.80, 10 g 1.40, 1 Prise 0.40 M.

SPROSSEN- ODER ROSENKOHL

- 154 **Fest und Viel.** Der Stamm ist ungefähr $\frac{3}{4}$ m hoch und gleichmäßig dicht besetzt. 1 kg 14.60, 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 153 **Herkules.** Mittelhoch, von kei'förmigem Wuchs. 1 kg 14.60, 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 152 **Voorburger (Rotterf).** Holländische Marktgartnersorte, die Rosen sind mittelhoch und äußerst stark besetzt, und daher für den Massenanbau sehr zu empfehlen. 1 kg 15.80, 100 g 2.30, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.

VERSCHIEDENE BLÄTTERKOHLE

Winterkohl

- ★ 159 **Niedriger grüner krauser.** 1 kg 6.40, 100 g 0.90, 10 g 0.20 M.
- 160 **Hoher grüner.** 1 kg 8.40, 100 g 1.20, 10 g 0.20 M.
- 161 **Lerchenzungen.** Die Hauptsorte, halbhoch, mit langen, feingekrauten Blättern. 1 kg 8.40, 100 g 1.20, 10 g 0.20 M.

Schnittkohl

- 163 **Grüner Schnittkohl.** Ende März, Anfang April in Reihen mit 15 bis 20 cm Zwischenraum gesät, kann er wie Spinat geschnitten und genutzt werden. 1 kg 4.—, 100 g 0.60, 10 g 0.15 M.

Marktstammkohl siehe Seite 10.



KOPFSALAT



Treibsorten

- 198 **Böttners Treib.** Vorzüglicher Treibsalat mit großen, festen, gelblichen Köpfen von ausgezeichnetem Geschmack. 1 kg 13.60, 100 g 2.—, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 204 **Maikönig-Treib.** Dieser famose Abkömmling des bewährten „Maikönig“ ist 20 bis 24 Tage nach dem Auspflanzen ins Mistbeet marktfertig. 1 kg 19.20, 100 g 2.80, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
- 201 **Viktoria-Treib.** Großer, gelbgrüner Kopf mit gewelltem Blatt. 1 kg 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.40, 1 Prise 0.20 M.

Frühsorten

- ★ 230 **Maikönig-Freiland.** Vorzügliche Frühsorte mit gelbgrünen, mittelgroßen, sehr festen und doch zarten Köpfen. „Maikönig“ eignet sich für den kalten Kasten, für den Gemüsesalat.
- ★ 230 **Ia Marktgartensaat.** 1 kg 12.—, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Sommerformen

- 205 **Attraktion.** Früh, mittelgroß, glatt hellweißlichgrün. Widerstandsfähige Hauptmarktsorte für Früh-, Sommer- und Herbstanbau (Folgesorte von Maikönig-Freiland). 1 kg 19.—, 100 g 2.80, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
- 238 **Fürchtenichts.** Früh, mittelgroß, gelblichgrün, zart, für Früh-sommeranbau bestens geeignet. 1 kg 12.80, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 240 **Brauner Troztkopf.** Mittelfrüh, mittelgroß, Blatt zart, stark blasig. 1 kg 12.—, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 215 **Stuttgarter Sommer.** Mittelfrüh, groß, glänzend frischgrün. 1 kg 12.80, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

- 206 **Bautzener Dauer.** Mittelspät, glatt, milchig, blaßgrün, widerstandsfähig. 1 kg 19.—, 100 g 2.80, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
- 214 **Rhenania.** Spät, groß, gelblichgrün, Unterseite rötlich. 1 kg 19.—, 100 g 2.80, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
- 208 **Wunder von Stuttgart.** Spät, groß, lebhaft grün, breitwachsend. Für Anbau im Hochsommer geeignet. 1 kg 15.80, 100 g 2.30, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 228 **Laibacher Eis.** Späteste Sommersalatsorte, sehr groß und verstandfest, gekraute hellgrüne brauneränderte Blätter. 1 kg 19.60, 100 g 2.80, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Wintersorten

- 233 **Maiwunder.** Ein früher, großer, widerstandsfähiger Salat, der mit Vorteil im Herbst gesät wird und dann sehr frühe und gute Ernten liefert. w 1 kg 12.80, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 255 **Altenburger, bisher Rotplattiger Münchner Winter.** Die beste Sorte fürs kalte Frühbeet und für den ersten Freilandanbau. 1 kg 12.80, 100 g 1.90, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- ★ 253 **Butterkopf.** Gelblichgrün, zart und fest, auch der schlechtesten Witterung standhaltend; kann im September an Ort und Stelle gepflanzt werden. 1 kg 12.80, 100 g 1.90, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Gegen Salatfäule- und Zwiebelbrandbekämpfung BRASSICOL

Zur Entseuchung der Flächen für Salat- und Zwiebelkulturen. Die Brassicol-Behandlung wird in der Weise durchgeführt, daß man etwa 30 g Brassicol fein verteilt ausstreut und mit der Hacke etwa 5 cm tief unterbringt. 5 kg 9.—, 1 kg 2.38 M.



ENDIVIENSALAT

- ★ 266 Eskariol grüner. Breitblättrig, gelbgrün, vollherzig, außergewöhnlich widerstandsfähig. Läßt sich gut bis ins Frühjahr hinein aufbewahren.
1 kg 11.40, 100 g 1.70, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- ★ 265 Eskariol gelber.
1 kg 11.40, 100 g 1.70, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
- 268 Grüne große krause.
1 kg 13.40, 100 g 1.90, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Cichoriensalat

- 273 Buntblättriger Forellen. Goldgelb mit rötlichen Flecken; sehr zart u. wohlschmeckend. 1 kg 6.—, 100 g 0.90, 10 g 0.20 M.
- 274 Brüsseler Witloof. Besonders vollherzig und ergiebig, die bekannteste Sorte. 1 kg 8.—, 100 g 1.20, 10 g 0.25 M.

Schnittsalat

- 282 — Krauser gelber. 1 kg 6.40, 100 g 0.90, 10 g 0.20 M.
- ★ 283 — Gelber runder. 1 kg 6.40, 100 g 0.90, 10 g 0.20 M.

Pflücksalat

- ★ 297 — Amerikanischer brauner. Gelbgrün mit braunen Kanten.
1 kg 16.—, 100 g 2.30, 10 g 0.35 M.
- 298 — Australischer gelber. Zart und wohlschmeckend.
1 kg 16.—, 100 g 2.30, 10 g 0.35 M.

Bindsalat (Sommerendivien)

- ★ 293 Kaiser Selbstschluß. Gelb, selbstschließend, sehr zu empfehlen.
1 kg 12.40, 100 g 1.90, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.

Brunnenkresse

- 303 Brunnen- oder Wasserkresse. Wächst nur im fließenden Wasser. 1 kg 26.—, 100 g 3.80, 10 g 0.60 5 g 0.30 M.

Gartentresse

- ★ 304 Gewöhnliche grüne einfache, die beste zur Kultur unter Glas.
100 kg 136.—, 10 kg 17.40, 1 kg 2.40, 100 g 0.40, 10 g 0.10 M.
- 305 Gefüllte krausblättrige.
100 kg 136.—, 10 kg 17.40, 1 kg 2.40, 100 g 0.40, 10 g 0.10 M.
- 307 Amerikanische Winterkresse. Geschmack Brunnenkresse-ähnlich, ausdauernd. 1 kg 8.20, 100 g 1.20, 10 g 0.20 M.

FELDSALAT, NISSEL ODER RAPUNZEL

- 312 Holländischer breitblättriger, die Hauptsorte, besonders ergiebig und zart, dabei sehr widerstandsfähig gegen die Unbilden der Witterung.
10 kg 87.—, 1 kg 10.70, 100 g 1.65, 10 g 0.30 M.

Infolge Mißernte sind nachstehende Sorten nicht lieferbar:
Deutscher gewöhnlicher, Doppelpalm, Dunkelgrüner breiter vollherziger, Etampes, Löffelblättriger Coblenzer und Louviers.

RADIES

Runde Sorten

- 328 Saxa Treib. Feurig scharlachrot, rund, kurzlaubig, sehr früh. Eignet sich zum Treiben wie für das freie Land.
10 kg 50.80, 1 kg 6.—, 100 g 0.90, 10 g 0.20 M.

- 330 Haubners Frühwunder. Hochzucht. Auffallend kurzlaubiges, rundes Radies von leuchtend roter Farbe für die Treiberei. Geeignet auch für Aussaat im Freiland während des ganzen Sommers.
10 kg 80.—, 1 kg 9.—, 100 g 1.30, 10 g 0.20 M.

- 318 Dreienbrunnen. Rund, scharlachrot.
10 kg 46.40, 1 kg 5.60, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.

- ★ 317 Non plus ultra. Leuchtend scharlachrot, rund, raschwachsend, feinlaubig, sehr zart und wohlschmeckend; ausgezeichnete Treibsorte.
10 kg 50.80, 1 kg 6.—, 100 g 0.90, 10 g 0.20 M.

- ★ 324 Riesenbutter. Rund, sehr groß, scharlachrot, außergewöhnlich zart und wohlschmeckend.
10 kg 50.80, 1 kg 6.—, 100 g 0.90, 10 g 0.20 M.

- 322 Rundes halb rot - halb weiß,
10 kg 46.40, 1 kg 5.60, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.

- ★ 327 Rundes rotes mit weißer Spitze. Gute Treib- und Freilandsorte.
10 kg 46.40, 1 kg 5.60, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.

Ovale Sorten

- 319 Ovale rotes. Festfleischig, wohlschmeckend; eine Liebhabersorte, die ich sehr empfehlen kann.
10 kg 46.40, 1 kg 5.60, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.

- 320 Ovale rotes mit weißer Spitze. Ausgezeichnete Treib- u. Freilandsorte. 10 kg 46.40, 1 kg 5.60, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.

Lange Sorten

- ★ 325 Eiszapfen. 10—12 cm lang, durchsichtig weiß, wohlschmeckend, früh, raschwachsend, haltbar.
10 kg 46.40, 1 kg 5.60, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.

- 329 Langes rotes. Vorzügliches, langes Radieschen von äußerst appetitlichem Aussehen und hervorragendem Wohlgeschmack, leuchtendrot, festfleischig.
10 kg 46.40, 1 kg 5.60, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.

Echt Münchner Bierradi



363 (Frühwinterrettich Weißer Münchner)

Stammsaat Schmitz, zweijährig gezogen
1 kg 12.—, 100 g 2.40, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Fünf-Wochenrettich, Halbrettich

- ★ 346 Ostergruß halblanger rosa. Halblang, zart fleischrosa, in dunkelrosa übergehend, feinlaubig, äußerst wohlschmeckend. Die Knollen bleiben lange zart, ohne pelzig zu werden. Sehr gut zum Treiben. 10 kg 54.40, 1 kg 6.40, 100 g 0.90, 10 g 0.20 M.
- ★ 347 Ostergruß ovaler weißer. Schneeweiß, zum Treiben wie fürs Freiland ausgezeichnet. Nach 4—5 Wochen gebrauchsfertig.
10 kg 54.40, 1 kg 6.40, 100 g 0.90, 10 g 0.20 M.
- ★ 340 Runder weißer. Kurzlaubig, festfleischig, schnellwachsend; eine feine Delikateßsorte. 1 kg 4.—, 100 g 0.60, 10 g 0.15 M.

RETTICH

Treib- und Setzrettich (Nur geringe Ernte)

- 351 Schmitz' früher weißer Treib- und Setzrettich. Als Erfolg langjähriger Zuchtarbeit bringe ich mit meiner Stammsaat einen Treibrettich, der außerordentlich raschwüchsig, in seiner Form besonders ausgeglichen ist und damit als erster den Markt beherrscht. zweijährig gezogen. 100 g 3.—, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.
- Schmitz' mittelfrüher weißer Treib- und Setzrettich

- 350 Bisher: Münchner großer weißer. Eine ausgezeichnete Lokalsorte, die in gutem Boden und bei richtiger Kultur schöne, große, delikate Rettiche von typischem Wohlgeschmack liefert. Raschwüchsig und lange zartbleibend, vorzüglicher Setzrettich. Zweijährig gezogen. Stammsaat Schmitz.
100 g 3.—, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.

Sommerrettich

- Halblanger weißer (früher: Gärtnerstolz). Groß, weiß, zart und dabei sehr widerstandsfähig; eine ausgezeichnete schnellwachsende und äußerst schmackhafte Lokalsorte.

- 354 a) Zweijährig gezogene Stammsaat Schmitz.
1 kg 11.—, 100 g 2.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

- 354 b) Handelssaar, einjährig gezogen.
10 kg 34.40, 1 kg 4.20, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.

- 357 Bobenheimer. Form halblang, schlank. Farbe dunkelgrau-braun genetzt. Entwicklungszeit etwa 9—10 Wochen.
1 kg 4.80, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.

Herbst- oder Frühwinterrettich

- 363 Münchner Bierrrettich.
Stammsaat Schmitz, zweijährig gezogen.
1 kg 12.—, 100 g 2.40, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
- ★ 365 Handelssaar, einjährig gezogen.
10 kg 37.40, 1 kg 4.60, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.

Winterrettich

- 377 a) Münchner Bier, die Hauptsorte für den hiesigen Markt. Ein Rettich von äußerster Widerstandsfähigkeit und hervorragendem Wohlgeschmack. Zweijährig gezogen, Stammsaat Schmitz.
1 kg 11.—, 100 g 2.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

- 377 b) Handelssaar, einjährig gezogen.
10 kg 37.40, 1 kg 4.60, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.

- 378 Runder schwarzer, sehr fest und haltbar.
10 kg 37.40, 1 kg 4.60, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.

- 380 Langer schwarzer. Wohlgeschmeckend und trotz der dunklen Farbe gar nicht scharf. Wird zum Ansetzen des Rettichsaftes verwendet.
10 kg 39.70, 1 kg 5.—, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT




KAROTTEN UND MÖHREN

Kurze Speisefarotten


- 387 **Duwick**. Eine bekannte und bewährte, kurze, dicke Freiland- u. Treibsorte. 1 kg 20.40, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
 384 **Pariser Markt**. Bekannte runde Treib- und Freilandsorte, feinschalig, raschwachsend, besonders zum Ganzeinmachen zu empfehlen. 1 kg 36.80, 100 g 5.—, 10 g 0.60, 5 g 0.30 M.

Halblange Speisefarotten

- 385 **Amsterdamer Treib**. Halblang, kurzkräutig, lebhaft rot und fast ohne Herz. 1 kg 24.—, 100 g 3.40, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M.
 383 **Erstling (Vertou)**. Halblange, fast zylindrische Karotte, glatt und ohne Herz, lebhaft rot gefärbt, feinlaubig und frühreif. 1 kg 20.40, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
 392 **Gonsenheimer Treib**. Mittellang, spitz, dunkelrot, zum Treiben wie fürs Freiland geeignet. **Stammsaat**. 1 kg 20.40, 100 g 3.—, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
 389 **Marktgärtner**. Eine verfeinerte Nantaise mit leicht abgeflachtem Kopf und fast gleichfarbigem Herzen; die Form ist rein zylindrisch; wertvolle Treib- und Freilandsorte. 1 kg 18.60, 100 g 2.80, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
 **Nantaise**. Halblang, stumpf, lebhaft rot, ohne Herz, angenehm süß; frühe Reife und große Fruchtbarkeit machen „Nantaise“ zu einer der wertvollsten Karotten, besonders für den Marktgärtner.
 388 **Ia Marktgärtnersaat**. 1 kg 15.—, 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
 391 **Rotherz (Chantenay, Londoner Markt)**. Groß, dick, sehr süß, sehr frühreifend und dabei lange haltbar. 1 kg 9.40, 100 g 1.40, 10 g 0.25, 1 Prise 0.10 M.

Zur Beachtung!

Sorten mit ★ bezeichnet sind auch in „Bunten Düten“ zum Preise von 0.10 bzw. 0.15, 0.20, 0.25 und 0.30 M. lieferbar.
 Beachten Sie die beigefügte Sonderbestelliste für bunte Gemüse- und Blumensamenpackungen.




423. Mairüben, Plattrunde weiße rotköpfige. 10 g 0.15 M.

Speise- oder Mairüben

- 421 **Mailänder runde weiße**, rotköpfig, sehr früh u. wohlschmeckend. 1 kg 5.40, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.
 ★ 423 **Plattrunde weiße rotköpfige (früher Münchner Treib)**. Weiß, plattrund, rotköpfig, zart. Erste Aussaat im Februar oder März in einen halbwarmen Kasten. An trockenen Tagen fleißig lüften. **Stammsaat Schmitz**. 10 kg 47.90, 1 kg 5.60, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.
 429 **Teltower kleine Märkische**. Klein, langgestreckt, sehr früh. Ausgezeichnete Einmachrübe. 1 kg 4.90, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.

Herbst- oder Stoppelrüben

-  **Chiemgauer**. Für den feldmäßigen Anbau, sehr groß, rund, weiß mit roter Platte, im Ertrag allen anderen Sorten überlegen.
 ★ 431 a) Zweijährig gezogene bayerische Saat. **Stammsaat Schmitz**. 10 kg 43.40, 1 kg 5.20, 100 g 0.80 M. 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.
 431 b) Einjährig gezogene gedrillte Saat. 10 kg 34.40, 1 kg 4.10, 100 g 0.56, 10 g 0.15 M.
Runde weiße rotköpfige 10 kg 34.40, 1 kg 4.10, 100 g 0.56, 10 g 0.15 M.
Lange weiße rotköpfige 10 kg 34.40, 1 kg 4.10, 100 g 0.56, 10 g 0.15 M.
Ochsenhörner, lange weiße rotköpfige 10 kg 34.40, 1 kg 4.10, 100 g 0.56, 10 g 0.15 M.

Saat- und Pflanztabelle am Schluß des Gemüsesamenteils
 Seite 25.

Lange Speisemöhren

- 400 **Lange rote stumpfe ohne Herz**. Lang, walzenförmig, nach unten schmaler werdend, mit kleinem, gleichfarbigem Herzen; Freilandsorte, gut zum Überwintern. 1 kg 15.60, 100 g 2.30, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
 398 **Rote Riesen (Flakkeer)**. Diese prachtvolle Möhre ist sehr lang, dabei stumpf, glatt, rothäutig und bringt Erträge bis zu 300 Ztr. je Tagwerk. Für den Erwerbsgärtner und Gemüsebauer von größtem Werte, da sie sich besonders gut überwintern läßt. 1 kg 15.60, 100 g 2.30, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
 397 **Sudenburger (Braunschweiger)**. Groß, lang, dick und rot, vorzüglich für den feldmäßigen Anbau und zum Aufbewahren während der Wintermonate; auch als Futtermöhre zu empfehlen. 1 kg 9.80, 100 g 1.40, 10 g 0.25 M.

Futtermöhren

- 404 **Lange weiße (Hochzucht)**. Weiße, sehr lange, spitz zulaufende, 1/2—1/3 aus dem Boden wachsende Möhre mit großem, grünem Kopf und grobem Laub. 5 kg 42.—, 1 kg 8.80, 1/2 kg 5.30, 100 g 1.20, 10 g 0.20 M.
 401 **Lobbericher (Hochzucht)**. Gelb, bis goldorange gefärbte, lange bis mittellange, abgestumpfte, walzenförmige Möhre mit grünlichgelbem Kopf, fast ganz im Boden bleibend. 5 kg 42.—, 1 kg 8.80, 1/2 kg 5.30, 100 g 1.20, 10 g 0.20 M.

Weitere Sorten siehe landwirtschaftlicher Teil Seite 7.

Mit Ihrer Lieferung im Frühjahr 1942 war ich sehr zufrieden. Alle Samen und Pflanzen sind prachtvoll gediehen. Ich danke Ihnen hiermit bestens. 31. 10. 42.
 Gutsverwaltung Sch. bei Starnberg.

Im Voraus muß und kann ich nur sagen, daß ich keinen besseren Erfolg hatte, als durch Schmitz'sche Samen. Ich muß Ihnen meine vollste Zufriedenheit aussprechen und könnte mir keinen Garten noch Feld ohne Schmitz'schen Samen vorstellen.
 11. 11. 42.
 K. H. Sonderheim.


Wurzelzichorie

- 468 **Magdeburger spitzköpfige Riesen**; wird Anfang bis Mitte April in Reihen mit 15—25 cm Zwischenraum gesät und Mitte Mai auf 15—30 cm Abstand ausgedünnt. 1 kg 5.60, 100 g 0.80, 10 g 0.20 M.

Spargelsamen

- 474 **Schneekopf**. Gelblichgrün, sehr wohlschmeckend, mit mittelgroßen Stangen; wird in Bayern bevorzugt; früh. 1 kg 30.—, 100 g 4.50, 10 g 0.60, 5 g 0.30 M.
 476 **Ruhm von Braunschweig**. Weißköpfig, spitz, fest, mit weißem Fleisch. Zur Zeit die meistgebaute Sorte; mittelfrüh bis spät. 1 kg 5.20, 100 g 0.80, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.


RANNEN-ROTE RÜBEN

 **Ägyptische plattrunde**. Dunkelrot, glathäutig, mit dunkelrotem Laub; delikate Ranne für Garten und Feld, haltbar und ertragreich.

408a) **Stammsaat Schmitz**.

10 kg 60.—, 1 kg 6.80, 100 g 1.10, 10 g 0.25 M.

★ 408b) **Handelssaat**. 10 kg 35.40, 1 kg 4.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.

 **Halblange rote**. Schwarzrot mit rotem Fleisch, sehr schmackhaft und haltbar; eine ausgezeichnete Sorte für den feldmäßigen Anbau.


409a) **Stammsaat Schmitz**.

10 kg 60.—, 1 kg 6.80, 100 g 1.10, 10 g 0.25 M.

★ 409b) **Handelssaat**.

10 kg 32.40, 1 kg 3.80, 100 g 0.60, 10 g 0.15 M.

411 **Rote Kugel**. Schöne, kugelförmige Ranne mit dunkelrotem Fleisch und feinem Laub; sehr empfehlenswert. **Originalsaat**. 10 kg 84.20, 1 kg 9.40, 100 g 1.40, 10 g 0.25 M.



409a. Rannen, Halblange rote. 100 g 1.10, 10 g 0.25 M.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN



Schwarzwurzeln

- ★ 457 **Russische Riesen.** Groß, lang und dick. Möglichst früh ansetzen. 1 kg 17.60, 100 g 2.60, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
 459 **Einfährige Riesen.** Die beste Tafelsorte; frühzeitig gesät bringt sie bis zum Herbst brauchbare, schöne glatte Wurzeln. 1 kg 20.—, 100 g 2.90, 10 g 0.45, 5 g 0.2 M.

Kerbelrübe

- 462 **Große, verbesserte.** Kerbelrüben werden im September bis Oktober in guten, milden, nicht frisch gedüngten Boden gesät. 100 g 4.—, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.

Pastinat

- ★ 477 **Großer, langer,** mit Wurzeln von 40 cm Länge. Aussaat zeitig im Frühjahr, auch wohl im Sommer oder im Herbst. Die Reihen erhalten 20—25 cm Zwischenraum, in den Reihen dünn man auf 15—20 cm aus. 1 kg 2.60, 100 g 0.40, 10 g 0.10 M.

PETERSILIE

Wurzelpetersilie (Mißernte)

- 480 **Lange glatte,** bis 20 cm lang und 5 cm dick, mit glatten Blättern. 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.
 481 **Kurze dicke,** der vorigen ähnlich, nur kürzer und früher reifend. 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.

Schnittpetersilie (Sehr knapp)

- 484 **Mooskrause,** die beste Sorte zum Garnieren. 1 kg 4.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.
 485 **Wuschelkopf.** Sehr niedrig und fein gekraut. 1 kg 5.60, 100 g 0.80, 10 g 0.15 M.
 487 **Einfache Schnitt** 1 kg 3.80, 100 g 0.50, 10 g 0.15 M.

SELLERIE

Knollensellerie (heuer sehr knapp)

- 507 **Alabaster.** Eine Hauptsorte mit großen, kurzlaubigen Knollen und blendend weißem, sehr zartem Fleisch; völlig rostfrei. 100 g 2.60, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
 498 **Apfel.** Früh, fast kugelförmig, festfleischig, zart und wohlschmeckend. Feinlaubig. 100 g 2.50, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
 504 **Imperator.** Groß, weißfleischig, raschwachsend und gesund. 100 g 2.60, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
 503 **Magdeburger Markt.** Knolle mittelgroß bis groß, abgerundet, nach oben meist schmaler werdend. Großblättrig, sehr ertragreich und empfehlenswert. 100 g 2.60, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.

Kupferkalk Wacker. Bewährtes Mittel geg. Sellerierost. Eine öftere Bespritzung mit einer 1% Lösung von gutem Erfolg. Pak. 2 kg 1.90 M. **Kupfervitriol** kristallinisch, zur Herstellung von Kupferkalkbrühe (1 kg Kalk, 1 kg Vitriol auf 100 l Wasser). 1 kg 1.—, 5 kg 4.50 M. **Nur gegen Bezugsschein!** (erhältlich beim Pflanzenschutzamt der zuständigen Kreisbauernschaft).

Schnittsellerie (sehr knapp)

Bildet keine Knollen, wird vielmehr des Krautes wegen gebaut, das als Suppengrün und zum Garnieren Verwendung findet.



- 506 **Gefüllter Schnittsellerie.** Fein gekraut, würzig. 100 g 2.20, 10 g 0.30 M.
 ★ 506a) **Einfacher Schnittsellerie.** 100 g 1.90, 10 g 0.30 M.

Bleichsellerie

- 494 **Goldgelber Pariser** mit weißem Schein, frühreifend, schmackhaft. 100 g 5.—, 10 g 0.70, 5 g 0.35 M.
 495 **White Plume,** niedrig, Blattstiele und Herzblätter sind von Natur weiß. 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.20 M.

Schnittlauch

- 538 **Echter deutscher,** wird im April in den kalten Kasten gesät, im Mai ausgepflanzt und im darauffolgenden Jahr geschnitten; feinhörnig. 1 kg 33.—, 100 g 4.70, 10 g 0.60, 5 g 0.30 M.
Schnittlauchpflanzen Seite 69.



514. Porree Elefant. 5 g 0.20 M.

PORREE

- 512 **Brabanter,** widerstandsfähig, stämmig, dunkellaubig. 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
 513 **Carentan,** sehr groß und dick, rasch wachsend. 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
 514 **Elefant.** Die Schäfte sind gleichmäßig rund, ohne Wulst und sehr schmackhaft. 100 g 2.80, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
 509 **Früher Sommer** 100 g 2.40, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.

ZWIEBELN

- 522 **Birnförmige gelbe,** ertragreich, haltbar, von mildem, süßem Geschmack. 1 kg 16.—, 100 g 2.20, 10 g 0.30 M.
 523 **Braunschweiger dunkelblutrote,** plattrund, glattschalig, hart. 1 kg 16.—, 100 g 2.20, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
 520 **Bronzekugel,** rundlich, dunkelgelb, fest und haltbar. 1 kg 16.—, 100 g 2.40, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
 519 **Eisenkopf,** plattrund, dunkelgelb, haltbar. 1 kg 16.—, 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
 521 **Holländische plattrunde strohgelbe,** von besonders heller Farbe, feinschalig und haltbar. 1 kg 16.—, 100 g 2.20, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
 524 **Liegnitzer.** Plattrund, groß, bronzegelb mit schlohweißem Fleisch. 1 kg 14.80, 100 g 2.20, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
 527 **Stuttgarter Riesen.** Dunkelgelb, flachrund, festfleischig und sehr groß. 1 kg 19.20, 100 g 2.80, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
 533 **Zittauer gelbe.** Hochrund, festfleischig, feinschalig. 1 kg 16.—, 100 g 2.20, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15 M.
 ★ 543 **Weiße Frühlingszwiebel.** Im Juli bis August gesät, mit 15 cm allseitigem Abstand ausgepflanzt und während des Winters mit Tannenreisig bedeckt, liefert diese Zwiebel im Frühjahr die ersten Zwiebelröhren und bis zum Mai fertige Zwiebeln. 1 kg 22.50, 100 g 3.25, 10 g 0.45, 5 g 0.23 M.
 ★ 537 **Schnitt- oder Winterzwiebel.** Ausdauernd, völlig winterhart. Man sät breitwürrig im April und pflanzt im Juni mit 15 cm allseitigem Abstand aus. Schon im Februar liefert die Winterhecke-zwiebel das erste Grün für Suppen und Salat. 1 kg 7.40, 100 g 0.90, 10 g 0.25 M.

Gegen Zwiebelbrandbekämpfung:

Siehe auch Seite 16. **BRASSICOL.** 1 kg 2.38 M.

STECKZWIEBELN



Pflanzung im Frühjahr reihenweise mit 20 cm Zwischenraum von Reihe zu Reihe und 10 cm Abstand. Die Zwiebelchen werden halb in den Boden gedrückt; Pflanzen, die vorzeitig in Samen gehen wollen, entfernt man.

Runde gelbe, trockene, gesunde, handverlesene Ware, klein und darum sehr ergiebig. 10 kg 14.—, 1 kg 1.60, 100 g 0.20 M.

Die Preise der Steckzwiebeln sind veränderlich, da die Ware im Frühjahr mehrmals verlesen werden muß und dabei viel Abfall gibt.

Die Ausführung der diesjährigen Samenbestellung bei Ihnen, hat mich angenehm berührt, obwohl das vorige Jahr eine Mißernte brachte. Die Samen gehen alle gut an und auf. Ich sage Ihnen meinen besten Dank.

8. 5. 42.

C. F. Otterfing.

Mit Ihrer Lieferung von Rosen und Samen in diesem Frühjahr war ich recht zufrieden; so daß ich auch für Herbst eine Bestellung aufgeben möchte.

28. 9. 42.

P. H. Mosbach.

Gleichzeitig bitte ich Sie höflich, die nicht vorhandenen Samen durch andere, nach Ihrer Wahl zu ersetzen, da ich bis jetzt mit Ihrer Samensendung zufrieden war.

12. 10. 42.

Th. Sch. Schwientochlowitz.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT





Alant (vorne) und Liebstöckel



Bohnen- oder Pfefferkraut



Borretsch



Estragon

KÜCHEN- UND WÜRZKRÄUTER

Sorten, die mit F bezeichnet sind, können von Ende März an ins Freiland gesät werden, wenn ein M beigelegt ist, hat die Aussaat ins Mistbeet geschehen. (•) bedeutet annuell oder einjährig, (••) biannuell oder zweijährig, (•••) perennierend oder ausdauernd.

- 550 (•) F Alant, Inula helenium. 100 g 4.60, 10 g 0.60, 1 Prise 0.10 M.
- 552 (••) F Angelika, Engelwurz, Archangelica officinalis. 100 g 4.60, 10 g 0.60, 1 Prise 0.10 M.
- 553 (••) F Anis, Pimpinella anisum, echter Thüringer. 1 kg 5.40, 100 g 0.75, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.
- 554 (•) M Basilikum, Ocimum basilicum, großes Basilienkraut. 100 g 1.30, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.
- 556 (•) M — Ocimum basilicum minimum, feines grünes krauses Basilienkraut. 100 g 1.50, 10 g 0.25, 1 Prise 0.10 M.
- 557 (•) M Belfuß, Artemisia vulgaris. 100 g 4.80, 10 g 0.65, 1 Prise 0.10 M.
- ★ 558 (•) F Bohnenkraut, Pfefferkraut od. Kölle, Satureja hortensis. 1 kg 6.40, 100 g 0.90, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.
- 560 (•) F Winterbohnenkraut, Satureja montana. 100 g 4.20, 10 g 0.50, 1 Prise 0.10 M.
- ★ 562 (•) F Borretsch, Borago officinalis. Vorzügliches Salatgewürz. 1 kg 8.20, 100 g 1.20, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.
- ★ 566 (•) F Dill oder Gurkenkraut, Anethum graveolens. Bekannt als Zusatz zu Essiggurken. 1 kg 4.20, 100 g 0.60, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.
- 568 (•) F Eiskraut, Mesembrianthemum cristallinum. 100 g 2.60, 10 g 0.50, 1 Prise 0.10 M.
- 570 (•) M Estragon, Artemisia dracunculoides, mattgrüner russischer. 100 g 11.—, 10 g 1.60, 1 Prise 0.20 M.
- 571 (••) F Fenchel, Foeniculum officinale, gewöhnlicher Fenchel. 1 kg 4.40, 100 g 0.70, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.
- 571a) (•) F Florentiner Fenchel, Foeniculum dulce. 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.10 M.
- ★ 574 (•) F Kerbel, Körbelkraut oder Kräutl, Anthriscus cerefolium, gewöhnlicher, glattblättriger. 10 kg 20.80, 1 kg 2.40, 100 g 0.45, 10 g 0.15 M.
- 576 (•) F — moosartig gekraust. Es empfiehlt sich, mehrmals zu säen, während des Sommers in Halbschatten. 10 kg 20.80, 1 kg 2.40, 100 g 0.45, 10 g 0.15 M.
- 577 (•) F Kümmel, Carum carvi, großsächsischer. 1 Prise 0.10 M.
- 578 (•) M Lavendel, Lavendula. 100 g 6.40, 10 g 1.—, 2 g 0.20 M.
- 580 (•) F Liebstöckel, Levisticum officinale, ausgezeichnetes Suppengewürz. 100 g 6.30, 10 g 1.—, 2 g 0.20 M.
- 584 (•) M Majoran, Majorana hortensis. 1 Prise 0.20
- 586 (••) F Melde, gelbe. (Spinatgemüse.) 1 kg 3.80, 100 g 0.60, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10
- 587 (••) F Melde, blutrote. (Spinatgemüse.) 1 kg 5.80, 100 g 0.90, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10
- 590 (•) F Krauseminze, Mentha crispa. 1 g 4.—, 1 Prise 0.40
- 591 (•) F Pfefferminze, Mentha piperita. 1 g 5.—, 1 Prise 0.40
- 595 (•) F Pimpinelle, Poterium sanguisorba var. polygama, feines Salatgewürz. 1 kg 4.60, 100 g 0.70, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10
- 597 (•) F Grüner Portulak, Portulaca oleracea. 1 kg 14.—, 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.10
- 598 (•) F Goldgelber Portulak. 1 kg 14.—, 100 g 2.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.10
- 600 (•) F Rhabarber, Rheum, Roter Viktoria. 1 kg 8.80, 100 g 1.30, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10
- 603 (•) M Rosmarin, Rosmarinus officinalis. Rosmarin ist bei uns an ganz geschützten Stellen winterhart. 100 g 6.—, 10 g 0.90, 1 Prise 0.20
- 605 (•) F Salbei, Salvia officinalis. 1 kg 9.—, 100 g 1.30, 10 g 0.25, 1 Prise 0.10
- 607 (•) F Sauerampfer, Rumex acetosa, feiner französischer. 1 kg 4.—, 100 g 0.60, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10
- Thymian, Thymus vulgaris.
- 609 (•) F — Französischer Gartenthymian, Thymus vulgaris. 1 Prise 0.15
- 611 (•) F — Deutscher Winterthymian. 1 Prise 0.15
- 612 (•) M Tripmadam, Mauerpfeffer, Sedum reflexum. 1 g 1.50, 1 Prise 0.40
- 613 (•) F Waldmeister, Asperula odorata. Waldmeistersamen keimen frühestens nach 200 Tagen. 100 g 10.60, 10 g 2.—, 1 g 0.20
- 615 (•) M Weinraute, Ruta graveolens. 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.10
- 617 (•) F Wermut, Artemisia Absinthium. 100 g 2.—, 10 g 0.30, 1 Prise 0.10
- 588 (•) F Zitronenmelisse, Melissa officinalis. 100 g 4.60, 10 g 0.70, 1 Prise 0.10
- 619 Alle Sorten Küchenkräuter gemischt. 1 kg 12.—, 100 g 1.80, 10 g 0.30, 1 Prise 0.15
- 10 Sorten Küchenkräuter 1.—
- 20 Sorten Küchenkräuter 2.20



Fenchel


RAUCHTABAKSAMEN

für Pfeifen: Brasil, Havanna
für Zigaretten: Virginia
für Zigarren: Gemischte südamerikanische und indische Sorten.

1 Päckchen (enthält etwa 2500 Samen) 0.40 M.
Kurze Anleitung für Aussaat, Anbau und Bereitung 0.40 M.

Ziertabaksamen siehe Seite 34.

Lesen Sie bitte!
DIE KNEIPP-KRÄUTERKUR
Praktischer Wegweiser für die Kräuterheilkunde
Von Prof. Dr. F. Eckstein, Dr. med. S. Flamm. Kart. 0.90 M.



Weinraute

SPINAT

- ★ 631 **Universal.** Dunkelgrün, raschwachsend und ertragreich, mit mittelgroßem, spitzem Blatt, für Herbstaussaat und Überwinterung.
100 kg 156.—, 10 kg 18.—, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.
- 633 **Matador.** Für Frühjahrs- und Herbstaussaat gleichgut geeignet, winterfest, raschwachsend, ziemlich spätschießend. Das Blatt ist fleischig und sehr groß.
100 kg 171.—, 10 kg 22.—, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.
- 634 **Scharfsamiger breitblättriger.** Für Herbsternste; Blatt groß, ziemlich spitz.
100 kg 156.—, 10 kg 18.—, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.
- 635 **Viktoria.** Für Frühjahrsausaat, schwachwüchsig, sehr spätschießend. Das Blatt ist dunkelgrün, blasig und ziemlich groß.
100 kg 185.—, 10 kg 23.40, 1 kg 3.—, 125 g 0.38 M.
- 637 **Mette's Fortschritt** — Hochzucht. Ist früh, frohwüchsig, in hohem Maße winterfest.
100 kg 187.—, 10 kg 21.60, 1 kg 2.90, 125 g 0.37 M.
- 636 **Viroflay.** Für zeitige Frühjahrs- und spätere Nachsommer-Aussaat, schnellwachsend, Blatt spitz, schwach gelappt.
100 kg 156.—, 10 kg 18.—, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.
- 639 **König von Dänemark.** Die wichtigste Sorte für Frühjahrsausaat, langsam wachsend, spät schießend, mit langrundem, großem, hellgrünem Blatt.
100 kg 185.—, 10 kg 23.40, 1 kg 3.—, 125 g 0.38 M.
- 638 **Neuseeländer Spinat** (*Tetragonia expansa*). Ein ausgezeichnete Ersatz für echten Spinat. Man kann die jungen Triebspitzen, manchmal auch die Blätter von Ende Juli bis Anfang Oktober immer wieder schneiden.
100 kg 75.—, 1 kg 9.—, 125 g 1.13, 1 Prise 0.20 M.

MANGOLD

- ★ 620 **Grüner Schnitt.** Groß, breitblättrig.
100 kg 249.—, 10 kg 32.70, 1 kg 4.—, 100 g 0.60 M.
- 621 **Lukullus.** Gelblichgrün mit gelben Rippen und mooskrauser Belaubung, beliebte Speisesorte.
100 kg 37.10, 1 kg 4.60, 100 g 0.70, 10 g 0.15 M.
- 623 **Glatter Silber.** Dunkelgrün mit breiten, weißen Rippen.
100 kg 37.10, 1 kg 4.60, 100 g 0.60, 10 g 0.15 M.

SPEISEKURBIS


Freilandsaat ist nur in sehr geschützter Lage und nicht vor Mitte Mai zu empfehlen.

- 681 **Cococelle von Tripolis.** Lang, grün oder gestreift mit schönem, gelbem Fleisch.
100 g 2.10, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 685 **Großer gelber Zentner.** Genetzt, bis 50 kg schwer.
100 g 1.50, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.
- 686 **Großer grüner Zentner.**
100 g 1.40, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.
- 688 **Großer Zentner gemischt.**
100 g 1.40, 10 g 0.20, 1 Prise 0.10 M.
- 694 **Riesen Mammüt.** Genetzt, gelb, sehr gut; bis 50 kg schwer.
100 g 3.60, 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.
- 698 **Vegetable Marrow,** gelber Schmer. Walzenförmig, wohlschmeckend, ertragreich.
100 g 2.40, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- ★ 700 **Viele Sorten gemischt.**
100 g 2.10, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- ★ 701 **Futterkürbis.**
1 kg 4.20, 100 g 0.70, 10 g 0.15, 1 Prise 0.10 M.

MELONEN

- 702 **Ananas.** Klein, genetzt, dunkelgrün mit rotem Fleisch.
1 kg 28.—, 100 g 4.20, 10 g 0.65, 1 Prise 0.25 M.
- 703 **Italienische Zucker.** Oval, rotfleischig, sehr süß und aromatisch.
100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
- 710 **Amerikanische Freilandmelone.** Schwachrippig, schon im August reifend.
100 g 3.20, 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.
- 711 **Pariser Markt.** Orangerot, früh.
100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
- ★ 718 **Wassermelone.** Groß, rund, in der Reife völlig dunkelgrün.
100 g 2.10, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 720 **Viele Sorten gemischt.**
100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Zur Beachtung! Sorten mit ★ bezeichnet sind auch in „Bunten Düten“ zum Preise von 0.10 bzw. 0.15, 0.20, 0.25 und 0.30 M. lieferbar. — Beachten Sie die beigefügte Sonderbestelliste für bunte Gemüse- und Blumensamenpackungen.



668. Tomate Lukullus. 10 g 1.60, 1 Prise 0.30 M.

TOMATEN

- 669 **Rheinlands Ruhm.** Hervorragende neue Tomate von erstaunlich raschem Wachstum und großer Fruchtbarkeit. Die leuchtend scharlachroten, gleichmäßig runden, glatten Früchte hängen in riesigen Trauben an der Pflanze, die sich durch Härte und Gesundheit auszeichnet.
10 g 1.60, 1 Prise 0.50 M.
- ★ 668 **Lukullus.** Mittelgroße, runde, leuchtendrote, gleichmäßige Früchte; die Trauben bringen bis zu 14 wohl ausgebildete Früchte. Hoch, starkwüchsig, widerstandsfähig.
100 g 11.40, 10 g 1.60, 1 Prise 0.30 M.
- 671 **Bonner Beste.** Rund, glatt, fest und widerstandsfähig, ähnlich der bekannten Lukullus, nur wesentlich früher. Auch für Treiberei.
100 g 11.40, 10 g 1.60, 1 Prise 0.30 M.
- 666 **Kondine Red.** Flach, ziemlich rot, mit hellem, weinsäuerlichem Fleisch.
100 g 11.40, 10 g 1.60, 1 Prise 0.30 M.
- 672 **Immun.** Mittelhoher Wuchs, braucht weder gestützt noch geschnitten zu werden. Die Frucht ist mittelgroß, hochrund, glattschalig und rotfleischig.
100 g 28.—, 10 g 4.40, 1 Prise 0.30 M.
- 667 **Große Fleischtomate.** Glattschalig, fleischig, wenig Samen.
100 g 28.—, 10 g 4.40, 1 Prise 0.30 M.
- 675 **Goldkönigin.** Hat große, goldgelbe, glatte Früchte von ausgezeichnetem Wohlgeschmack.
100 g 11.40, 10 g 1.60, 1 Prise 0.20 M.
- Rote und gelbe kleinfrüchtige Zuckertomate.** Die neue kleinfrüchtige Zuckertomate ist vielfach verwendbar: zum Rohessen und zur Bereitung von Kompott, Gelee, Marmeladen und Fruchtsäften. Ebenso wirkt sie sehr dekorativ zum Garnieren kalter Platten, Mayonnaisen und Salaten.
1 Prise 0.40 M.

Tomatenpflanzen siehe Seite 69.

Zur Bekämpfung der Braunfleckenkrankheit der Tomaten:

BULBOSAN-STAUB

Die Behandlung der Tomatenpflanzen mit Bulbosan-Staub soll möglichst vor dem Auftreten der Krankheit einsetzen, spätestens jedoch bei Sichtbarwerden der ersten Flecken. Diese erscheinen gewöhnlich im Mai. Der Bulbosan-Staub wird mit Hilfe eines Schwefelzerstäubers mindestens einmal wöchentlich so zwischen die Pflanze verstäubt, daß die Blätter allseitig mit einem dünnen Staubüberzug bedeckt sind.
Packung zu 5 kg 11.20 M.

Artischocken

- 639a) **Große violette Artischocke.**
100 g 4.60, 10 g 0.60, 1 Prise 0.30 M.
- 640 **Artischocke von Laon.** Groß und sehr ergiebig, mit breitem, dickem, fleischigem Blütenboden. Grün.
1 kg 64.—, 100 g 8.—, 10 g 1.20, 1 Prise 0.30 M.

Cardy

- 644 **Vollrippige stachellose spanische,** mit vollen, dicken Blattstielen.
100 g 3.—, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Eierfrucht (Aubergine)


- 649 **Cardinal.** Rot.
100 g 4.—, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.
- 650 **Schwarze Riesen.** Rund.
100 g 4.—, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.
- 653 **Viele Sorten gemischt.**
100 g 4.—, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.

Spanischer Pfeffer oder Paprika

- 657 **Elefantenrüssel.** Rot, bis 10 cm lang, gestreckt.
100 g 4.20, 10 g 0.65, 1 Prise 0.30 M.
- 658 **Expreß.** Scharlachrot.
100 g 5.80, 10 g 0.90, 1 Prise 0.30 M.
- 659 **Goldgelber Riesen.**
100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
- 663 **Viele Sorten gemischt.**
100 g 2.60, 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.



GURKEN



726a. Beste von Allen. 100 Korn 7.60, 10 Korn 0.80 M.

Landgurken

- *759 **Chinesische Schlangengurke.** Grünbleibend, lang, schlank, bis zum Frost tragend; ausgesprochene Salatgurke.
1 kg 20.20, 100 g 3.—, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.
- 748b **Delikateßgurke.** Mittellange, gleichmäßig grüne, feinnarbige Gurke für alle Zwecke, fruchtbar und vollkommen immun gegen alle Krankheiten. Hauptsorte zum Einmachen.
1 kg 24.40, 100 g 3.50, 10 g 0.50 M.
- 748 **Delikateß Robusta (Original)** Mißernte.
10 g 0.75, 1 Prise 0.25 M.
- 758 **Deutsche Schlangen.** Universalsorte für den Kleingärtner, in 14—15 cm Länge als Einlegegurke, etwas größer als Salatgurke, im Reifezustand als Senfgurke verwendbar.
1 kg 22.60, 100 g 3.30, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.
- *763 **Deutsche Trauben.** Mittelgroße Traubengurke, halslos, an beiden Enden breit abgestumpft, mit rohem Kernhaus; reichtragend, besonders zur Herstellung von Essiggurken geeignet.
1 kg 11.60, 100 g 1.70, 10 g 0.30 M.
- 750 **Grochlitzer mittellange.** Vorzügliche Einlegegurke, die frühzeitig schlanke, feingearbte, feinschalige Früchte mit kleinem Kernhaus bringt. Zum Massenanbau geeignet.
1 kg 20.40, 100 g 3.— M.
10 g 0.50, 5 g 0.25 M.
- 749 **Haynauer Schäl.** Gut mittelgroße Walze mit festem, zur Senfgurken-Herstellung besonders geeignetem Fruchtfleisch. Grünbleibend. Bester Ersatz für „Dänische Senf“.
100 g 3.40, 10 g 0.50, 5 g 0.25 M.
- *751 **Mittellange volltragende.** Grün, groß, walzenförmig, ungeheuer fruchtbar, ohne Hals.
1 kg 16.—, 100 g 2.40 M.
10 g 0.40, 5 g 0.20 M.
- 747 **Riesen-Schälgurke.** Grün, sehr große, schwere Gurke mit sehr starkem Fruchtfleisch und nur schwach entwickeltem Kernhaus; verlangt guten, humosen Boden und genügend Feuchtigkeit; nur zur Senfgurkenherstellung geeignet.
1 kg 86.60 M.
100 g 11.60, 10 g 1.40, 1 Prise 0.20 M.
- 752 **Sensation Freiland.** Salatgurke mit schlanker, fast schlangenförmiger Frucht; grünbleibend, wertvoll.
1 kg 33.40 M.
100 g 4.80, 10 g 0.60, 5 g 0.30 M.
- 764 **Vorgebirgs-Trauben.** Größte Traubengurkensorte, als Sterilisier- und Einmachgurke, wie als Essiggurke verwendbar; schlank, fast halslos, moosgrün, früh und reichtragend.
1 kg 18.20 M.
100 g 2.60, 10 g 0.40, 5 g 0.20 M.

Treibgurken für Häuser

Beste von Allen.



Altbekannte und stark begehrte Treibhausgurke, für die Treiberei vom März an bis zum Herbst. Die Frucht durchschnittlich 50 cm lang und 5 cm dick, ist im ganzen glatt, leicht gefurcht, walzenförmig und dunkelgrün gefärbt; der Hals verjüngt sich schwach, ist also nur angedeutet.

- 726 a **Originalsaat.** 100 Korn 7.60, 10 Korn 0.80 M.
- 726 b **Nachbau.** 100 g 62.—, 10 g 9.—, 1 Prise 0.45 M.
- 727 **Devise.** Eine lange „Spotresisting“ ohne Hals und ohne Einschnürung, anhaltend fruchtbar und kerngesund. Die Früchte werden 45—50 cm lang und wachsen bei einer Temperatur von etwa 18° C. freudig. **Originalsaat.**
100 Korn 9.—, 10 Korn 1.— M.
- 728 **Spotresisting Typ Wiesmoor;** früh, außerordentlich widerstandsfähig gegen Befall. Eine der besten Treibhausgurken für den Marktgärtner.
100 Korn 7.60, 10 Korn 0.80 M.

Treibgurken für Kästen



- 724 **Reform.** 40 cm lang, gerade und stark gewachsen, vollfleischig. Der Behang ist dicht, die Farbe dunkelgrün, der Geschmack sehr fein. Stellt geringe Ansprüche an die Treibhauswärme, an Fröhreife übertrifft sie alle anderen Sorten. **Originalsaat.**
100 Korn 5.35, 10 Korn 0.65 M.
- 734 **Noas Treibgurke.** Groß, dunkelgrün, wüchsig und sehr fruchtbar; besonders für kalte Kästen zu empfehlen, gibt aber auch im Freiland gute Erträge. 100 g 28.—, 10 g 3.60, 1 Prise 0.35 M.
- 735 **Volltreffer.** Eine Kreuzung zwischen der „Besten von Allen“ und „Sensation“, 40—50 cm lang, raschwüchsig und von verblüffender Fruchtbarkeit; vorzüglich als Senf- und Salatgurke. **Originalsaat.**
100 Korn 3.—, 10 Korn 0.40 M.
- 736 **Produkta.** Eine Kastengurke, die sich zur Frühreiberei für warme und kalte Kästen gleich gut eignet. Die ertragreiche, widerstandsfähige, walzenförmige Frucht wird etwa 40 cm lang. **Originalsaat.**
50 Korn 2.—, 25 Korn 1.20 M.
- 741 **Sensation.** Die beste zum Einlegen, als Kastengurke kaum übertraffen; 25—30 cm lang, glatt, weißlichgrün, walzenförmig; widerstandsfähig, langlebig und erstaunlich fruchtbar; in besonders geschützten Lagen bringt sie auch im Freiland höchste Erträge.
100 g 20.—, 10 g 2.80, 1 Prise 0.25 M.


Zum Ausräuchern von Gewächshäusern und Mistbeeten:
TABAKSTAUB, rein gesiebt.

1/2 kg 0.20, 5 kg 1.—, 50 kg 6.50 M.

Zur Meltaubekämpfung an Gurken und sonstigen Gemüsepflanzen empfehle

COSAN — kolloidaler flüssiger Schwefel.

100 g auf 100 l Spritzbrühe.
50 g 0.50, 100 g 0.90, 250 g 1.60, 500 g 2.35.



748b. Delikateßgurke. 10 g 0.50 M.

Wir bedanken uns auch für die schnelle Belieferung von den Gemüsesamen und wissen es in der heutigen Zeit sehr zu schätzen.

22. 4. 42.

M. K. Leuthrich.

Sie haben meine diesjährige Samenbestellung wirklich nach besten Vermögen ausgeführt. Erlauben Sie, daß ich Ihnen dafür meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

23. 4. 42.

H. W. Chieming.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN



BUSCHBOHNEN

Grünhülsige Buschbohnen o. f.

809 **Doppelte holländische Prinzeß.** Hülse etwa 10 cm lang, oval, Korn weiß, mittelspät bis spät reifend, gute Konservenbohne.
10 kg 32.—, 1 kg 3.80, 125 g 0.48 M.

808 **Schreibers Granda – Hochzucht.** Hochstaudiger Wuchs und trägt die Hülsen aufrecht über dem Erdboden, so daß sie besonders leicht gepflückt werden können; sehr früh. Der Nachbau zum Zwecke der Saatgutgewinnung ist nicht gestattet.
10 kg 36.—, 1 kg 4.40, 125 g 0.55 M.


814 **Hinrichs Riesen weißgründig.** Zucker-Brech, fadenlos, dickfleischig.
10 kg 32.—, 1 kg 4.—, 125 g 0.50 M.

811 **Konserva mit weißgründigen Bohnen.** Vorzügliche Buschbohne mit geraden, dickfleischigen, frischgrünen und völlig fadenlosen Hülsen.
10 kg 32.—, 1 kg 4.—, 125 g 0.50 M.

★ 817 **Saxa.** Fadenlos, früh, mit fleischigen, wohlschmeckenden Hülsen.
10 kg 30.—, 1 kg 3.80, 125 g 0.48 M.

834 **Zucker Perl Perfection.** Fadenlos, sehr früh und außerordentlich ertragreich.
10 kg 36.—, 1 kg 4.20, 125 g 0.53 M.

816 **Neuzüchtung.** „Gebr. Dippes Herold“ Hochzucht. Wuchs hochstaudig und straff, langhülsig, vollrund und fleischig, dunkelgrün. Das Korn ist rein weiß.
1 Portion 0.30 M.



840. Schreibers Frühe Wachs o. F. Hochzucht. 125 g 0.95 M.

Grünhülsige Buschbohnen m. f.

820 **Kaiser Wilhelm Riesen weiß.** Schwertbohne, früh, reichtragend, fleischig.
10 kg 28.—, 1 kg 3.40, 125 g 0.43 M.

818 **Londoner Markt.** Die beste Treibsorte fürs Mistbeet; üppig wachsend, mit mittellange, halbrunde, fleischigen Hülsen.
10 kg 28.—, 1 kg 3.40, 125 g 0.43 M.

807 **Nordstern.** Niedrig, breite Hülsen; ausgezeichnete, frühreife und volltragende Schwertbuschbohne.
10 kg 30.—, 1 kg 3.80, 125 g 0.48 M.

810 **Riesen Flageolet Mammuth.** Flache, fleischige, langhülsige sehr ertragreiche Sorte.
10 kg 30.—, 1 kg 3.80, 125 g 0.48 M.

815 **St. Andreas.** Sehr frühe, reichtragende, unempfindliche Sorte.
10 kg 28.—, 1 kg 3.40, 125 g 0.43 M.

Gelbhülsige Buschbohnen

836 **Wachs Beste von Allen o. F.** (Wachs Brittle). Lange, dickfleischige, sehr zarte und völlig fadenlose Hülsen.
10 kg 36.—, 1 kg 4.40, 125 g 0.55 M.

837 **Wachs Ideal m. F.** Lang, zart, vollfleischig, ausgezeichnete gesunde Einmachbohne.
10 kg 32.—, 1 kg 4.—, 125 g 0.50 M.

838 **Wachs Mont d'or o. F.** Mittelspäte, goldgelbe Wachsbohne mit geraden, dickfleischigen Hülsen; sehr fruchtbar.
10 kg 30.—, 1 kg 3.80, 125 g 0.48 M.

★ 839 **Wachs-Flageolet m. violetten Bohnen m. F.** Sehr früh, widerstandsfähig.
10 kg 30.—, 1 kg 3.80, 125 g 0.48 M.

Neuzüchtungen!

842 **Schreibers „Lange Brech“ o. F. Hochzucht,** grünschotig, früh, fadenlos, zart, dickfleischig, wohlschmeckend; Hülsen 20 cm lang.
125 g 0.95 M.

841 **„Schreibers Saxagold“ o. F. Hochzucht,** eine hervorragende Neuzüchtung, die sich für unsere klimatischen Verhältnisse besonders gut eignet; gelbschotig.
125 g 1.— M.

840 **„Schreibers Frühe Wachs“ o. F. Hochzucht,** flageoletförmige Hülse. Länge von 16–18 cm, außerordentlich frühreifend; gelbschotig.
1 Kilo 5.50, 125 g 0.95 M.

STANGENBOHNEN

Feuerbohnen – Prunkbohnen

★ 776 **Rotblühende Feuer- oder Prunkbohne.** Allbekannte, widerstandsfähige und fruchtbare Bohne, die auch zur Berankung von Spalieren und Lauben viel Verwendung findet.
10 kg 24.—, 1 kg 3.—, 125 g 0.38 M.

778 **Weißer Riesen** (weißblühende Preisgewinner). Fast fadenlose, weißkernige, späte Sorte mit zarten, schmalen, fleischigen, wohlschmeckenden Bohnen.
10 kg 34.—, 1 kg 4.—, 125 g 0.50 M.

783 **Preisgewinner.** Rotblühend, mit schmalen, außerordentlich langen, fleischigen Hülsen, vorzügliche, späte Schnittbohne.
10 kg 34.—, 1 kg 4.—, 125 g 0.50 M.

Grünhülsige Sorten

782 **Blockperle m. F.** Früh, reichtragend, lange Hülsen, halboher Wuchs für den Gemüseblock eignet.
10 kg 43.—, 1 kg 5.40, 125 g 0.68 M.

788 **Imperator o. F.** Hülse sehr lang und sehr breit, flach mit weißem Kern.
10 kg 47.—, 1 kg 5.60, 125 g 0.70 M.

786 **Juli m. F.** Niedrig wachsend, so daß sie an kurzen Stangen oder an Reisig gezogen werden kann, frühreifend.
10 kg 43.—, 1 kg 5.40, 125 g 0.68 M.

787 **Kapitän Weddigen o. F.** Hochwachsend, Hülse mittellang, oval, mit weißem Kern.
10 kg 46.—, 1 kg 5.60, 125 g 0.70 M.

785 **Meisterstück o. F.** Wuchs sehr hoch, Hülse lang bis sehr lang, mittelbreit, flach, fleischig, mit weißem Kern; mittelspätreifend.
10 kg 46.—, 1 kg 5.60, 125 g 0.70 M.

794 **Mombacher Speck m. F.** Widerstandsfähig, dickfleischig, mittelbreite Hülsen.
10 kg 43.—, 1 kg 5.40, 125 g 0.68 M.

784 **Mulstopper o. F.** Wuchs sehr hoch, Hülse sehr lang, breit, flach, in der Vollreife goldgelb.
10 kg 46.—, 1 kg 5.60, 125 g 0.70 M.

★ 789 **Phänomen m. F.** Lange ovale Hülse und weißem Kern.
10 kg 43.—, 1 kg 5.40, 125 g 0.68 M.

790 **Schlachtschwert m. F.** Wuchs sehr hoch, Hüselang und breit, Kern weiß.
10 kg 46.—, 1 kg 5.60, 125 g 0.70 M.

791 **Ohnegleichen m. F.,** sehr früh und sehr reichtragend.
10 kg 43.—, 1 kg 5.40, 125 g 0.68 M.

792 **Ruhm vom Vorgebirge.** Früh, Hülse 26–30 cm, oval-rund, sehr reichtragend.
10 kg 43.—, 1 kg 5.40, 125 g 0.68 M.

793 **Zucker Perl Prinzess o. F.** Wuchs hoch, Hülse kurz, flach, perlchnurartig eingeschnürt; Korn weiß, mittelspätreifend. Für Konserven, Hausküche u. Marktverkauf.
100 kg 400.—, 10 kg 47.—, 1 kg 5.60, 125 g 0.70 M.

Gelbhülsige Sorten

★ 803 **Wachs Flageolet mit roten Bohnen m. F.** Wuchs bis hoch, Hülse mittellang, flach, Kern dunkelrot; spätreifend.
10 kg 43.—, 1 kg 5.—, 125 g 0.63 M.

806 **Wachs Goldbohne o. F.** Wuchs mittelhoch bis hoch, Hülse kurz bis mittellang, ovalrund, Kern gelblichweiß; spätreifend.
10 kg 47.—, 1 kg 5.60, 125 g 0.70 M.


804 **Wachs Goldkrone o. F.** Wuchs mittelhoch bis hoch, Hülse mittellang bis lang, oval, Korn weiß; mittelfrüh bis mittelspät.
10 kg 47.—, 1 kg 5.60, 125 g 0.70 M.

PUFFBOHNEN

771 **Hangdown.** Grünbleibend. Langschotige, hängende, grüne Puffbohne.
10 kg 18.60, 1 kg 2.20, 125 g 0.28 M.

770 **Große Erfurter Markt.** Wohlschmeckend, ertragreich, sehr zuverlässig.
10 kg 12.—, 1 kg 1.40, 125 g 0.18 M.

768 **Windsor.** Eine alte englische Sorte mit mittellangen, breiten Hülsen.
10 kg 15.20, 1 kg 1.80, 125 g 0.23 M.



881. Markerbse Salzmünder Edelperle. 125 g 0.35 M.

ERBSEN

Zuckererbse Bei den Zuckererbse ist die ganze Schote verwendbar, die mühsame Entkernung spart man. Der Geschmack ist sehr fein und süß.

- 844 Frühe niedrige volltragende. Weißkörnig, früh, 30—40 cm hoch. 10 kg 22.80, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.
- 845 Frühe Heinrich. Früh, weißkörnig, sehr fruchtbar, 60 cm hoch. 10 kg 22.80, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.
- ★ 851 Riesensäbel. Früh, breit hülzig, fruchtbar, 130—150 cm hoch. 10 kg 18.80, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.
- 848 Schweizer Riesen. Hülse lang, fleischig und dick; äußerst fruchtbar, spät, 130 cm. 10 kg 18.80, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.

Pflückerbse auch Knäuel-, Pahl- od. Schalerbse genannt

- 870 Allerfrüheste Mal. Hülse kurz bis mittellang mit gerader Spitze. Mittelgroß bis klein, gelbsamig, sehr frühreifend. 70 cm. 10 kg 18.—, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.
- 862 Buchsbaum frühe. Wuchs sehr niedrig. Hülse kurz bis mittellang, mit gerader bis geschwungener Spitze; mittelgroß, gelbsamig, früh. 30 cm. 10 kg 18.—, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.
- 863 Konservenkönigin. Hülse lang mit schräger Spitze und hoher Körnerzahl; klein, grün, spätreifend. 130 cm. 10 kg 18.—, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.
- ★ 872 Saxa. Hülse mittellang mit schnabelförmiger Spitze, mittelgroß, gelbsamig, früh. 80 cm. 10 kg 18.—, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.
- 867 Schnabel, großhülzig mit gedrücktem Korn. Hülse lang mit schnabelförmiger Spitze, klein, gelbsamig. Mittelspätreifend. 140 cm. 10 kg 18.—, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.
- 865 Überreich. Hülse dunkelgrün, mittellang bis lang mit geschwungener Spitze; großkörnig, grün, früh bis mittelfrühreifend. 80 cm. 10 kg 18.—, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.
- 873 Vorbote. Hülse mittel, gerade Spitze, mittelgroßkörnig, grün, frühreifend. 75 cm. 10 kg 18.—, 1 kg 2.40, 125 g 0.30 M.

Zur Beachtung! Sorten mit ★ bezeichnet sind auch in „Bunten Düten“ zum Preise von 0.10 bzw. 0.15, 0.20 u. 0.30 M. lieferbar. Beachten Sie die beigelegte Sonderbestellliste für bunte Gemüse- und Blumensamen-Packungen.

Markerbse

- 879 Aldermann. Dunkellaubig, lang, breite Hülsen. Grün, spätreifend. 120 cm. 10 kg 23.20, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.
- 888 Delikatesse. Mittellange bis lange Hülse; Kern bläulich; untermittelspät. 80 cm. 10 kg 23.20, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.
- ★ 882 Gradus. Hülse mittellang, breit mit geschwungener Spitze. 80 cm. 10 kg 23.20, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.
- 878 Laxtons Progreß. Sehr niedrig, Hülse lang, breit mit geschwungener Spitze; 40 cm. 10 kg 23.20, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.
- 880 Lincoln. Niedrig, Hülse lang mit schnabelförmiger Spitze. Mittelgroßkörnig, grünlich-rötlichgelbsamig, mittelspät bis spätreifend. 50 cm. 10 kg 23.20, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.



881 Salzmünder Edelperle. Wuchs mittelhoch bis hoch, Hülse mittellang bis lang mit schnabelförmiger Spitze; das Korn ist mittelgroß und gelb; mittelspätreifend. Edelperle dürfte z. Zt. die beste Markerbse überhaupt sein; bei allen Anbauversuchen stand sie im Ertrag über den anderen Sorten. Nachbau zum Zwecke der Saatgutgewinnung ist verboten! 10 kg 23.20, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.

- 887 Senator. Hülse lang mit schnabelförmiger Spitze. Mittelgroßkörnig, bläulich-grün, mittelfrühreifend. 80 cm. 10 kg 23.20, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.

Neuzüchtung!

„Schreibers Delisa“ — Hocherbsaatgut. Eine Kreuzung der Sorten „Saxa“ und „Delikatesse“. Sehr früh und unempfindlich. Die Pflanze wird etwa 40—50 cm hoch und ist dicht besetzt mit meist paarweise getragenen Schnabelhülsen. 1 kg 3.80, 125 g 0.60 M.

- 883 Wunder von Kelveon. Sehr niedrig, Hülse lang mit geschwungener Spitze; mittelgroßkörnig, dunkel-olivgrün, mittelspätreifend. 50 cm. 10 kg 23.20, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.
- 885 Wunder von Witham. Sehr niedrig, Hülse lang, gerade, Körner mittelgroß, weißgelb; mittelfrüh bis mittelspät. 35 cm. 10 kg 23.20, 1 kg 2.80, 125 g 0.35 M.


Kein Saatgut darf ungebeizt in den Boden kommen!

CERESAN-UNIVERSAL-TROCKENBEIZE

Sonderpackung für Gemüsesamen Inh. 50 g für 1 kg Saatgut 0.68 M.

CERESAN-NASSBEIZE, Sonderpackung für Gemüsesamen

Inhalt 6 Rohrechen mit je 1 g 0.58 M. Weitere Beizmittel s. Seite 71.



862. Pflückerbse Buchsbaum. 125 g 0.30 M.

Das beste Wühlmausbekämpfungsmittel

ist und bleibt die tausendfach bewährte, von vielen Obstbaufachleuten glänzend begutachtete


Wühlmausfalle

System Attenkofer mit dem Stellholz

1 Falle mit 1 Stellholz 0.70 M.

5 Fallen mit 1 Stellholz 2.70 M.

Gebrauchsanweisung wird jeder Falle beigegeben.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN




SAAT- UND PFLANZTABELLE FÜR GEMÜSE

Für den Hausgarten genügt der Inhalt einer Prise bzw. bunten Düte, wie sie im Katalog für die Hauptsorten zur Lieferung kommen.

Gemüseart	Samenbedarf für 100 qm		1 Tagw. 3400 qm	Aussaatzeit	Aussaortort	Verpflanz- monat	Pflanz- weite in cm	Kulturwinke
Blumenkohl früh spät	4g 3g	120g 100g		Februar bis Mai	Mistbeet Freiland auf Saatbeete	April Mai-Juli	40 × 50 50 × 60	Gutgedüngtes Land durchdring. Bewässerung; bei Rosenbild. Blätter nach innen einknicken. Späte Sorten v. Mitte April an in Freil. aussäen.
Kohlrabi früh spät	10g 10g	250g 250g		Februar bis Juni	siehe Blumenkohl	März April-Juli	30 × 40 40 × 50	Gedeiht auch auf geringen Boden, ist aber geg. schröffen Temperaturwechsel sehr empfindlich.
Rotkohl früh spät	5g 3g	130g 100g		Februar bis Mai	siehe Blumenkohl	April Mai-Juni	40 × 50 60 × 75	Kohlarten gedeihen auf jedem einigermaßen guten Boden, welcher genügend feucht, tief ge- lockert und gut gedüngt ist. Kohl verlangt viel Kali und Stickstoff, daneben Kalk, weniger Phosphorsäure. Für den ersten Satz im Früh- jahr sät man im August-September und über- wintert auf dem Saatbeet od. im kalten Kasten. Im März folgen die frühen Sorten, die späten Ende April und Mai
Weißkohl früh spät	5g 3g	130g 100g		Februar bis Mai	siehe Blumenkohl	April Mai-Juni	40 × 50 60 × 75	
Wirsing früh spät	5g 4g	130g 110g		Februar März-Mai	siehe Blumenkohl	April Mai-Juni	40 × 50 60 × 75	
Rosenkohl	4g	120g		April bis Mai	ins Freie auf Saatbeet	Juni bis Juli	50 × 60	
Blätterkohl	5g	180g		Mai bis Juni	siehe Rosenkohl	Juni bis Juli	60 × 70	
Kohlrüben oder Rotschen	10g Drills. 50g	200g Drills. 1000g		April bis Mai	auf Saatbeete Ort u. Stelle	Juni/Juli —	30 × 40 —	Wachsen überall. Sie können gedrillt werden. Die Hauptanbauweise ist aber das Pflanzen. Werden auf Saatbeeten herangezogen.
Kopfsalat Treib- u. früh. Freiland	5g 5g	200g 200g		Januar bis März April bis August	Mistbeet Freiland auf Saatbeet	März bis Sept.	20 × 20 20 × 25	Kopfsalat liebt humosen, lockeren, nahrhaften Boden von mäßiger, aber gleichbleibender Feuchtigkeit, der gut und tief bearbeitet ist, und warme, sonnige Lage.
Endiviansalat	10g	400g		Mai bis Juni	Freiland auf Saatbeete	Juni bis Juli	30 × 40	Bevorzugt lockeren, kräftigen, altgedüngten Boden und warme, geschützte, sonnige Lage.
Feldsalat	200g	6500g		August- Oktober	Aussaat an Ort u. Stelle	—	—	Feldsalat gedeiht überall. Aussaat breitwürfig oder in 15 cm Reihentfernung.
Karotten	40g	1000g		März bis Mai	Aussaat in Reihen an Ort und Stelle	—	—	Karotten und Möhren stellen an den Boden keine Ansprüche. Tiefe Lockerung, reichlicher Vorrat an Nährstoffen sichern gutes Gedeihen. Frische Düngung mit Stallmist ist zu vermeid.
Möhren	30g	700g				—	—	
Radies	50g	2000g		Febr. bis Sept.	Mistbeet od. auf Saatbeete	—	—	An Ort und Stelle dünn aussäen. — Kein frisch- gedüngtes Land.
Rettich Treib- Sommer- Winter-	50g	2000g		Februar Mai Juli	Mistbeet Freiland an Ort u. Stelle	März — —	25 × 25 — —	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen, Boden kräftig, aber nicht frisch düngen.
Rote Rüben	120g	3500g		April bis Mai	Rillen an Ort u. Stelle oder Vorkultur auf Saatbeet	— Jun	— 20 × 30	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen. Rannen lieben tiefbearbeiteten, nicht frischgedüngten Boden.
Petersilie	50g	2000g		März bis April	Rillen an Ort und Stelle	—	—	Nach Aufgang der Saat bei zu dichtem Stand verziehen, tiefgründigen Boden, gut bewässern.
Schwarzwurzel	300g	8000g		März bis April	Rillen an Ort und Stelle	—	—	Lohnt nur auf tiefgründigem, nährstoffreichen Boden.
Porree	20g	500g		März	Saatbeet oder Freiland	Mai-Juni	20 × 20	Verlangt feuchten, tief bearbeiteten und mit Stallmist reichlich gedüngten Boden.
Sellerie	5g	50g		Februar März	Mistbeet	April bis Mai	40 × 40	Verlangt nährstoffreichen, feuchten Boden.
Zwiebeln	75g	2000g		April	Saatbeet oder Rillen an Ort und Stelle	Mai bis Juni	20 × 20	Liebt warmen trockenen Boden, Frischdüng. ist zu vermeiden, geeignet ist die zweite Stall- misttracht.
Spinat	1000g	30000g		März bis Mai Aug. bis Oktober	Rillen an Ort und Stelle Reihenweite 30 cm	—	—	Spinat gedeiht auf jedem guten, nahrhaften Gartenboden, wenn er gut gedüngt und gut feucht ist.
Mangold	500g	15000g		April bis Mai	Rillen an Ort und Stelle Reihentfer- nung 30 cm	—	—	Mangold wächst auf jedem Boden der genügend Nährstoffe enthält. Aussaat im März, im Rei- henabstand von 25 bis 40 cm.
Tomaten	5g	150g		Februar März	Kasten oder Mistbeet	Mai	75 × 100	Tomaten verlangen nahrhaften durchlässigen Boden, warme, sonnige Lage. Reichl. Düngen.
Landgurken	20g	1000g		April Mai	Vorkultur im Mistbeet Freiland an Ort u. Stelle	Mai	50 × 100	Gurken benötigen sonnige, geschützte, warme Lage und durchlässigen humusreichen Boden.
Buschbohnen	1500g	40000g		Mai bis Juni	in Reihen 30 × 40 cm an Ort u. Stelle	—	—	Der Boden soll feucht sein, da die Bohnen in trockenem Erreich oft wochenlang nicht auf- laufen.
Stangenbohnen kleinkörnig großkörnig	700g 2000g	20000g 50000g		Mai bis Juni	in Reihen 50 × 60 cm an Ort u. Stelle	—	—	Um jede Stange kreisförmig 6 Kerne legen und das einzelne Korn etwa 5 cm tief. Saatmenge für 20 Stangen etwa 125 g.
Erbesen	2000g	50000g		März bis Mai	Rillen an O. u. St., 40 cm Abst. v. Reihe z. Reihe	—	—	Kein frisch gedüngtes Land. Die hohen Sorten läßt man an Reisig oder Maschendraht ranken.

BLUMENSAMEN



Schnittblumen-Mischung

„Schmücke Garten und Heim“

Der abgebildete Strauß kann nur einen unvollkommenen Eindruck vermitteln von der Reichhaltigkeit und Schönheit der neuen Einjahresblumen-Mischung. Ihr ununterbrochenes Blühen erstreckt sich über die ganzen Sommermonate bis in den Herbst hinein. Zu jeder Zeit hat man den Eindruck, daß gerade alle Pflanzen in Blüte stehen, und doch gesellen sich immer wieder neue hinzu. Willst du dir die Auswahl und Aussaat von Einzelsorten ersparen, wähle diese Schnittblumen-Mischung, schmücke auch du Garten und Heim mit diesen anmutigen Blumenkindern, welche dir Freude in den Alltag tragen. Aussaat im April-Mai mit oder ohne Verpflanzen. 1 Portion Samen auf 2 Quadratmeter Fläche.

10 Portionen 3.60, 1 Portion 0.40 M.

Vielfachen Anregungen und Wünschen entsprechend habe ich mich entschlossen, meinem Blumensortiment eine kurzgefaßte

Anleitung zur Behandlung von Blumensamen

vorauszuschicken. Auf dem engen Raum, der mir zur Verfügung steht, konnte ich nur das Notwendigste und das in kurzer Form bringen. Wem die nachstehenden Angaben nicht genügen, dem empfehle ich die Anschaffung eines Gartenbuches, wie sie im rückwärtigen Teil des Kataloges angeboten werden.

Bei jeder einzelnen Gattung, Art oder Sorte des Blumensamenteiles finden Sie die Nummer der in Frage kommenden Kulturangabe angegeben.

- K 1. Aussaat in den Monaten März bis Juni breitwürfig oder in Reihen an Ort und Stelle ins freie Land; bei zu dichtem Stand wird nach dem Aufgehen ausgedünnt.
- K 2. Aussaat von Februar bis April ins Mistbeet, in Töpfe oder Samenschalen, die mit guter Mistbeeterde gefüllt sind, möglichst dünn; nach dem Aufgehen muß fleißig gelüftet werden. Von Ende April an kann ins Freiland gepflanzt werden.
- K 3. Aussaat vom März an in ein mäßig warmes Frühbeet, in Töpfe oder Schalen, die mit einer Mischung guter Gartenerde, Mistbeeterde und Sand gefüllt sind; mäßig warm und feucht halten, reichlich lüften, Mitte Mai pflanzt man ins Freiland aus.
- K 4. Aussaat von März bis Mai ins Mistbeet, in Schalen oder Töpfe, die mit nährhafter, aber lockerer Erde gefüllt sind. Warm halten, später möglichst weit in schwereren Boden pikieren und Mitte Mai in recht sonnige Lage auspflanzen.
- K 5. Aussaat in den Monaten Februar bis April in Töpfe oder Schalen, die mit einer Mischung aus je einem Teil Kompost, Mistbeeterde, Heideerde und Sand gefüllt sind. Samen leicht andrücken, allenfalls in Korndicke bedecken, recht warm halten. Die Sämlinge werden bald in die gleiche Erdmischung pikiert, langsam abgehärtet und von Mitte Mai an ausgepflanzt.
- K 6. Aussaat in den Monaten September—Oktober ins Freiland auf ein gut vorbereitetes Beet breitwürfig oder in Reihen. Stehen die Sämlinge zu dicht, so ist rechtzeitig zu verziehen, damit sich die Pflanzen gut entwickeln können.
- K 7. Aussaat von Februar bis April in Schalen oder Töpfe, in eine Mischung aus Heide- und Mistbeeterde mit reichlich Sand baldmöglichst pikieren, Mitte Mai auspflanzen.
- K 8. Aussaat in den Monaten März—April dünn ins Mistbeet oder in Schalen, die mit guter, sandiger Komposterde gefüllt sind; gleichmäßig feucht halten, nach dem Aufgehen fleißig lüften, von Mitte Mai an ins Freie oder in Töpfe pflanzen.
- K 9. Aussaat möglichst im September—Oktober an Ort und Stelle auf gut vorbereitetes Land. 5—6 cm tiefe Rillen ziehen, säen, andrücken, dann das Beet wieder abziehen. Auch zeitige Freilandssaat im Frühjahr ist möglich.
- K 10. Aussaat im Mai—Juni dünn in den Kasten oder in eine Samenschale, in gute sandvermischte Mistbeeterde. Sobald sich die Sämlinge greifen lassen, werden sie einzeln in kleine Töpfe pikiert. Im August—September pflanzt man an Ort und Stelle aus.
- K 11. Aussaat im März oder April in Schalen oder Töpfe, die eine Mischung von sandiger Mistbeeterde und Komposterde enthalten. Mäßig warm halten. Die Sämlinge werden bald einzeln in kleine Töpfe pikiert, abgehärtet und von Mitte Mai an ausgepflanzt.
- K 12. Aussaat in den Monaten Mai bis Juni in den Kasten, in Töpfe oder Samenschalen, die mit einer Mischung aus Mistbeeterde, Komposterde und Sand gefüllt sind. Mäßig feucht und leicht schattig halten. Die Sämlinge werden bald nach dem Aufgehen pikiert. Von August bis Oktober pflanzt man an Ort und Stelle aus.
Viele Arten liegen lang und keimen unregelmäßig, worauf hier nachdrücklich hingewiesen sei.
- K 13. Aussaat für Frühjahrsflor von Juli bis September, für Herbstflor von Februar bis April ins Freiland, in den Kasten oder in Töpfe. Sommer- und Frühjahrsaussaaten ins freie Land sind bei trockenem, sonnigem Wetter feucht und schattig zu halten. Von August bis Oktober pflanzt man an Ort und Stelle aus.
- K 14. Aussaat im Sommer oder Herbst in Töpfe oder Schalen, die mit einer Mischung von Mistbeeterde und Heideerde mit etwas Sand gefüllt sind. Die Samen liegen sehr lang — bis zu einem Jahr — ehe sie keimen. Wenn sich in den Samengefäßen Moos bildet, streut man eine dünne Erdschicht darüber, ohne das Moos zu entfernen.
- K 15. Aussaat von Januar bis April in Töpfe oder Schalen, die mit einer Mischung von Heideerde, Mistbeeterde und Sand gefüllt sind. Gut angießen, leicht bedecken und in der Folge mäßig feucht halten. Sobald sich die Sämlinge greifen lassen, pikiert man in die gleiche Erdmischung. Später kommen die Pflanzen einzeln in kleine Töpfe.
- K 16. Aussaat im Mai bis Juli in Schalen oder Töpfe, die eine Mischung von Heideerde, Mistbeeterde und Sand enthalten. Dünn säen, leicht andrücken, gut anfeuchten und bis zum Erscheinen der Keime dunkel halten. Nach dem Aufgehen werden die Sämlinge dünn mit der gleichen Erdmischung, in der sie stehen, übersiebt und später pikiert. Im Herbst kommen die Pflanzen einzeln in kleine Töpfe, den Winter über hält man sie in einem kühlen, hellen Raum.
- K 17. Aussaat sofort nach Lieferung in Schalen oder Töpfe. Meist liegen die Samen sehr lange, es empfiehlt sich deshalb, sie zur Beschleunigung des Keimprozesses in warmem Wasser quellen zu lassen. Gesät wird in eine Mischung von $\frac{1}{4}$ Heideerde und $\frac{1}{4}$ Mistbeeterde, der reichlich Sand zugesetzt ist. Die Samen werden angedrückt und in Kornstärke bedeckt. Dann stellt man die Saatgefäße dunkel und hält sie bis zum Keimen feucht und warm. Bald nach dem Aufgehen wird einzeln und ziemlich tief in kleine Töpfe gepflanzt.
- K 18. Aussaat im Juli möglichst dünn in Schalen oder Töpfe, die mit einer Mischung von Heideerde, Mistbeeterde, Komposterde und Sand gefüllt sind. Leicht andrücken, schwach bedecken, kühl und schattig aufstellen. Die Sämlinge werden sobald als möglich in die gleiche Erdmischung wie oben angegeben pikiert und später in Töpfe von 7 bis 8 cm Durchmesser ausgepflanzt.
- K 19. Aussaat von März bis Mai in Töpfe oder Schalen, die gute Scherbenunterlage haben und darüber mit einer Mischung von Laub-erde, Heideerde und Sand gefüllt sind. Leicht andrücken, schwach bedecken, reichlich anfeuchten und warm stellen. 14 Tage bis 3 Wochen nach dem Aufgehen werden die Sämlinge in die gleiche Erdmischung pikiert. Später pflanzt man einzeln in kleine Töpfe.
- K 20. Aussaat von Januar bis März in Töpfe oder Schalen, die eine Mischung von $\frac{1}{2}$ Heideerde und $\frac{1}{2}$ Mistbeeterde mit Sand und Torfmoos enthalten. Leicht andrücken, gut befeuchten, gleichmäßig warm und feucht halten. Die Sämlinge werden baldmöglichst pikiert und später unter Verwendung der oben angegebenen Erdmischung einzeln in kleine Töpfe gepflanzt.
- K 21. Aussaat von Februar bis April warm in Töpfe oder Schalen, die mit einer Mischung von Heideerde, Mistbeeterde und Sand gefüllt sind. Fest andrücken, dann leicht bedecken und gut angießen. Das Aufgehen erfolgt namentlich bei Fuchsen sehr unregelmäßig und dauert zwischen 4 und 12 Wochen. Die Sämlinge pikiert man bald in gleiche Erdmischung und pflanzt sie später einzeln in kleine Töpfe.




SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN



BLUMENSAMEN-NEUHEITEN

Neuheiten 1943 und früherer Jahre




Antirrhinum majus nanum maximum „Fanal“.

Antirrhinum majus nanum maximum „Fanal“. Neuheit 1943
Unter den halb hohen riesenblumigen Sorten fehlte bislang die reinscharlachrote Farbe. Diese Neuheit wird diese Lücke ausfüllen. Fanal ist halbhoch, riesenblumig, und die Blütenfarbe ist ein reines Scharlachrot. 1 Portion 0.80 M.

Petunia hybrida pendula **Allgefüllte Balkonpetunia in wirk-** **samer Mischung**

Entwickelt bei reichlicher Verzweigung gute dünne Ranken, wie sie zur Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen zweckmäßig sind. Vom Frühsommer bis Herbst ergeben sie einen reichen Flor mittelgroßer Blumen (7—9 cm Durchmesser), welche sämtlich durch Tuffs von 4—8 Blütenblättern inmitten der Blumenkrone graziöse Füllungen aufweisen. In der Mischung sind die Hauptfarben weiß, purpur, rosa und gefleckte in gutem Verhältnis vertreten, so daß eine wirkungsvolle Kästenbepflanzung gewährleistet ist. 1 Portion 1.20 M.




Petunia fimbriata nana „Blauer Falter“.

Petunia fimb. nana „Blauer Falter“
Als ein vortrefflich kontrastreiches Gegenstück zur gefransten Zwerg-Petunie Spitzenschleier bedeutet diese Neuheit eine wertvolle Ergänzung der Farbenskala in der Petunia-fimbriata-nana-Klasse. Die Blumen leuchten in einem warmen gesättigten Dunkelsamtblau (11,5 ra). Ihr Rand ist zierlich gefranst und gekraust, wodurch die Blüten einen gefälligen Charakter erhalten. 1 Portion 1.— M.

Tagetes erect. nana fl. pl. „Julifonne“


Blüht bereits Anfang Juli. Über die zirka 40 bis 50 cm hohen, breitausladenden Pflanzenbüsche legt sich eine weithin leuchtende Decke orangengoldener Blumen. Die einzelnen Blüten sind groß, rund gebaut und zeigen gefüllte, edle Nelkenform. 1 Prise 0.80 M.



Begonia tuberhybrida multiflora „Heimat“.

Begonia tuberhybr. multisl. „Heimat“

Die 6—7 cm großen, einfachen Blumen dieser Neuzüchtung sind auffallend schön gefärbt. Leuchtend lachsorange stehen sie, von straffen Stielen getragen, in großer Zahl frei in 20 cm Höhe, über dem schmalen dunkelgrünen dicht. Laub. Als Beetsbepflanzung als auch als Topfpflanze warm zu empfehlen. 1 Prise 1.— M.




Delphinium elatum hybridum fl. pleno „Pacific“.

Delphinium elat. hybr. fl. pl. „Pacific“

Bemerkenswerte Neuzüchtungen eines kalifornischen Gärtners. Ihre Blumen stehen in schöner, dichter Anordnung auf drahtigen, schlanken Stielen zu prächtigen Blütenrispen von 1/2 bis 3/4 m Länge vereinigt. Die Farben sind ausgeprägt und vielfältig. Eine der auffallenden Einzelsorten seines interessanten Sortiments hat 6—8 cm große Blüten von blendend reinem Weiß. Ein erstaunlicher Fortschritt.

Pacific Reinweiß 1 Portion 1.20 M.

Pacific Prachtmischung 1 Portion 1.— M.



Nizzaer Leukoje „Lebenslust“. Neuheit 1943

Nizzaer Leukoje „Lebenslust“


Ihr Name „Lebenslust“ will auf das sprühende Farbenleuchten der prächtigen, riesigen Blütenstände hinweisen, welches eine Atmosphäre früher Lebensbejahung verbreitet. Die kolbenartige Mittelrispe ebenso wie die zahlreichen Seitenrispen sind dicht besetzt mit wohlgeformten Blumen von frischer karminrosa Farbe. Das grünlichgelbe Auge am Grunde der gut gefüllten Blumen verleiht dem Farbton Lebhaftigkeit u. warmes Leuchten. 1 Portion 1.— M.

Melone „Vierländer Neg“. Neu

Ihre Vorteile sind außerordentliche Vegetationszeit, bedeutende Fruchtbarkeit, runde Größe bis zu 6 kg Gewicht, Dickfleischigkeit und Gehalt der Früchte. In kaltem Sommer habe ich innerhalb 11 Wochen, von der Aussaat an gerechnet, reife Früchte erzielt. Das Fleisch ist dicker als bei anderen Sorten, fleischfarbener orange und sehr aromatisch. 10 Portionen 4.50, 1 Portion 0.50 M.

Deutsche frühblühende resistente **Schnittaster „Frühretter“**

Diese Neuheit ist in Mischung lieferbar, die meist rosa und weiß, sowie hellblaue Farben enthält. Nachbau verboten. 1 Portion 0.70 M.



Chrysanthemum carinatum „Frohe Mischung“.

Chrysanthemum carinatum

„Frohe Mischung“

Diese Einjahrs-Chrysanthemum-Mischung ist farbenfroh und prächtig in Orangenscharlach, Kupfer, Karmin und Altrosa, Hell- u. Goldgelb, und Weiß mit Ringen und Bändern in dunkel-purpurnen, braunen, roten, orangefarbenen od. gelben Tönen. Um die dunkle Mittelscheibe mit den gelben Staubgefäßen reihen sich die breiten Zungenblüten, oft drei- bis vierfarbig gebändert. 1 Prise 0.50 M.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT



BLUMENSAMEN


Blumensamen-Sortimente und Mischungen

in Prisen, aus den schönsten und bewährtesten Arten zusammengestellt.




„Blütenmeer“

„Blütenmeer“

 Schönster Schmuck für Balkons und Fenster. Pflanzen in Töpfen oder Schalen heranzuziehen und Ende Mai in die Kistchen zu verpflanzen, doch kann auch gleich an Ort und Stelle gesät werden. Blütenmeer enthält sowohl rankende als auch niedrig wachsende und hängende Sorten, ausreichend für Kästen von 2 m Länge 0.60, 4 m Länge 1.10, 6 m Länge 1.60, 8 m Länge 1.95 M.

10 Sorten Bauerngarten-Blumen 0.90 M.

Gemischter Blumensamen — Sommerblumen

 Eine aufs sorgfältigste zusammengestellte Einjahresblumen-Mischung, die an Ort und Stelle ins Freiland gesät werden kann und den ganzen Sommer über Schnittblumen in Hülle u. Fülle liefert.

999 Hohe Sorten 100 g 1.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
1000 Niedrige Sorten 100 g 1.80, 10 g 0.45, 1 Prise 0.15 M.

1000 a „Gartenzauber“

Eine Auswahl raschwüchsiger, farbenfroher und langblühender Einjahresblumen, für Beete und Rabatten besonders zu empfehlen. Der Same kann an Ort und Stelle ins Freiland gesät werden, besser ist es, die jungen Pflanzen auf dem Saatbeet heranzuziehen und zu verstopfen, sobald sie groß genug geworden sind. 10 Sorten 1.60, 5 Sorten 0.90 M.

Kindergärtchen-Sortiment „Neu“

besteht aus 6 einfach zu ziehenden Sommerblumen, die reizende Sträucher für den Geburtstagstisch abgeben. 0.75 M.

Bienenfutter-Mischung 100 g 1.60, 10 g 0.45, 1 Prise 0.15 M.
Schlingpflanzen-Mischung 10 g 0.45, 1 Prise 0.15 M.
Strohblumen-Immortellen-Mischung 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
Ziergräser-Mischung 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

Bayerische Wiesenblumen-Mischung

Die Bauernwiese um Pfingsten ist ein wahres Blumenparadies und das Entzücken eines jeden Naturfreundes. Sie künstlich zu erzeugen, sollen sie versuchen durch meine Bayerische Wiesenblumen-Mischung.

100 g 1.20, 10 g 0.30 M.

Japanischer Blumenrasen

Eine Mischung verschiedener Einjahresblumen und Ziergräser, die Anfang Mai an Ort und Stelle ins Freiland gesät werden können. Er darf, was ich besonders betonen möchte, nicht geschnitten werden.

500 g 4.80, 100 g 1.40, 1 Paket 0.35 1 Prise 0.15 M.

Astern-Sortimente

Sortiment von 5 Sorten hoher Astern in Farben 1.— M.
Sortiment von 5 Sorten halbhoher Astern in Farben 1.20 M.
Sortiment von 5 Sorten niedriger Astern in Farben 1.40 M.
Sortiment von 5 Sorten welkefreier Astern in Farben 1.40 M.

Bunte Mesems für Steingärten und Balkon

Für den im Sommer meist blütenarmen Steingarten kann Mesembrianthemum nicht warm genug empfohlen werden. Die leuchtenden zahlreichen Blumen in Weiß, Creme bis Orange, Zartrosa, Blau bis Violett und Blutrot verleihen ihm einen besonderen Glanz. Dabei ist die Kultur so leicht, daß sich der Laie ohne weiteres die Pflanze in Töpfen heranziehen kann. Die vorliegende Mischung dankbarster Arten, die an sich nicht mehr neu ist, hat im vergangenen Jahre so großen Anklang gefunden, daß ich mich veranlaßt sehe, sie noch einmal besonders hervorzuheben und zu empfehlen.

10 Portionen 3.50, 1 Portion 0.40 M.

ASTERN

Hohe Sorten, 65 cm aufwärts, K 3.

Amerikanische Busch-Aster, 70—80 cm, spätblühend.

1001 a) reinweiß, b) hellgelb, c) hellrosa, d) lachsrosa, e) karmesin, f) scharlach, g) dunkelpurpur, h) lavendelblau, i) flüderblau, k) dunkelblau

Vorstehende Farben je 10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.
1002 Prachtmischung. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.



Großblumige Schönheits-Aster, 80 cm.

1003 a) reinweiß, b) zartrosa, c) Pfirsichblüte, d) karmesin, e) lavendelblau, f) violett, g) leuchtendrosa.

Vorstehende Farben je 10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.
1004 Prachtmischung. 10 g 1.90, 1 Prise 0.25 M.

Sada Yatto

1006 Japanische Aster. Fleischfarbe, großblumig, sehr spät, vorzügliche Schnittsorte. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.



Kalifornische Riesen-Aster, 80—90 cm,

locker gewellte Form.

1007 a) reinweiß, b) karminrosa, c) Pfirsichblüte, d) hellblau, e) dunkelblau. Vorsteh. Farben je 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

1008 Prachtmischung. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.



Kalifornische Überriesenaster „El Monte“

spätblühend.

1007 f) Karminrosarote überriesengroße Aster. 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M.

Päonien-Perfektions-Aster, 65 cm, Ballform.

1009 a) reinweiß, b) rosa mit weiß, c) feurigrosa, d) karmesin, e) feurigrosarot, f) dunkelblutrot, g) hellblau, h) schwefelgelb, i) dunkelblau, k) amethyst.

Vorstehende Farben je 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

1010 Prachtmischung. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.



Riesen-Hohenzollern-Aster, 70 cm. Die riesengroß,

leicht gelockten Blumen gleichen Chrysanthemen.

1011 a) weiß, b) schwefelgelb, c) rosa, d) Pfirsichblüte, e) lachsrosa, f) karmesin, g) zinnberkarmin, h) hellblau, i) dunkelblau, k) silberlila je 10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.

1012 Prachtmischung. 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.



Straußfeder-Aster, 70 cm.

Aster mit langzungigen, gelockten Blumen.

1013 a) weiß, b) hellgelb, c) rosa, d) karmesin, e) dunkelscharlach, f) hellblau, g) dunkelblau je 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

1014 Prachtmischung. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN



Halbhohe Sorten, von 40—60 cm.**Leuchtfener-Aster**

- 1017 Eine auffallend prächtige, 50 cm hohe Aster mit leuchtend dunkel-scharlachroten Blumen. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Königin der Hallen-Aster, 40 cm. Frühblühend, kugelförm.

- 1027 a) weiß, b) rosa, c) karmesin, d) scharlachrot, e) hellblau, f) dunkelblau.
Vorstehende Farben je 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.
1028 Prachtmischung. 100 g 5.80, 10 g 1.10, 1 Prise 0.20 M.

**Riesen-Komet-Aster, 60 cm.**

- 1029 a) Königin von Spanien, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig, b) reinweiß, c) rosa, d) karmesin, e) scharlachrot, f) hellblau, g) dunkelviolet.
Vorstehende Farben je 10 g 1.90, 1 Prise 0.25 M.
1030 Prachtmischung. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

Sonnenschein-Aster, 60 cm.

- Langstielig; zungenförmige Außenblüten umschließen gleich einem Strahlenkranz die hellgelben kurzen Röhrenblüten der Mitte.
1032 Prachtmischung. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

Strahlen-Aster, 60 cm.

- Die schönen großen Blumen haben langgeröhrte Blütenblätter.
1033 a) weiß, b) leuchtendrosa, c) amarantrot, d) feurig-dunkelrot, e) hellblau, f) dunkelblau.
Vorstehende Farben je 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
1034 Prachtmischung. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

Diktoria-Aster, 50 cm.

- Zinnienartig, hochgewölbt, vorzüglich für Gruppen und Topfkultur.
1035 a) weiß, b) weiß, später rosa, c) hellgelb, d) Pfirsichblüte, e) karminrosa, f) karmesin, g) dunkelscharlach, h) hellblau, i) violett. Vorsteh. Farben je 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.
1036 Prachtmischung. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

Aster Dr. h. c. Dürr, 60 cm. Hellgelb.

- 1039 Rein hellgelb. 10 g 3.70, 1 Prise 0.30 M.

Rosen-Aster „Jugend“, 60 cm hoch.

- 1041 Inkarnatrosa mit chamois und lachs. 10 g 8.—, 1 Prise 0.45 M.

Niedrige Sorten, bis 35 cm.**Bolhes Zwerg-Bufett-Aster, 25 cm.**

- Kleinblumig, für Einfassungen, Gruppen und Topfkultur.
1047 a) weiß, b) rosa mit weiß, c) karminrosa, d) scharlachrot, e) hellblau, f) dunkelblau.
Vorstehende Farben je 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.
1048 Prachtmischung. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.

Frühwunder-Aster, 35 cm.

- 1049 a) frischrosa, b) lavendelblau je 10 g 4.60, 1 Prise 0.40 M.
c) weiß 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
d) „Apfelblüte“, weiß mit rosa 10 g 4.60, 1 Prise 0.40 M.
1050 Prachtmischung. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

Zwerg-Triumph-Aster, 25 cm.

- Die beste Zwergsorte, paeonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen.
1051 a) weiß, b) rosa, c) karmesin, d) dunkelscharlach, e) hellblau, f) dunkelblau, g) purpurviolett, h) dunkelscharlach mit weiß.
Vorstehende Farben je 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
1052 Prachtmischung. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Zwerg-Allerheiligen-Aster, 25 cm.

- Kugelförmig und geschlossen wachsend, große, gut gefüllte Blumen. Wertvolle, späte Gruppen- und Topfaster.
1053 a) rosa, b) hellblau, c) karmesin, d) dunkelblau, e) weiß, f) hellgelb. 10 g 6.—, 1 Prise 0.40 M.
1054 Prachtmischung. 10 g 6.—, 1 Prise 0.40 M.

Zwerg-Chrysanthemum-Aster, 30 cm.

- Große, lockergeformte Blumen. Für Gruppen- und Topfkultur.
1055 a) weiß, b) hellgelb, c) Pfirsichblüte, d) brillantrosa, e) karmin, f) feurig-scharlach, g) hellblau, h) dunkelblau, i) purpurviolett. Vorsteh. Farb. je 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
1056 Prachtmischung. 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.

**Zwerg-Diktoria-Aster, 35 cm.**

- Eine der besten Beet- und Topfsorten.
1057 a) weiß, b) rosa, c) karminrot, d) dunkelscharlach, e) hellblau, f) dunkelblau. Vorstehende Farben je 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.
1058 Prachtmischung. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

Heftchen aus der Lehrmeister-Bücherei

„Monatskalender für den Blumengarten“
Nr. 79. Stück 0.35 M.



1014. Straußfeder-Aster, Prachtmischung. 1 Prise 0.25 M.

Welkefreie Astern, K 3.

Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welckrankheit durchgezüchtet.

Welkefreie Amerikanische Buschaster

- 1060 a) reinweiß, b) rosa, c) scharlachrot, d) dunkelblau, e) hellblau, f) lach/arsosa. je 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.
1061 Feine Mischung 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

Welkefreie verbesserte Straußenfeder

- 1062 a) lasurblau, b) tiefrosa, c) Pfirsichblüte, d) dunkelblau. Vorstehende Farben je 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.
1063 Mischung verschiedener Farben 10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.

Welkefreie verbesserte Riesenkomet

- 1064 a) reinweiß, b) rosa, c) karmesin, d) dunkelblau. Vorstehende Farben je 10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.
1065 Schöne Mischung aller Farben 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

Welkefreie großblumige Schönheits-Aster

- 1066 Herzblut, tiefblutrot, 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
1067 Mischung aller Sorten (welkefrei) 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

Einfache (Margareten) Aster, 60 cm.

- 1069 a) weiß, b) leuchtendrosa, c) brillantkarmin, d) hellblau, e) dunkelblau, je 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
1070 Prachtmischung. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Einfache Original-China-Aster, 70 cm.

- Großblumig, spätblühend, vorzügliche Schnittblumen liefernd.
1072 Prachtmischung. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Astern-Mischungen


- 1073 Hohe Sorten gemischt. 100 g 5.60, 10 g 1.10, 1 Prise 0.20 M.
1074 Halbhohe Sorten gem. 100 g 7.80, 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
1084 Niedrige Sorten gemischt. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.
1086 Alle Schnittsort. gem. 100 g 6.80, 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
1088 Schnittastern, Elitem. 100 g 9.40, 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

BALSAMINEN K IV**Rosenbalsamine, 70 cm.**

- Großblumig, dicht gefüllt, schön, sehr zu empfehlen.
1091 a) weiß, b) hellgelb, c) rosa, d) scharlachrot, e) karmesin, f) violett.
Vorstehende Farben je 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
1092 Prachtmischung. 100 g 2.20, 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Verbesserte Kamellien-Balsamine, 60 cm, K IV.

- Sehr großblumig, dicht gefüllt, die beliebteste Klasse.
1093 a) reinweiß c) rosa gefleckt e) karmesin
b) hellgelb d) scharlachrot f) violett gefleckt
Vorstehende Farben je 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.
1094 Prachtmischung 100 g 4.—, 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
1096 a) Balsamine „Blühender Busch“. Niedrige, außergewöhnl. reichblühende Balsamine. Mischung. 10 g 1.90, 1 Prise 0.25 M.
1096 b) Balsaminen, gute Mischung. 100 g 2.20, 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.



1180. Riesen-Chabaud-Nelke. 1 Prise 0.50 M.

LEVKOJEN

Sommer-Levkojen, K 16.

Aussaat Ende Februar—April. Blütezeit vom Juni an.

Bismarck-Sommer-Levkojen, 70—80 cm, spätblühend.

1102 **Prachtmischung**. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen, 60 cm. Schlanker Wuchs.

1103 a) weiß, b) Apfelblüte, c) kanariengelb, d) purpurkarmin, e) dunkelblutrot, f) hellblau. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

1104 **Prachtmischung**. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Großblumige Sommer-Levkojen, 35 cm, langblühend.

1105 a) weiß, b) kanariengelb, c) Apfelblüte, d) brillantrosa, e) purpurkarmin, f) hellblau, g) purpurviolett, h) purpurbraun. Vorstehende Farben je 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

1106 **Prachtmischung**. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Treib-Sommer-Levkoje „Schneeflocke“

Aussaat Dezember bis Februar für Frühblüte.

1107 Blendend weiß, mit glänzend dunkelgrünem Laub, sog. Lackblatt. 10 g 9.60, 1 Prise 0.50 M.

Riesen-Bomben-Levkojen, 75 cm.

Die beste Rasse fürs Freiland, bis 75 cm.

1111 a) weiß, b) kanariengelb, c) fleischfarben, d) rosa, e) karmesin, f) hellblau, g) dunkelblau. je 10 g 5.60, 1 Prise 0.40 M.

1112 **Prachtmischung**. 10 g 5.—, 1 Prise 0.35 M.

1115 **Sommer-Levkojen in guter Mischung**. 10 g 2.60, 1 Prise 0.25 M.

Herbst-Levkojen, 40 cm, K 16.

Man sät und behandelt sie ebenso wie Sommer-Levkojen, kultiviert aber fast stets im Topf, um sie dann im Herbst oder zu Anfang des Winters im Zimmer oder im Kalthaus zur Blüte zu bringen. 40 cm hoch.

1120 **Prachtmischung**. 10 g 9.60, 1 Prise 0.45 M.

Winter-Levkojen, K 16.

Aussaat im Mai; frostfrei zu überwintern; Blütezeit Frühjahr.

Winter-Levkoje, Höhe 50—60 cm

1122 **Prachtmischung**. 10 g 7.20, 1 Prise 0.40 M.

Großblumige, frühbl. Nizzaer Winter-Levkoje

60—75 cm hoch, gutgefüllte große Blumen. Winter-Levkojen können auch als Sommer-Levkojen kultiviert werden.

1142 **Prachtmischung**. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

GOLDLACK

Gefülltblühender Goldlack, K 16.

Gefüllter einjähr. Goldlack „frühwunder“

Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten bei Märzsaat ab August; bei Aussaat im Juni bis September im Herbst und Winter im Kalthaus. Höhe 50—60 cm.

1148 **Prachtmischung**. 10 g 5.—, 1 Prise 0.35 M.

Gefüllter hoher Stangenlack, 60—70 cm.

1152 **Prachtmischung**. 10 g 7.20, 1 Prise 0.40 M.

Gefüllter Zwerg-Buschlack, 25—30 cm.

1158 **Prachtmischung**. 10 g 9.60, 1 Prise 0.45 M.

1160 **Gefüllter Goldlack, alle Sorten gemischt**.

10 g 6.—, 1 Prise 0.40 M.

Einfachblühender Goldlack

Aussaat geschieht wie beim gefüllten Goldlack, im Juli pflanzt man mit 30—35 cm alleseitigem Abstand aus. Einfacher Goldlack überwintert unter leichter Decke im Freien.

1166 **Dresdener schwarzbrauner Treiblack**, echt, vorzüglich 50 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1167 **Goliath**. Der schönste einfache Goldlack, vorzüglich für Topfkultur; die wüchsigen Pflanzen verzweigen sich gut und bringen erstaunlich große, braunrote, goldig geaderte Blumen; wertvoll; 60 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1168 **Goliath-Fortschritt**, purpurviolett, großblumig; 50 cm. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.

1169 **Königsberger Treiblack**, dunkelbraun, von kräftig gedrungem Wuchs, besonders großblumig; 50 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1170 **Pariser hellbrauner**; im März gesät, blüht diese Sorte schon nach 10 Wochen und unter Glas den ganzen Sommer durch; 30 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1176 **Einfachblühender Goldlack, alle Sorten gemischt**. 100 g 3.—, 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

NELKEN

Immerblühende Riesen-Chabaud-Nelke, 50 cm, K 21.

Die Aussaat geschieht im Februar—März ins Mistbeet oder in Töpfe. Die Sämlinge werden bald pikiert und Ende Mai ausgepflanzt.

1179 a) **Riesen-weiß**. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M.
b) **Riesen-reingelb**. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M.
c) **Riesen-zartrosa Schöne**. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M.
d) **Riesen-Feuerkönig**, scharl.-rot. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M.
e) **Magenta**, rötlichlila. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M.
f) **Nero**, dunkelrot, schön. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M.
g) **Phantasie**, gerandete, gestrichelte und geflamme. 10 g 9.60, 1 Prise 0.50 M.

1180 **Riesen-Chabaudnelken, Mustermischung**, von extra großen Blumen geerntet. 10 g 8.40, 1 Prise 0.50 M.

1180 a) **Sehr gute Mischung**. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Großblumige Margareten-Nelke, 40—50 cm.

Die Kultur ist die der Chabaudnelke. Margaretennelken bringen 4—5 Monate nach der Aussaat die ersten Blumen.

1181 a) **weiß**, b) **reingelb**, c) **hellrosa**, d) **leuchtendrot**, e) **purpurrot**, f) **violett**. je 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
1182 **Prachtmischung**. 10 g 2.80, 1 Prise 0.25 M.
1182 a) **Sehr gute Mischung**. 10 g 1.30, 1 Prise 0.20 M.
1183 **Riesen-Margareten- (Malmaison-) Nelken, Prachtmischung**, von Musterblumen geerntet; herrliches Farbenspiel. 10 g 3.20, 1 Prise 0.35 M.

Remontantnelke „Nizzaer Rind“

Kurzstielig, aber stärker als die der Chabaudnelken, die Blumen größer runder und edler.

1184 a) **weiß**, b) **rosa**, c) **rot**. 100 Korn 1.20, 1 Prise 0.40 M.
1184 d) **Prachtmischg.** 1 g 2.40, 100 Korn 0.90, 1 Prise 0.35 M.
1184 e) **Remontantnelke „Meisterwerk“**. Eine wunderbare Mischung aller nur denkbaren Farbentönungen, einfarbig, marmoriert, gestreifte, gestrichelte, flammige Nuancen. Blütendurchmesser 8 cm. 1 Portion 0.60 M.

Gefüllte Garten- und Land-Nelken (knappe Ernte)

Man sät im Mai bis Juni in ein kaltes Mistbeet, in Töpfe unter Glas oder auf ein geschütztes Beet im Freien. Im Spätsommer pflanzt man mit 20 cm alleseitigem Abstand an Ort und Stelle aus.

Gefüllte großblumige Landnelken, 60 cm.

1185a **Edelmischung**, sehr fein. 10 g 3.20, 1 Prise 0.35 M.
1186 **Sehr gute, bunte Mischung**, bringt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
1191 **Tausendschön**, atlasrosa, schön. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Wiener früheste Zwergnelken, 35 cm.

Dicht gefüllte, schöne Landnelken, sehr frühblühend.

1197 **Morgenröte**, rosa. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
1198 **Professor Malmgreen**, ziegelrot, hervorrag. 10 g 3.20, 1 Prise 0.35 M.
1199 **Schneeweiß**. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
1196 **Prachtmischung aller Farben**. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

Grenat- (Grenadin-) Nelken, 50 cm.

Bekannte, schöne Schnittnelke mit früher Blüte (Ende Juni).

1203 **Grenat niedrig (Grenadin)**, glühend scharlachrot, 35 cm. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.
1204 **Grenat halbhoch (Grenadin)**, scharlachrot, die schönste, fr. Landnelke; 50 cm. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.
1205 **Mohrenkönig**, dunkelrot, sehr schön; 50 cm. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
1206 **Montblanc**, die feinste, weiße Schnittnelke. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.



EINJAHR- ODER SOMMERBLUMEN

Anleitung zur Behandlung von Blumensamen siehe Seite 26.

Antirrhinum, Löwenmaul

— majus grandiflorum,
hohes großblumiges Löwenmaul,
60–80 cm hoch. K 2.

1262 Prachtmischung. 100 g 4.40 M.
10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

— maximum, hohes, riesenblumiges
Löwenmaul, 70–80 cm hoch.

1265 a) Apfelblüte, zartrosa mit weiß.
10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

b) Feuerkönig, kupferrosa, hellorange
bis zitronengelb mit weißem Schlund.
10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

c) Fliederstrauch, purpurlila mit gelber
Mitte, sehr hübsch.
10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

d) Goldkönigin, goldgelb mit lilarosa
Schlund. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

e) Gotelind, hellkupferfarben mit al-
rosa Schlund.
10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

f) Purpurkönig, samtig dunkelpurpur-
rot. 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

g) Schneeflocke, reinweiß.
10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

1266 Prachtmischung.
10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.



1268 Halbhohes Potpourri-Misch-
ung. Diese herrliche Mischung
enthält alle Farben des Antirrhinum
maximum-Sortiments, ist aber halbhoch
und deshalb besonders wertvoll für große
Beete. 100 g 12.60, 10 g 2.50,
1 Prise 0.30 M.

— majus nanum praecox,
halbhohes frühblühendes Treib-
löwenmaul, 40 cm.

1270 Prachtmischung.
10 g 1.50, 1 Prise 0.25 M.

1274 — majus nanum Albino-Misch. Ein
halbhohes Löwenmaul von besonders
feiner, zarter Tönung; sehr empfehlens-
wert. 100 g 5.80 M.
10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

— majus nanum grandiflorum,
halbhohes großblumiges Löwen-
maul, 50 cm.

1277 a) aureum (Goldkönigin), gold-
gelb, sehr schön.
10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

b) Abendglut, dunkellachsrosa mit
orangerot und rosa.
10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

c) Exquisit, zartrosa, Lippe schwefel-
gelb, Schlund weiß.
10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

d) Fortschritt, scharlachorange mit
weißem Schlund.
10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

e) Gold Monarch, goldgelb.
10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

f) Karminkönigin, leuchtend karmin-
rot. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

g) Climax, orange-gelb.
10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

h) Primadonna, terrakotta mit rosa
und gelb. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

i) Roter Kaiser, tiefscharlachrot.
10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

k) Weißes Wunder, reinweiß.
10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

1278 Prachtmischung.
10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

— majus pumilum, Zwerglöwen-
maul, 20–25 cm hoch.
Für Beete und Einfassungen.

1281 a) album, reinweiß.
10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

b) Brillant, karminpurpur mit weißem
Schlund. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

c) Brillantrosa.
10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

d) Bronzekönig, bronzefarben auf gel-
bem Grund. 10 g 2.90, 1 Prise 0.30 M.

e) Crescia, dunkelrot mit tiefvioletter
Schlund. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

f) Feuerflege, feuerrot mit weißem
Schlund. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

g) Orange, hellgelb, Schlund rotgrau.
10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.

h) Wilde Rose, rosa, Schlund weiß.
10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

1282 Prachtmischung.
10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

1284 Antirrhinum hybridum—Steingar-
ten-Löwenmaul. Bildet 20 cm hohe,
halbkugelige Büsche.
Prachtmischung.
10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

Adonis, Adonisröschen

1231 aestivalis, Sommeradonisröschen; blut-
rot; 30 cm. K 1 und 6.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.



Ageratum mexicanum, Leberbalsam, K 4.

1235 — mexicanum blau; 60 cm.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1241 — — pumilum imperiale, tiefblau;
15 cm.
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1242 — — — imperiale album, wie vo-
riges, jedoch weiß.
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1237 — — — Blausternchen, 10 cm, mit
hellblauen Blumen überschüttet.
10 g 2.90, 1 Prise 0.30 M.

1238 — — — Blaue Kugel, dunkelblau, ge-
füllt, großblumig; 15 cm.
10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

1245 Agrostemma coeli-rosa, Himmels-
röschen; reinrosa; 30 cm. K 1.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1248 Alyssum Bentharii compactum,
Steinkraut; weiß, wohlriechend, ausge-
zeichnet für Einfassungen und Stein-
gärten; 12 cm. K 3.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1249 — — — Klein Dorrit. Reinweiß, diche,
niedrige Blütenpolster bildend;
10 cm. K 3. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Amarantus, Fuchschwanz, K 1

1250 — caudatus, roter, hängender Fuchs-
schwanz mit grüner Belaubung; 75 cm.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1251 — melancholicus ruber, dunkelrot
belaubt; 100 cm.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

1252 — salicifolius, weidenblättriger
Fuchschwanz. Das Laub ist grün mit
bronzefarbener Schattierung und blut-
roten Spitzen; 75 cm.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

1255 Mischung vieler Sorten.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1287 Asperula azurea setosa, blaublühen-
der Waldmeister; 30 cm, reizend. K 1
und 6. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Die Blumen der hetrigen Bestellung haben sich wunderbar entwickelt und haben allgemeine Bewunderung hervorgerufen.

T. 11. 42.

Mit Ihrer Lieferung von Samen in Viola und Bellis bin ich sehr zufrieden und danke Ihnen für prompte Lieferung.

T. 6. 7. 42.

Heute möchte ich Ihnen meine Freude und meinen Dank aussprechen für die einzig schönen Petunien mit Ihren herrlichen, riesengroßen Blüten.
Es ist eine Pracht, ganz besonders die gefüllten vielfarbigen Blumen zu sehen.

T. 20. 7. 42.


A. K. Hundham.

M. J. Glatz.

G. H. Mittelberg.



1278 Antirrhinum majus nanum grdf.
1 Prise 0.25 M.



1237. Ageratum mex. pumilum. Blausternchen.
1 Prise 0.30 M.




1252. Amarantus salicifolius.
1 Prise 0.15 M.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT





1369. *Clarkia Scharlachkönigin*.
1 Prise 0.15 M.

Calendula officinalis fl. pl.

Ringelblume. 50 cm, Juli—Okt., K 1.

- 1295 **Meteor**, orangefot, gelb gestreift.
10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 1296 **Orangekönig**, dunkelorange, gefüllt.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1292 **Struwpeter**, tieforange mit hellerer Mitte.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1298 **Radio**, tieforange, kugelig, mit halbgeröhrten Blumenblättern.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1299 **Aprikose**, aprikosenfarben mit dunklerer Mitte.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1300 **Sensation**, orangegelb mit scharlachrotem Schein, gefüllt.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1301 **Suprême**, hellorange mit dunkler Mitte.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1308 **Modfarben**. Die Mischung enthält zart rahmgelbe, aprikosenfarb., orangegelbe und zweifarbig Töne in allen erdenklichen Abstufungen. Neu.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1310 **Prachtmischung**.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Calliopsis (Coreopsis), **Schöngesicht**

K 3.

- 1311 — **bicolor**, gelb mit braun, 100 cm.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1312 — **bicolor nana radiata**, braun, geröhrt, 15 cm.
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1313 — **bicolor nana radiata Feuerstrahl**, granatbraun, geröhrt, 15 cm.
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1314 — **bicolor nana radiata Goldstrahl**, leuchtend goldgelb mit purpurbraunem Grund, 15 cm.
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1320 — **hohe Sorten gemischt**.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Celofia cristata nana, **echter**

Hahnenkamm, große Kämme bild., K 4.

- 1326 **Sehr gute Mischung**, niedr., 30 cm.
10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

Celofia cristata, **hoher Hahnenkamm**, 45 cm.

- 1327 **Feuerflamme**, neu, leuchtend feuerrot.
10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
- 1328 **Prachtmischung**, hoher. 45 cm.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Celofia Thompsoni magnifica nana, **verbesserter Federbusch**, **Hahnenkamm**

- 1331 b) **Zwerg „Goldfeder“**, 40 cm. Dunkelgoldgelb. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.
- 1334 **Prachtmischung** hoher Sorten. 60 cm.
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Centaurea, **Flochtenblume**,

Kornblume, K 1.

- 1341 — **cyanus azurea (Kaiser Wilhelm)**, leuchtend kornblumenblau, schön, 90 cm.
100 g 4.40, 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.
- 1342 — **cyanus azurea fl. pl.** himmelblau, halbgefüllt, vorzüglich; 90 cm.
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1343 — **cyanus rosea fl. pl.** reinrosa, halbgefüllt, 90 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1344 — **cyanus fl. pl.** halbgefüllte Kornblumen in schöner Mischung.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1345 — **cyanus**, schöne Mischung.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1346 — **imperialis Prachtmischung**.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.



Chrysanthemum,

Wucherblume, K 1 und 2.

- 1352 — **carinatum atrococcineum**, dunkelkupferrot mit gelbem Ring, 50 cm.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1353 — **carinatum Dunetti hybridum fl. pl.** Prachtmischung gefüllt blühender Sorten. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 1354 — **carinatum Nordstern**, weiß mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe, 50 cm. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1358 — **inodorum fl. pl.** Brautkleid, reinweiße, dichtgefüllte, rundliche Blumen; 60 cm. 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.
- 1359 — **segetum Morgenstern**, schwefelgelb mit goldgelber Mitte; 50 cm.
10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.
- 1360 — **segetum Stern des Orients**, hellgelb mit dunkler Mitte; 50 cm.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1362 — **schöne Mischung einfacher Sorten**.
100 g 2.20 M.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Clarkia elegans fl. pl., K 1.

60 cm. Blütezeit: Juli—September.

- 1366 **Brillant**, leuchtend lachscharlachrot, früh. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1368 **Lachskönigin**, lachsrosa.
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1369 **Scharlachkönigin**, leuchtend scharlachorange mit lachsrosa Schein.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1370 **Prachtmischung** dichtgefüllter Clarkien in schönstem Farbenspiel.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1375 **Clarkia pulchella fl. pl.**, gemischt, 30 cm. Die Pulchella-Sorten blühen bei Herbstsaat herrlich im Juni.
10 g 0.60 M. 1 Prise 0.15 M.
- 1379 **Convolvulus tricolor**, niedrige Winde; alle schönen Sorten gemischt; 30 cm. K 1. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Cosmea, **Schmuckkörbchen**, K 3.

- 1382 — **bipinnata praecox**, schöne Mischung weißer, roter u. rosenroter Sort.; 80 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1383 — **bipinnata praecox fl. pl.** gefüllt-blühend. 10 g 8.—, 1 Prise 0.40 M.
- 1385 — **hybrida „Orangeschein“**. Neu!
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1386 **„Sensation“**. Einzelblumen 10—12 cm groß, Prachtmischung.
10 g 0.70, 1 Port. 0.20 M.
- 1387 **Cynoglossum amabile**, Hundszone vergißmeinnichtähnlich, königsblau; Bienenfutterpflanze, 60 cm. K 1 u. 2.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.



1382. *Cosmea bipinnata praecox*.
1 Prise 0.15 M.

Dahlia variabilis, **Dahlie**, K 4.

- 1391 — — **einfachblühend** in schönster Mischung. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1392 — — **gefülltblühend** in schönster Mischung. 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.

Delphinium ajacis fl. pl., 50 cm.

Niedriger, gefüllter Hyazinthen-Rittersporn.

- 1397 a) **weiß**, b) **chamois**, c) **rosa**, d) **lila**, e) **ziegelrot**, f) **hellblau**, g) **dunkelblau**.
je 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1398 **Prachtmischung**.
100 g 2.20 M.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Delphinium consolida fl. pl.

Gefüllter Levkojen-Rittersporn; 100 cm.

- 1401 a) **weiß**, b) **fleischfarbig**, c) **rosa**, d) **lila**, e) **violett**, f) **blau**.
je 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1401 g) **„Rosamunde“**. Gefüllter, reinrosaroter Levkojen-Rittersporn. Neu!
10 g 0.90, 1 Prise 0.25 M.
- h) **„Zart porzellanblau“**. Neu!
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- i) **„Rotdorn“**. Neuheit! Atlasrot, gefüllt.
1 Prise 0.50 M.

- 1402 **Prachtmischung**.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Delphinium imperiale fl. pl. K 1. Kaiser-Rittersporn; 60 cm hoch.

- 1404 **Prachtmischung**.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.


Dianthus, **Sommernelke**, K 2.

- 1407 — **Heddewighi**, Prachtmischung einfacher Heddewighsnelken; 30 cm.
10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.
- 1408 — **Heddewighi albus Königin von Holland**, einfach reinweiß; 30 cm.
10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
- 1410 — **Heddewighi atropurpureus fl. pl.** kirschrot, gefüllt, großblumig; 30 cm.
10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 1411 — **Heddewighi diadematus fl. pl.** Diademnelke, prachtvolles Farbenspiel; 30 cm. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
- 1415 — **Heddewighi laciniatus**, Prachtmischung, einfachblühend, gefranst. 30 cm. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN





1411. *Dianthus Heddwigii diadematus* fl. pl.
1 Prise 0.25 M.

Dianthus (Fortsetzung)

- 1416 — *Heddwigii laciniatus* fl. pl. Schneeball; reinweiß mit großen, dichtgefüllten, tief geschlitzten Blumen; wunderhübsche Schnittblume; 30 cm.
10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
- 1416a — *Heddwigii-Chabaud*, rote Hybriden. Die kräftigen, buschigen, 40 bis 50 cm hohen Pflanzen tragen auf straffen Stielen große, dichtgefüllte, fast kugelige Nelken, unverkennbar den Einschlag von Chabaud-Nelken verratend.
1 Portion 0.80 M.
- 1417 — *imperialis* fl. pl., gefüllte Kaiser-
nelke in Prachtmischung; 20 cm.
10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.
- 1418 *Dianthus sinensis* fl. pl., gefüllte
Chinesernelke in schöner Mischung.
100 g 4.—, 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Dimorphotheca

- 1431 — *aurantiaca*, afrikanische Gold-
blume; leuchtend goldorange, reich-
blühend; 30 cm. K 3.
10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

Eschscholzia, Goldmohn, K 1.

- 1435 — *californica*, gelb mit orange; 40 cm.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1437 — *californica* Mandarin, orange,
außen dunkler.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1438 — *californica* Geisha, zinnober, Be-
cher orangerot.
10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.
- 1442 — *californica*, einfachblühende Sorten
gemischt. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1443 — *californica* fl. pl., gefülltblühende
Sorten gemischt.
10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Caillardia, Rotardenblume,
Malerblume, K 2.

- 1445 — *amblyodon*, blutrot, 60 cm, sehr
schön. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 1446 — *picta* (pulchella), einfachblühende
gemischt; 50 cm.
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 1448 — *picta Lorenziana* fl. pl., gefüllt,
alle Farben gemischt; eine der schön-
sten Sommerblumen; 50 cm.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1452 *Gilia tricolor nana compacta*, weiß
und hellblau mit gelb und violettem
Hauch; 20 cm. K 1.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Godetia Atlasblume,
Morgenglanz, K 1.

- 1454 — *Blitzstrahl*, leuchtend dunkelrot,
niedrig, neu; 30 cm.
10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

Godetia (Fortsetzung)

- 1455 — *Die Braut*, weiß mit karmin, sehr
schön; 60 cm.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1458 — *grandiflora* Cattleya, helllila mit
weißem Grund; 40 cm.
10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
- 1459 — fl. pl. *Herzlieb*, rosenschwarz mit
zartrosa Grund; ausgezeichnet für den
Schnitt; 40 cm.
10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- 1465 — *Prachtmischung* halbhocher,
leuchtender Gruppensorten.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1466 — *Prachtmischung* gefüllter
Schnittsorten.
10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Gypsophila, Schleierkraut

- 1467 — *elegans*, reinweiß, vorzüglich für
den Schnitt; 50 cm. K 1.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- a) — *carminea*, karminrosa blü-
hende Form des beliebten Schleier-
krautes, 40 cm hoch, wertvoll für Bin-
dereien und als Bienenfutter. K 1.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.



Helianthus, K 1.
Sonnenblume

- 1468 — *annuus globosus fistulosus* fl. pl.,
riesenblumig, chromgelb; 200 cm.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1469 — *annuus intermedius sanguineus*,
blutrote Sonnenblume; 200 cm.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1470 — *annuus purpureus*, rote Sonnen-
blume. Schöne Spielarten in dunkel-
braun und braunrot; 200 cm.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1471 — *chrysanthemiflorus* fl. pl., groß-
blumig, gefüllt, goldgelb; die Zungen-
blüten sind geschnitten; 300 cm.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1476 — *cucumerifolius nanus* (Perkeo),
goldgelb; 60 cm, schön.
10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1473 — *cucumerifolius* gemischt, 150 cm.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1474 — *macrophyllus giganteus*, die
größte einfachblühende Sorte mit rie-
sigen Blumen; 400 cm. 100 g 1.40 M.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1475 — alle Sorten gemischt.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Iberis, Schleifenblume, K 1.

- 1480 — *amara*, weiß, 25 cm.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1481 — *coronaria imperialis* (Kaiserin),
reinweiß mit großen Rispen, ausgezeich-
net für Einfassung und für den Schnitt;
30 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1483 — *Prachtmischung* in lila, weißen und
rosa Tönen.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1484 *Kochia Childsii*, Laub bleibt frisch
grün. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1485 *Kochia trichophylla*, Sommerzyp-
resse, wertvolle Hecken- und Grup-
penpflanze für sonnige Lage, in kurzer
Zeit prachtvoll Büsche bildend; das
feine Laub färbt sich im Herbst feur-
rot. 80 cm. K 3.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Lavatera, Sommerpappelrose,
K 1.

- 1486 — *trimestris*, amarantrosa; 60 cm.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1488 *Lathyrus nanus Cupido*, wohlrie-
chende Zwergwicken in reicher Mit-
schung. K 1. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1489 *Linaria maroccana hybrida* Excel-
sior-Mischung, Leinkraut, reizende
Beet-, Topf- und Schnittblumen; 30 cm.
K 1. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1490 *Linum grandiflorum rubrum*, roter
Prachtlein, großblumig schön; 40 cm.
K 1. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1491 *Matthiola, bicornis*, Gemshorn,
rosiglavendel. Die Blüten verbreiten
abends einen wundervollen Duft.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.



1459. *Godetia* fl. pl. *Herzlieb*.
1 Prise 0.25 M.

Lobelia erinus



Lobelia erinus ist eine der besten Som-
merblumen für Einfassungen, Teppich-
beete und Topfkultur, *L. erinus pendula*
sei nachdrücklich für Ampeln, Balkon-
und Fensterkästen empfohlen. K 5.

- 1493 — *erinus compacta Firmament*,
reinblau; 10 cm.
10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 1494 — *erinus compacta Kristallpalast*,
tiefblau mit dunklem Laub,
gedrungen; 10 cm.
10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 1495 — *erinus compacta Kaiser Wilhelm*,
enzianblau, helllaubig; 10 cm.
10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 1496 — *erinus compacta pumila splen-*
dens *Schwabenmädchen*, dunkel
marineblau mit weißem Auge; 40 cm.
10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 1498 — *erinus compacta Weiße Dame*,
reinweiß, großblumig.
10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.
- 1504 — *erinus pendula Saphir*, tiefblau
mit reinweißem Auge, besonders wert-
voll, häng. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Lupinus, Wolfsbohne, K 1.


- 1507 — *Cruikshanksii*, dunkelblau mit
gelb; 120 cm. 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 1509 a) — *Hartwegii albus*, weiß; 60 cm.
b) — *Hartwegii blau*; 60 cm.
c) — *Hartwegii roseus*, rosa; 60 cm.
je 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
- 1514 — *hybridus atrococcineus*, weiß mit
rot, wohlriechend; 60 cm.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1516 — *hybridus nigrescens*, dunkel-
violett, wohlriechend, großblumig;
60 cm. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1520 — *luteus Romulus*, gelb, großblumig;
30 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.
- 1521 — *Prachtmischung hoher Sorten*
10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.
- 1524 *Malope grandiflora*, Trichtermaive,
gemischt; 100 cm. K 1.
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1525 — *grandiflora praecox purpurea*,
rot; 60 cm. K 1.
10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Matricaria, Mutterkraut, K 2.

- 1528 — *capensis eximia nana* fl. pl. Gold-
ball, großblumig, goldgelb, gefüllt,
reizend für Beete und Topf; 30 cm.
10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.
- 1530 — *capensis eximia grandiflora* fl.
pl., weiß; 60 cm.
10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
- 1532 *Mesembrianthemum chrystalli-*
num, Eiskraut; f. Steingärten. 20 cm.
K 3. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1534 *Mimulus luteus tigrinus*, getigerte
Gauklerblume; 30 cm.
Prachtmischung. K 5.
10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.



Einjahrsblumen

- 1540 *Mirabilis jalapa*, Wunderblume, reizende Annuelle mit schönen, duftenden Blumen; 60 cm. K 4.
10 g 0,35, 1 Prise 0,10 M.
-  1544 *Nemesia strumosa grandiflora* (Suttonii), Prachtmischung vieler Farben; 30 cm. K 3.
10 g 3,20, 1 Prise 0,30 M.
- 1546 *Nemesia strumosa nana compacta*, schön gemischt; 20 cm.
10 g 2,80, 1 Prise 0,30 M.


Hemophila, Hainblume, K 1.

- 1550 — *insignis*, himmelblau; 15 cm.
10 g 0,35, 1 Prise 0,10 M.
- 1552 — *maculata*, weiß mit dunkelvioletten Flecken; 15 cm.
10 g 0,35, 1 Prise 0,10 M.
- 1553 — Prachtmischung.
10 g 0,35, 1 Prise 0,10 M.

Nicotiana, Ziertabak, K 4.

- 1556 — *affinis*, weiß, großblumig, wohlriechend; 80 cm.
10 g 0,60, 1 Prise 0,15 M.
- 1557 — *affinis hybrida*, Prachtmischung. Wohlriechende, neue Hybriden im schönen Farbenspiel; 80 cm.
10 g 0,60, 1 Prise 0,15 M.
- 1559 — *Sanderae* rot, reichblühende.
10 g 0,80, 1 Prise 0,20 M.
- 1560 — *Sanderae hybrida*, Prachtmischung; 75 cm.
10 g 0,70, 1 Prise 0,20 M.

Rauchtabak siehe Seite 20.

- 1562 *Nigella damascena* fl. pl. Gretl im Busch, Jungfer im Grünen; blaubl., 45 cm.
10 g 0,35, 1 Prise 0,10 M.
- 1562a — *damasc.* fl. pl. Alt-Preußen; Indigoblau.
10 g 0,35, 1 Prise 0,15 M.
-  1563 — *damascena* fl. pl. Miß Jekyll, dicht gefüllt, himmelblau, 45 cm. K 1.
10 g 0,35, 1 Prise 0,10 M.

Papaver, Gartenmohn


- 1565 *Papaver glaucum*, Tulpenmohn; leuchtend scharlachrot mit schwarzen Flecken; 50 cm. K 1 u. 6.
10 g 0,70, 1 Prise 0,20 M.
- Papaver paeoniflorum* fl. pl., gefüllter hoher Paeonienmohn, 90 cm, K 1.
- 1568 Prachtmischung der schönsten Farben.
10 g 0,40, 1 Prise 0,15 M.
- Papaver rhoeas*, einfachblühender Seiden- oder Shirleymohn; 50 cm, K 1.
- 1572 Prachtmischung vieler feiner Farben.
10 g 0,40, 1 Prise 0,15 M.
- Papaver rhoeas* fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, 60 cm, K 1.
- 1576 Prachtmischung.
10 g 0,50, 1 Prise 0,15 M.

Papaver somniferum, einfacher Gartenmohn,

- 90 cm, K 1.
- 1581 a) *Admiral*, weiß mit breitem, scharlachrotem Saum, ganzrandig.
10 g 0,40, 1 Prise 0,15 M.
- b) *Danebrog*, scharlachrot mit weißer Mitte, gefranst.
10 g 0,40, 1 Prise 0,15 M.
- 1582 Einfachblühender Gartenmohn in Prachtmischung.
10 g 0,35, 1 Prise 0,10 M.

Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn,

- 90 cm, K 1.
- 1585 a) weiß, b) hellgelb, c) rosa, d) purpurrot, e) dunkellila, f) stahlblau m. Zinnobler je 10 g 0,50, 1 Prise 0,15 M.
- 1586 Prachtmischung.
10 g 0,40, 1 Prise 0,15 M.
- 1589 *Perilla nankinensis*, 60 cm hoch; Laub schwarzrot. K 4.
10 g 0,40, 1 Prise 0,15 M.



1605. *Petunia* hybr. grdf. fimbriata nana Spitzenschleier. 1 Prise 0,50.



PETUNIEN, K 7.

Petunia hybrida, einfachblüh. vielblumige Petunie, 45 cm.

Vorzüglich für Beete und Fensterschmuck.

- 1591 a) *Adonis*, purpurrosa mit weißem Schlund, reizend.
10 g 1,40, 1 Prise 0,25 M.
- b) *alba*, reinweiß.
10 g 1,40, 1 Prise 0,25 M.
- c) *rosea*, prachtvoll tiefrosa.
10 g 2,40, 1 Prise 0,30 M.
- d) *kermesina*, leuchtend karminrosa-rot, sehr schön.
10 g 1,40, 1 Prise 0,25 M.
- e) *venosa*, lila mit dunklerer Aderung.
10 g 1,30, 1 Prise 0,25 M.
- f) *blauer Liebling*, neu, rein hellblau.
10 g 2,80, 1 Prise 0,30 M.
- 1592 Prachtmischung.
10 g 1,10, 1 Prise 0,25 M.

Petunia hybrida compacta nana, Zwergpetunie

Vorzüglich für Farbenbeete, Einfassungen und Topfkultur.

- 1593 a) *Gloria*, magentarosa mit weiß. Schl.
10 g 2,60, 1 Prise 0,30 M.
- b) *Himmelsröschen*, leuchtend rosa, von ausgezeichneter Fernwirkung.
½ g 1,60, 1 Prise 0,40 M.
- c) *Ratsherr*, dunkelviolet.
10 g 5,—, 1 Prise 0,35 M.
- d) *Schneeball*, reinweiß, schön.
10 g 3,—, 1 Prise 0,30 M.
- e) *Senator*, tiefblau m. weiß. Schlund.
10 g 6,—, 1 Prise 0,35 M.
- f) „*Marienkäfer*“. Neu! Leuchtend karminrot mit scharlachroter Auflage, rundblütig, von niedrigem, buschigem Wuchs. 1 Portion 0,60 M.

- 1594 Neue Sondermischung.
10 g 2,40, 1 Prise 0,25 M.

Petunia hybrida grandiflora nana, einfache, großblumige Petunie

Gleich gut für Gruppen, Balkonschmuck und Topfkultur.

- 1595 a) *alba*, die beste reinweiße Petunie, sehr großbl. und kräftig wachsend.
½ g 3,40, 1 Prise 0,40 M.
- b) *brillantrosa*, feine lebhaft. Farbe
½ g 3,40, 1 Prise 0,40 M.
- c) *purpurea*, samtig purpurrot.
½ g 3,40, 1 Prise 0,40 M.
- d) *violacea*, samtig dunkelblau, die beliebteste Sorte für Balkonkästen. Rathauspetunie.
½ g 3,40, 1 Prise 0,40 M.
- e) *Marktkönigin*, tiefkarminrot mit scharlachrot. Hauch; 50-60 cm hoch.
½ g 5,80, 1 Portion 0,60 M.

Petunia hybr. grdf. nana (Fortsetzung)

- 1595 f *Weiß. Wolke*. Reinweiß, gedrungene 30 cm hohe.
½ g 4,40, 1 Prise 0,50 M.
- 1596 Prachtmischung. Gedrungen wachsend, 25 cm, vorzüglich.
½ g 3,60, 1 Prise 0,40 M.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata, einfache, gefranste, großblumige

Eine reizende Klasse, der eigenartig schönen edlen Blumen wegen besonders zu empfehlen.

- 1597 a) *alba*, reinweiß.
½ g 3,40, 1 Prise 0,40 M.
- b) *brillantrosa*, prächtig.
½ g 3,40, 1 Prise 0,40 M.
- c) *venosa*, auf hellem Grund purpur geädert; sehr schön.
½ g 3,40, 1 Prise 0,40 M.

- 1598 Prachtmischung.
½ g 3,20, 1 Prise 0,40 M.

1603 *Abendsonne* bildet 30 cm hohe gedrungene Büsche, gefranste brillant-rosarote Blüten von 8 cm Durchmesser.

- 1604 — *Gottfried Michaelis*. Leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund, zierlich gefranst. 30 cm.
½ g 5,20, 1 Prise 0,50 M.

- 1605 — *Spitzenschleier*. Reinweiße Prachtpetunie, für Beet- und Topfkultur.
½ g 5,20, 1 Prise 0,50 M.

Petunia hybrida grandiflora superbissima, Riesenpetunie

mit gewellten Blumen und großem, getigerten Schlund.

- 1599 a) *alba*, reinweiß mit gelbem Schlund
½ g 6,40, 1 Prise 0,60 M.
- b) *Deutsche Kaiserin*, bläulichweiß mit veilchenblauer Aderung und dunkelblauem Schlund, sehr schön.
½ g 6,40, 1 Prise 0,60 M.
- c) *kupferrot*, eine neue, herrliche Farbe
½ g 6,40, 1 Prise 0,60 M.
- d) *Prinzessin von Württemberg*, zartrosa mit purpurner Aderung.
½ g 6,40, 1 Prise 0,60 M.
- e) *Erika*, silberrosa mit Purpurblau geädert. Neu.
1 Prise 0,90

- 1600 Prachtmischung.
½ g 5,80, 1 Prise 0,50 M.

Petunia hybrida pendula hängende Balkon-Petunie


Stark rankend, unübertroffen für Balkon- und Fensterkästen.

- 1601 a) *alba*, reinweiß.
½ g 1,20, 1 Prise 0,35 M.
- b) *rosea*, rosa.
½ g 1,20, 1 Prise 0,35 M.
- c) *violacea*, tief-samtblau, Rathauspetunie. ½ g 1,20, 1 Prise 0,35 M.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN





1610. *Petunia hybrida grandiflora* fl. pl.
1 Prise 0.60 M.



1646. *Salpiglossis variabilis grandiflora*.
1 Prise 0.25 M.



1662. *Scabiosa atropurpurea grandiflora*
fl. pl. 1 Prise 0.15 M.

Petunia hybr. pendula (Fortsetzung)

- 1601 d) **Blauwunder**. Eine wesentliche Verbesserung der bekannten „Karlsruher Rathauspetunie“ von besonders klarem und leuchtendem Blau.
½ g 1.80, 1 Prise 0.40 M.
- 1602 **Prachtmischung**.
½ g 1.20, 1 Prise 0.30 M.

Gefülltblühende Petunien

- 1608 *Petunia hybrida* fl. pl., kleinblumige gefülltblühende gefleckte Petunie in schöner Mischung.
½ g 4.20, 1 Prise 0.50 M.
- 1610 — *hybrida grandiflora* fl. pl., großblumige, gefülltblühende Petunie in Prachtmischung; liefert etwa 25—30% gefüllte Blumen.
½ g 14.—, 1 Prise 0.60 M.
- 1611 — *hybrida grandiflora fimbriata* fl. pl. Meisterwerk, zartrosa, dunkelrosa geädert, bringt 100% gefüllte, ballförmige Blumen. 1 Prise 0.80 M.
- 1612 — *hybrida grandiflora fimbriata* fl. pl., großblumige, gefüllte und gefranste Petunie in Prachtmischung; liefert 30—35% gefüllte Blumen.
½ g 13.—, 1 Prise 0.60 M.
- 1612a — *hybrida nana comp. multifl.* fl. pl., allgefüllte Topf-Petunia „Gärtnerstolz“. Eine ganz kompakt u. buschig wachsende Topfsorte, übersät mit gutgefüllten Blüten. Die Farbe ist ein leuchtendes Bengalisch-Rosa. Neuheit. 1 Portion 1.25 M.

Petunia hybrida grandifl. superbiss.

- 1614 a) — *hybrida* „Feuerwolke“, scharlachkrapprote Rathauspetunie. 1 Prise 0.90 M.
- b) — *hybrida* „Inntalperle“, lachskrapproter Himmelsröschentyp. 1 Prise 0.70 M.
- c) *Petunia comp. nana* Rot Edle „Roter König“, ein Farbenwunder von unbestreitbarer Leuchtkraft und edlen Blumenformen. 1 Prise 1.20 M.

Petunien-Pflanzen siehe S. 69

Phlox, Flammenblume
Phlox Drummondii grandiflora K 2.

- 1615 a) *alba*, reinweiß, prachtvoll. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- b) **Brillant**, tiefrosa mit dunklem Auge. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- c) **chamolsrosa** mit karminrot. Auge, reizend. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- d) **isabellina oculata**, gelb mit dunklem Auge. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

Phlox Drumm. grdf. (Fortsetzung)

- e) *stellata splendens*, leuchtend karminrot mit weißem Auge. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- f) *striata coerulea*, blau mit weiß gestreift. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- 1616 **Prachtmischung**. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

Phlox Drummondii nana compacta, Zwergphlox

- 15 cm hoch, von geschlossenem Wuchs. K 2.
- 1618 **Prachtmischung**. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Portulaca, Portulakröschen

- 1624 — *grandiflora*, einfachblühendes Portulakröschen in Prachtmischung. K 3. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1626 — *grandiflora* fl. pl., gefülltblühendes Portulakröschen in Prachtmischung. 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.

Pyrethrum, Goldfarn

- 1627 — *parthenifolium aureum*; bekannte Einfassungspflanze mit goldgelben Blüten; 30 cm. K 2. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Raflesia, Raflesia, K 1.

- 1630 — *grandiflora*, großblumig, 40 cm. 1 Prise 0.15 M.
- 1631 — *grandiflora* Bismarck, verbesserte Machet, großblumig, schön, ausgezeichnet für Töpfe und zum Treiben; 30 cm. 1 Prise 0.25 M.
- 1633 — *Machet*, bekannte Topfresede, gedungen wachsend, mit großen, rötlichen Rispen; 40 cm. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.
- 1635 — *odorata grandifl. rubra spicata* „Rotkäppchen“. Neuheit! Pfeilförmige, spitz auslaufende rote Blütenstände. 1 Portion 0.70 M.

Ricinus, Wunderbaum

- 1639 — *communis*, gemischt. K 5. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

Rudbeckia, Sonnenhut

- 1643 — *bicolor superba*, goldgelb mit dunklen Flecken, schöne Schnittblume; 60 cm hoch. K 2. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Salvia, Salbei

- 1650 — *coccinea*, scharlachroter; 80 cm. K 2. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- Salvia splendens* siehe unter Topfpflanzen
- 1650 a) — *horminum*, gutes Bienenfutter. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Salpiglossis, Trompetenzunge

- Wunderhübsche Einjahrsblume, farbenreich, prächtig gezeichnet; 80 cm. K 2.
- 1646 — *variabilis grandiflora* **Prachtmischung**. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

Sanvitalia, K 3.

- Für Einfassungen in vollsonniger Lage.
- 1653 — *procumbens*, gelb mit schw. Mitte; 12 cm. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.
- 1654 — *procumbens* fl. pl., goldgelb, gefüllt; 12 cm. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

Saponaria, Seifenkraut, K 1.

- Schöne Gruppen- u. Einfassungspflanze; 25 cm.
- 1655 — *multiflora*, tiefrosa. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 1657 — *multiflora*, Scharlachkönigin. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Scabiosa, Stabiose

- *atropurpurea grandiflora* fl. pl., hohe gefüllte Gartenskabiose / 90 cm. 1662 **Prachtmischung**. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- *atropurpurea nana* fl. pl., halbhöhe, gefüllte Gartenskabiose; 60 cm. K 2. 1664 **Prachtmischung**. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Silene, Leinfrucht

- Für niedrige Beete, Einfassungen, Steingärten und Topfkultur. K 1 und 6. Samen kann auch im Herbst ins Freiland gesät werden.
- 1675 — *pendula*, rosa; 25 cm. 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.
- 1676 — *pendula* fl. pl., purpurrosa, reizend, gef.; 25 cm. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 1679 — *pendula compacta ruberrima* fl. pl. (Triumph), karminrot, gefüllt. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Tagetes, Samtblume, Studentenblume

- *erecta* fl. pl., hohes großblumiges Tagetes. K 4. 70 cm hoch.
- 1685 a) *fistulosa aurea*, goldgelb, geröhrt; 75 cm. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.
- b) *pallida*, hellgelb; 75 cm. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.
- c) **Orangeprinz**, leuchtend orange-gelb, dichtgefüllt, sehr schön; 60 cm. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.
- 1686 **Prachtmischung**. 10 g 0.80, 1 Prise 0.20 M.

Nelkenblütiges Tagetes, K 4.

- 1687 a) **Goldlicht**. Blumen gleichen amerikanischen Nelken. 70 cm hoch. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.
- b) **Silberlicht**. Locker gefüllte, nelkenförmige Blüten, Gelb; 60 cm. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

Einjahrsblumen, Stiefmütterchen

Tagetes patula fl. pl., K 4.

T. patula verzweigt sich stärker als T. erecta und bringt mehr, aber kleinere Blumen.

1690 — patula fl. pl., gestreifte schottische; 75 cm.

1696 — patula fl. pl., Prachtmischung aller Sorten; 75 cm.

10 g 0,70, 1 Prise 0,20 M.

Tagetes patula nana fl. pl.,

30 cm. K 4

1697 a) Robert Beist, dunkelrotbraun mit schmalen, gelbem Rand.

10 g 1,10, 1 Prise 0,25 M.

b) striata, braun und gelb gestreift.

10 g 1,10, 1 Prise 0,25 M.

c) Farbenklang, 30 cm.

Das schönste, effektivste Tagetes.

Neues Tagetes mit etwa 5 cm breiten, gefüllten Blumen, deren goldgelbe Mitte von einer braunen Krone umgeben ist. 40 cm hoch.

10 g 1,10, 1 Prise 0,25 M.

1698 Prachtmischung.

10 g 0,70, 1 Prise 0,15 M.

Tagetes patula nana bicolor, K 4.

Einfachblühende, zweifarbige Studentenblume, hervorstechend für Beete, Rabatten u. Einfassungen.

1699 Ehrenkreuz, gelb mit Braun, bekannt und beliebt; 20 cm.

100 g 3.—, 10 g 0,60, 1 Prise 0,15 M.

Tagetes (Fortsetzung)

1702 Tagetes signata pumila; 25 cm hoch, gedungen wachsend, mit zahllosen, goldgelben Blumen bedeckt.

10 g 1,60, 1 Prise 0,25 M.



Zwergkapuzinerkresse, Tropaeolum majus nanum

1705 a) Aurora, aprikosengelb. 1 Pr. 0,15 M.

1 Prise 0,15 M.

b) Goldkönig, goldgelb, dunkellaubig.

1 Prise 0,20 M.

c) Kaiserin von Indien, dunkelblutrot, dunkellaubig.

1 Prise 0,15 M.

d) König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig.

1 Prise 0,15 M.

e) Marienkäfer, orange mit granat-roten Flecken.

1 Prise 0,15 M.

f) Vesuv, lachsrosa, dunkellaubig.

1 Prise 0,15 M.

g) Goldkugel, goldgelb, äußerst reichblühend.

10 g 0,40, 1 Prise 0,20 M.

1706 Prachtmischung. 100 g 1,20 M.

10 g 0,35, 1 Prise 0,15 M.

Rankende Kapuzinerkresse siehe Seite 37



Verbena, Eisenkraut, K 4.

Verbena hybrida; 45 cm.

1709 a) candidissima, reinweiß, großdoldig.

10 g 2,50, 1 Prise 0,30 M.

b) coerulea, dunkelblau.

10 g 1,80, 1 Prise 0,25 M.

c) Leuchtfeuer (Defiance), scharlachrot.

10 g 4.—, 1 Prise 0,35 M.

Verbena Eisenkraut (Fortsetzung)

1709 d) lutea, bernsteingelb.

10 g 2,50, 1 Prise 0,30 M.

e) rosea, rosa, reizend.

10 g 2,50, 1 Prise 0,35 M.

1710 Prachtmischung I. Rang.

10 g 2,20, 1 Prise 0,25 M.

1712 Schöne Mischung. 100 g 5,60 M.

10 g 1,10, 1 Prise 0,20 M.

1714 — auriculaeformis, weißgeäugte

Blumen in reicher Mischung.

10 g 2,50, 1 Prise 0,30 M.

Verbena hybrida compacta; 25 cm.

1717 a) Defiance, rein scharlachrot.

10 g 7,20, 1 Prise 0,40 M.

b) Prinz Chamöis, lachsrosa.

10 g 4,20, 1 Prise 0,35 M.

c) Viola, dunkelviolet, sehr hübsch

10 g 4,60, 1 Prise 0,35 M.

1718 Prachtmischung.

10 g 4.—, 1 Prise 0,30 M.

1720 Verbena hybrida grandiflora (Mam-

mut), Prachtmischung großblumiger

Spielarten; 45 cm. K 4.

10 g 3,20, 1 Prise 0,30 M.

1721 Verbena venosa, flügelblau; dank-

bare, wirkungsvolle Gruppen- und

Schnittblume; 30 cm. K 4.

10 g 1,80, 1 Prise 0,25 M.

In meiner Gärtnerei

Schleißheimerstraße 193 sehen Sie jeden Sommer viele Sorten Einjahrsblumen in Blüte



STIEFMÜTTERCHEN ODER PENSEES — VIOLA TRICOLOR MAXIMA, K 13.

Mischungen

1725 Viola tricolor maxima Triumph der Riesen, Prachtmischung lebhafter Farben.

10 g 3,80, 1 Prise 0,35 M.

1726 Viola tricolor maxima, Sondermischung I. Rang; feinste, großblumige Sorten in reichem Farbenspiel.

10 g 2,20, 1 Prise 0,25 M.

1727 Viola tricolor maxima, gute Mischung.

10 g 1,20, 1 Prise 0,20 M.

1728 Riesenstiefmütterchen „Neu-Deutschland“. Prachtmischung großgefleckter Blumen, starke Stiele, widerstandsfähige Blume.

10 g 7,80, 1 Prise 0,40 M.

1730 Viola tricolor maxima Trimardeau; Prachtmischung; von sehr großen, meist dreieckigen form- und farbvollendeten Blumen gewonnen.

10 g 2,50, 1 Prise 0,25 M.

1732 Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen. Prachtmischung.

10 g 2,20, 1 Prise 0,25 M.

1734 Prachtmischung der Schweizer Riesen-Stiefmütterchen.

10 g 5,60, 1 Prise 0,40 M.

1735 Schmitz' riesenblumige Elite-Mischung. Meine Pensée-Elite-Mischung enthält neue, wertvolle Farbtöne in einem Ausmaße wie wohl keine andere Zusammenstellung.

10 g 3,20, 1 Prise 0,30 M.

1736 Rasse Engelmann. Eine neue Rasse, die sich durch Großblumigkeit, Ebenmäßigkeit der Blüten, unübertroffenes Farbenspiel, gedungenen Wuchs, Winterhärte auszeichnet. Prachtmischung.

10 g 2,20, 1 Prise 0,50 M.

1737 auriculaeformis, aurikelfarbene Spielarten.

10 g 2,20, 1 Prise 0,25 M.


1738 Bougnots gefleckte Riesen. Die oberen Petalen sind meist fein gestrichelt, die Farben dunkel und sehr ansprechend. 10 g 5,60, 1 Prise 0,40 M.

1739 Cassler, großblumig, gefleckt.

10 g 5.—, 1 Prise 0,35 M.

1741 Germania, gekrauste Riesenstiefmütterchen mit den seltensten roten und braunen Tönen.

10 g 4.—, 1 Prise 0,35 M.



1734. Viola tric. max. Schweizer Riesen. 1 Prise 0,40 M.

Mischungen (Fortsetzung)

1742 Über-Riesenstiefmütterchen

„Olympia“. Eine Kreuzung zwischen „Neu-Deutschland“ und „Schweizer Riesen“.

10 g 12,80, 1 g 1,60, 1 Prise 0,45 M.

1744 Viola tric. max. hiemalis. Prachtmischung winterblühender Stiefmütterchen.

10 g 1,40, 1 Prise 0,25 M.

Großblumiges Stiefmütterchen

1729 a) Adonis, hellblau mit gelblichweißer Mitte und groß. dunkl. Augen.

10 g 2,60, 1 Prise 0,30 M.

b) Brautjungfer, weiß, rosa, tiefblaue

Flecken. 10 g 3,20, 1 Prise 0,30 M.

c) Feuerkönig, purpur, braunge-

fleckt, goldgelb gerandet.

10 g 2,20, 1 Prise 0,25 M.

d) Fürst Bismarck, hellbraun, dunk-

les Gesicht. 10 g 2,80, 1 Prise 0,30 M.

Großbl. Stiefmütterchen (Fortsetzung)

1729 e) Goldelse, reingoldgelb.

10 g 2,50, 1 Prise 0,30 M.

f) Gelb mit dunklem Auge.

10 g 2,50, 1 Prise 0,30 M.

g) Kaiser Franz Joseph, weiß, vio-

lette Flecken. 10 g 2,80, 1 Prise 0,30 M.

h) Kaiser Wilhelm, ultramarinblau

mit dunklem Auge.

10 g 2,20, 1 Prise 0,25 M.

i) Lord Beaconsfield (Halbtrauer),

Blumenblätter dunkelviolet, die oberen

fast weiß. 10 g 2,50, 1 Prise 0,30 M.

k) Mohrenkönig (Faust), schwarz.

10 g 2,50, 1 Prise 0,30 M.

l) Morgenröte, dunkelweinrot mit

dunklem Auge und weißem Rand.

10 g 2,60, 1 Prise 0,30 M.

m) Prinz Heinrich, samtblau, dunkles

Auge. 10 g 2,60, 1 Prise 0,30 M.

n) Schneewittchen, reinweiß.

10 g 2,60, 1 Prise 0,30 M.

p) Weiß mit Auge.

10 g 2,20, 1 Prise 0,25 M.

q) Vulkan, dunkelbraunrot, große

schwarze Flecken.

10 g 4,60, 1 Prise 0,35 M.

Schweizer Riesen

1733 a) Alpenglühn, scharlachrot.

10 g 6,80, 1 Prise 0,40 M.

b) Firnengold, goldgelb, schwarz-

gefleckt, vollkommen rund, bis 10 cm

breit. 10 g 6,80, 1 Prise 0,40 M.

c) Thuner See, blau mit schwarzem

Auge. 10 g 6,80, 1 Prise 0,40 M.

d) Berna, samtig dunkelviolet.

10 g 6.—, 1 Prise 0,40 M.

e) Montblanc (Silberbraut), weiß

mit dunkelviolettem, rot auslaufendem

Fleck. 10 g 6.—, 1 Prise 0,40 M.

f) Schweizer, goldgelb ohne Auge.

10 g 6,80, 1 Prise 0,40 M.

Neue aufrechtblühende Stämme

1740a) Viola tric. max., aufrechte candidis-

sima, weiß. 10 g 4.—, 1 Prise 0,35 M.

b) Viola tric. max., aufrechte Feuer-

könig 10 Pr. 4,50, 1 Prise 0,50 M.

c) Viola tric. max., aufrechte Halb-

trauer. 10 g 4.—, 1 Prise 0,35 M.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN



Viola tricolor maxima (Fortsetzung)

Winterblühend, Stiefmütterchen
***Viola tricolor maxima* hiemalis**

- 1743 a) Eiskönig, silberweiß mit Auge.
10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
b) Himmelskönigin, himmelblau.
10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
c) Jupiter, purpurviolett, oben weiß.
10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
d) Märzzauber, dunkelsamtblau.
10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
e) Wintersonne, goldgelb mit Auge.
10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
f) Wotan, tiefschwarz.
10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
g) Weinrot.
10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.
h) Helios, rein goldgelb, herrlich.
10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
i) Mars, ultramarinblau mit dunklem
Auge. 10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
k) Nordpol, reinweiß.
10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.
l) Blauer Junge, rein silberlila.
10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.

Viola cornuta
Hornveilchen siehe Seite 40.

ZINNIE K. 8.

***Zinnia elegans* fl. pl.,**

gefüllte großblumige Zinnie, 70 cm.

- 1750 **Prachtmischung.**
100 g 3.60, 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.



1755 f. *Zinnia eleg. fl. pl. Kalifornische Riesen-Rosakönig.* 1 Prise 0.25 M.

***Zinnia elegans* grdf. robusta
plenissima,**

riesenblumige, dichtgefüllte Prachtzinnie,
80 cm.

- 1751 a) chamols, b) fleischfarben, c) Isabella, hellgelb, d) karmesin, e) lachs-
farben, f) orange, g) purpurrot,
h) scharlach, i) violett, k) weiß
je 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
1752 **Prachtmischung.** 100 g 5.60 M.
10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

***Zinnia elegans* fl. pl. maxima**
„Kalifornische Riesen“

Eine wesentliche Verbesserung der bekannten
Zinnia elegans maxima. Die Blumenblätter lie-
gen dachziegelartig locker übereinander.

- 1755 a) fleischfarben, b) lachsrosa, c) pur-
pur, d) violett, e) schwefelgelb,
f) Rosakönig, g) goldgelb, h) weiß.
je 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
1756 **Prachtmischung.**
10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

Gefüllte dahlienblütige Zinnien

12 bis 14 cm Durchmesser; 90 cm hoch.

- 1753 a) altrosa, b) goldgelb, c) Isabella,
hellgelb, d) karmesin, e) Scharlach-
flamme, f) lila, g) orange, h) rosa,
i) violett, k) weiß
je 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
1754 **Prachtmischung.**
10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

***Zinnia elegans* fl. pl. Liliput**

Kleinblumig, niedrig, dichtgefüllt, 30 cm hoch.

- 1757 a) goldgelb, b) lila, c) orange,
d) Rotkäppchen, e) weiß
e 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
1758 **Prachtmischung.**
10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.
1764 *Zinnia Haageana*, einfach blühend,
orange, ausgezeichnet für Einfas-
sungen; 40 cm.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

***Zinnia elegans* scabiosaeflora**

- 1769 Keiner anderen Zinnie vergleichbar,
bringt diese Neuheit skabiosenähnliche
Blumen hervor. Gelb, dunkelrot, kar-
minrot und scharlachrot; 80 cm.
10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

SAMEN VON SCHLINGPFLANZEN

○ = einjährig; 2 = ausdauernd

***Cobaea scandens*, Glockenrebe K 11.**

○ Raschwachsende Schlingpflanze, große, grünlich purpur. oder weißen
Blüten. K 11.

- 1829 a) — blau. 10 g 1.20 M. 1 Prise 0.25 M.
b) — weiß. 10 g 2.50 M. 1 Prise 0.35 M.

***Humulus*, Hopfen**

1837 — *japonicus fol. variegatis*. Blätter weiß gefleckt und gestreift.
K 11. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

1840 *Ipomoea imperialis*, buntblättrige Kaiserwinde. ○ Blüht
reicher und schöner als die Purpurwinde, verlangt warmen,
geschützten Standort. K 1 und 11. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

1842 *Ipomoea purpurea*. Purpurwinde Prachtmischung. ○
10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1846 *Lathyrus latifolius*. Ausdauernde Wicke. 2 K 12.
10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M.

1984 Extra schöne frühblühende Edelwicken in Prachtmischung.
10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

1985 *Lathyrus* bunte orchideenblütige Prachtsorten gemischt.
10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M.

1986 Schmitz's Edelwicken — Sondermischung.
10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.

1850 *Maurandia Barclayana*, Maurandie. ○ Bis 3 m hoch kletternd,
mit schönen, tiefpurpurnen Blüten. 10 g 4.80, 1 Prise 0.35 M.

1856 *Passiflora coerulea*. Schöne schlingende Topfpflanze für volle
Sonne, blaublühend. 1 Prise 0.25 M.

***Tropaeolum majus*, großblumige rankende
Kapuzinerkresse ○ K 1.**

1857 a) Goldglanz. Goldgelb gefüllt, wohlriechend.
10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

b) Scharlachglanz. Leuchtend scharlachorange, ein Gegen-
stück zum bekannten „Goldglanz“. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

c) Mondglanz. Ebenso gut gefüllt wie „Goldglanz“ in hell
primelgelber Farbe. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

1858 Gefüllte Glanz-Hybriden. Prachtmischung wohlriechender,
gefüllter Tropaeolumsorten. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.

1865 2 m hoch, mit besonders großen Blumen. K 1.
a) coccineum, scharlachrot, b) König Theodor, schwarzrot,
dunkellaubig, c) luteum, goldgelb, d) Perle weißlichgelb,
e) Prinz Heinrich, gelb mit scharlachrot
je 100 g 1.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.15 M.

1866 Schöne Mischung vorsteh. Farben.
100 g 1.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

1868 **Prachtmischung**, dunkellaub. Sorten
100 g 1.20, 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.


1864 *Tropaeolum canariense* (peregrinum). ○ Blüte gold-
gelb, Blätter handförmig gelappt. Bis 5 m hoch. K 11.
10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Japanische Klettergurke. Dunkelgrün, braungelb genetzt,
dickfleischig, wohlschmeckend; ausgezeichnete Schlingpflanze,
die nebenbei gute Senfgurken liefert und im Kasten und Freien
am Spalier gezogen werden kann. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.

Zierfürbisse

1874 Großfrüchtige Sorten gemischt.
100 g 2.20, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M.

1882 Kleinfrüchtige Sorten gemischt.
100 g 2.20, 10 g 0.45, 1 Prise 0.20 M.



1857 c. *Tropaeolum majus* „Mondglanz“. 1 Prise 0.20 M.

SAMEN EINJÄHRIGER STROHBLUMEN

Die Strohblumen oder Immortellen, wie man sie früher meist nannte, liefern ausgezeichneten Werkstoff für die Trockenbinderei. Sie werden geschnitten, wenn die Blumen ganz aufgeblüht sind, und getrocknet, indem man sie an luftigem Ort, mit dem Kopf nach unten, aufhängt.

Acroclitum (Helipterum), Sonnensügel



Eine der wertvollsten Strohblumen. Man schneide die Blumen in den Mittagstunden bei praller Sonne, wenn sie ganz geöffnet sind; 50 cm. K 3.

1772 — roseum fl. pl., rosa, gefüllt 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

1773 — roseum fl. pleno albo, weiß, gefüllt (spielt). 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Helichrysum monstrosum fl. pl.



Die eigentliche Strohblume, allbekannt und beliebt, ein vorzügliches Material für die Binderei liefernd; 80 cm. K 2.

1786 Prachtmischung. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Rhodanthe (Helipterum), Sonnensügel

Eine der hübschesten Strohblumen, reich- und langblühend; 30 cm. K 3.

1795 — atrosanguinea, dunkelkarmin. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Rhodanthe (Fortsetzung)

1797 — — alba, weiß, prächtig. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
1798 — Manglesi, reizend rosa. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Statice, Sandnelke, K 2.

1800 — Bonduelli, schön gelb. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
1801 a) — sinuata atrocoerulea. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
b) — sinuata candidissima. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
c) — sinuata rosea superba. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
1802 — sinuata hybrida. 10 g 0.40, 1 Prise 0.15 M.
1803 — Suworowii, rosa. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Xeranthemum annuum fl. pl.

Papierblume, nach Helichrysum die wichtigste Art für die Trockenbinderei; 60 cm. K 1.

1806 Gefüllte Sorten in Prachtmischung. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

SAMEN VON STAUDEN

Achillea, Schafgarbe, K 12.

2000 — millefolium rubra, rötlich, 50 cm. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2001 — ptarmica fl. pl., „Perle“ reinweiß, dichtgefüllt; 60 cm. K 12.

2002 Aconitum Napellus, dunkelblauer Eisenhut; 90 cm. K 12.

10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

2004 Aconitum Prachtmischung. 10 g 2.30, 1 Prise 0.30 M.

Gefüllte Chatersche Prachtmalve, Althaea rosea fl. pl.

Beste Saatzeit Juni—Juli; 20 cm. K 12.

2009 a) amarantpurpur, b) brillantrosa, c) chamois, d) Pfirsichblüte, e) purpurviolett, f) reinweiß, g) scharlachrot, h) schwarzbraun, i) schwefelgelb, k) weiß auf dunkelrotem Grund; je 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

2010 Prachtmischung. 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.

2012 Gefüllte schottische Malve, Prachtmischung. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

2014 Alyssum saxatile, Steinkraut; goldgelb, frühblühend; 40 cm. K 12.

10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

Anchusa, Ochsenzunge

2016 Anchusa italica grandiflora Dropmore, Ochsenzunge; indigoblau; gute Bienenweide; 180 cm. K 12.

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Aquilegia, Akelei, K 12.

2019 — alpina superba, indigoblau mit weißer Korolle; 60 cm.

10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

2020 — californica hybrida, dunkelkarminrosa mit hellgelber Korolle, langspornig, 90 cm. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2022 — coerulea hybrida (haylodgensis), großblumig, lang gespornt; 60 cm.

10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2024 — Skinneri, gelbgrün mit scharlachrotem Sporn; 80 cm.

10 g 5.—, 1 Prise 0.35 M.

2025 — vulgaris alba fl. pl., weiß, gefüllt; 75 cm. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

2035 — Prachtmischung einfach- und gefülltblühender Sorten. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

2036 Arabis alpina grandiflora superba, großblumiges Berggänssekraut; 30 cm. K 12.

10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

2037 Arabis alpina rosea, zartrosa, 20 cm. K 12.

10 g 0.60 M.

2038 Armeria maritima splendens, Gränelke, leuchtend magentarosa; 20 cm. K 12.

10 g 0.40 M.

Aster, Sternblume, K 12.

2039 — alpinus superbus, hellblau; 30 cm. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

2044 — amellus hybridus, sommerblühend; 75 cm. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

2046 — perennis, spätblühend; Mischung. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Aubrietia deltoides, Blaukissen

2050 — — graeca, hellblau, reizend. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.

2051 — — hybrida grandiflora, Mischung. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.

Bellis perennis, Gänseblümchen

2053 — — alba fl. pl. (Schneeball), weiß, gefüllt. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2054 — — rosea fl. pl. (Longfellow), weiß mit rötlicher Mitte und Unterseite, 15 cm. K 13. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2055 — — fl. pl., Prachtmischung dichtgefüllter Sorten. K 13.

10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

2057 — — monstrosa weiß, riesenblumig. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

2058 — — monstrosa dunkelrosa. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.

2061 — — monstrosa tubulosa Aetna, dunkelrot geöhrt. 10 g 7.60, 1 Prise 0.40 M.

2062 — — monstrosa tubulosa Bernina, weiß, später zartrosa. 10 g 8.40, 1 Prise 0.45 M.

Bellis perennis fl. pl. ruberrima. Neuheit.

Bringt auf starken, langen Stielen lebhaft rote schöngeformte Blüten von außerordentlicher Leuchtkraft. 1 Prise 0.80 M.

Campanula, Glockenblume

2066 — carpathica, hellblau und weiß mit weit geöffneten Blumen; 20 cm. K 12.

10 g 1.60, 1 Prise 0.25 M.

2068 — glomerata superba, dunkelviolet, reichblühend, wertvoll; 40 cm. K 12.

10 g 5.—, 1 Prise 0.35 M.

Campanula Medium, Marienglockenbl.

Bis 150 cm hohe Zweijahrsblume. K 12.

Einfachblühende Form

2071 a) C. medium weiß. b) fliederblau, c) rosa. je 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

2072 gute Mischung. 100 g 1.80 M.

10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Gefülltblühende Form

2073 a) C. medium fl. pl., weiß, b) fliederblau, c) rosa. je 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

2074 gute Mischung. 10 g 1.50, 1 Prise 0.25 M.

Campanula medium (Fortsetzung)

Doppelkelchige Form

2075 a) C. medium calycanthema weiß, b) fliederblau, c) rosa. je 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.

2076 gute Mischung. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

2078 — persicifolia, pfirsichblättrige Glockenblume. 60—80 cm. Mischung. K 12.

10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.

2079 — pyramidalis, mit pyramidalen Blütenständen; 120 cm. K 12.

a) alba, reinweiß, b) coerulea, hellblau. je 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

Centaurea, Flockenblume

2081 — montana, Berg-Flockenblume, tiefblau, großblumig; 50 cm. K 12.

10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

2087 Cheiranthus Allionii, Goldlack, leuchtend orange; Mai, 50 cm hoch. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Chelone, Bartschaden

2089 — barbata hybrida, gemischt; 120 cm. K 12.

10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Chrysanthemum, Margerite

2090 Leucanthemum irkutsum. Die Pflanze steht etwa 100 cm hoch, die einzelne Blüte misst 3—4 cm, der Blütenstrauch 14 cm im Durchmesser.

10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

2091 — leucanthemum vernale, Frühlingsmargerite, weiß, reichblühend, früh; 75 cm. K 12.

10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

2094 — maximum Prinzess Heinrich, frühblühend, reinweiß; 60 cm. K 12.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

2096 — maximum hybridum, Shasta-Margerite; 110 cm. Prachtmischung. K 12.

10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

2097 — maximum hybridum California, rahmgelb; 110 cm. K 12.

10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.

2097 a) Chrysanthemum Leucanthem. max. fl. pl. „Bergkristall“

Die Blumen ähneln oft gefüllten Asten oder japanischen Chrysanthemen.


1 Portion 0.95 M.

2097 b) Chrysanthemum Leucanthemum maximum „Glücksstern“


Eine neue Stauden-Margerite mit wundervoll schneeweiß geschnitten Riesenblüten, die einen Umfang bis zu 30 cm erreichen.

1 Portion 0.95 M.





2071 b. *Campanula medium*, fliederblau. 1 Prise 0.15 M.



2129. *Digitalis purpurea maculata*. Prachtmischung. 1 Prise 0.15 M.



2115 d. *Dianthus barbatus, oculatus marginatus*. 1 Prise 0.15 M.



2145 b. *Gaillardia grdf.* Bremen. 1 Prise 0.35 M.

Corcopsis, Mädchenauge

- 2098 — *grandiflora*, goldgelb, langstielig, ausgezeichnet für den Schnitt; 70 cm. K 12. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.

Delphinium, Rittersporn

- 2103 — *elatum „Eisberg“*. Der erste weiße Staudenrittersporn, der treu aus Samen fällt; 120 cm hoch. K 12. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.
- 2104 — *elatum hybridum*, Prachtmischung hoher, großblumiger Ritterspore; 180 cm. K 12. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.
- 2106 — *elatum hybridum fl. pl.*, gefüllte Sorten in Prachtmischung; 180 cm. K 12. 10 g 3.60, 1 Prise 0.30 M.
- 2108 — *elatum hybridum Belladonna*, Prachtmischung in hell- und dunkelblauen Tönen; 180 cm. K 12. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.
- 2109 — *sinense Blauer Zwerg*, ultramarinblau; 30 cm, reizend. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
- 2109a — *sinense „Blauer Spiegel“*. Neuheit! Ultramarinblau; 60 cm. 1 Prise 0.40.
- 2110 — *sinense pumilum azureum*, himmelblau; 50 cm, K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
- 2112 — *sinense gemischt*. K 12. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.

Dianthus barbatus fl. pl. Gefüllte Bartnelke, K 12.

- 2113 a) *albus fl. pl.* weiß, dicht gefüllt. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.
- b) *roseus fl. pl.*, rosa, dicht gefüllt. 10 g 1.70, 1 Prise 0.25 M.
- c) *atrosanguineus fl. pl.*, dunkelpurpur. 10 g 1.40, 1 Prise 0.20 M.
- 2114 Prachtmischung gefüllter Bartnelken. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

Dianthus barbatus Einfache Bartnelke, K 12.

- 2115 a) reinweiß. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- b) *atrosanguineus*, dunkelpurpur. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- c) *kupferrot*, neu, sehr schön. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- d) *oculatus marginatus*, dunkelpurpur mit weißem Auge und Rand. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- e) *roseus splendens* (Pink Beauty), kirschrosa. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.
- 2116 Einfachblühende Bartnelken in schöner Mischung. 100 g 1.50, 10 g 0.35, 1 Prise 0.10 M.

Federnelken

- 2117 *Dianthus deltoides* Brillant, leuchtend karminrot, reizend für Steingärten; 15 cm. K 12. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.
- 2119 — *plumarius albus fl. pl.*, reinweiße, gefüllte Federnelke; 25 cm. K 12. 10 g 5.—, 1 Prise 0.35 M.
- 2120 — *plumarius fl. pl.*, gefüllte Federnelken gemischt. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
- 2122 — *plumarius*, einfache Sorten in schöner Mischung; 25 cm. K 12. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 2124 — *plumarius semperflorens ruber* (Cyclop-Spiel-ten) rosa und rot, einfach und halb gefüllt; 25 cm. K 12. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.
- 2127 *Dielytra spectabilis*, Fliegendes Herz; 80 cm. K 14. 1 Prise 0.45 M.

Digitalis, Fingerhut

- 2128 — *purpurea gloxiniaeflora*, Mischung. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 2129 — *purpurea maculata superba*, Prachtmischung der großgefleckten Form. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 2130 — *purpurea monstrosa*, große Blumen, gemischt. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 2132 *Doronicum caucasicum*, Gemswurz, gelb, großblumig; 40 cm. K 12. 1 g 5.—, 1 Prise 0.60 M.
- 2134 *Echinops ritro*, Kugeldistel. Leuchtend blauviolett; 150 cm, gute Bienenweide. K 12. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 2138 *Erigeron speciosus grandiflorus*, Frühlaster; rosalia; 75 cm. K 12. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.

Eryngium, Edeldistel, Mannstreu

- 2140 — *alpinum*, stahlblau, 50 cm; sehr schön. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
- 2141 — *giganteum*, grünlichweiße Silberdistel; 75 cm. K 12. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 2144 *Funkia coerules*, Funkie. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.

Gaillardia grandiflora, Kofardenblume, K 12.

- 2145 a) *regalis*, goldgelb und blutrot, 90 cm. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- b) *Bremen*, dunkelkupferscharlach, gelbe Spitzen. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.
- c) *Sonne*, hellgoldgelb, goldorange getönt. 1 Prise 0.90 M.
- 2146 Prachtmischung. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.

Gentiana, Enzian

- 2148 — *acaulis*, stengelloser, kobaltblauer Frühlingsenzian; 10 cm. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
- 2149 — *asclepiadea*, dunkelblau; 60 cm, gute Schnittsorte. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
- 2153 — *septemfida lagodechiana hybrida*, vielblumig, tiefblau, völlig winterhart. 1 Prise 0.40 M.
- 2150 *Geum coccineum Feuerball* (Mrs. Bradshaw). Nelkenwurz. Leuchtend scharlachrot; 40 cm. K 12. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.
- 2154 *Gypsophila paniculata*, Schleierkraut, weißblühend, besonders dankbar für Trockensträucher; 70 cm. K 12. 1 Prise 0.15 M.
- 2155 — *paniculata fl. pl.*, gefüllt. 1 Prise 0.35 M.
- 2156 — *repens*, reinweiß, rasenbildend, ausgezeichnet für Steingärten; 10 cm. K 12. 10 g 2.50, 1 Prise 0.30 M.


Helianthus, Sonnenbräut

- 2158 — *autumnale hybridum nanum praecox*. Spielarten in Bronze und Rotbraun; 90 cm. K 12. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.
- 2160 — *Hoopseil*, dunkelgelb, strahlenförmig; 60 cm. K 12. 10 g 1.10, 1 Prise 0.25 M.
- 2164 *Helianthus*, Sonnenblume, ausdauernde Sorten, gemischt. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.


Helleborus, Christrose

- 2162 — *hybridus*, Prachtmischung großblumiger Sorten; 45 cm. K 14. 10 g 5.—, 1 Prise 0.35 M.
- 2163 — *niger*, echte Christrose, weißblühend; 35 cm. K 14. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.
- 2172 *Heuchera sanguinea hybrida*, Prachtmischung; 60 cm. K 12. 1 g 1.—, 1 Prise 0.35 M.
- 2176 *Iberis sempervirens*, dichte weiße Büsche. 30 cm hoch. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
- 1846 *Lathyrus latifolius*, siehe Seite 37.

Leontopodium, Edelweiß

- 2152 — *sibiricum*, großblumiges sibirisches Edelweiß; schön. K 12. 1 g 5.—, 1 Prise 0.60 M.
- 2195 *Linaria cymbalaria*, Leinkraut. Weiß mit lila, reizend für Ampeln und Steingärten; 30 cm. K 12. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- 2197 *Linum perenne*, ausdauernder Lein, hellblau; 75 cm. K 12. 10 g 0.50, 1 Prise 0.15 M.
- 2157  *Lobelia fulgens (cardinalis)* Königin Viktoria, scharlachblühende Lobelie, die durch ihr dunkles Laub auch als Blattpflanze schön wirkt; 45 cm. 1 Prise 0.40 M.





2200 b. *Lupinus polyph. Abendglut. Neu!*
1 Prise 0.35 M.

2198 *Lunaria biennis*, Mondviole. Silberblatt; Winterzimmerschmuck; 120 cm. K 12. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.

Lupinus polyphyllus, Staudenlupine, 80 cm. K 12.

- 2199 a) *albus*, reinweiß. 10 g 0.50, 1 Prise 0.20 M.
- b) *coeruleus*, blau. 10 g 0.40, 1 Prise 0.20 M.
- c) *Moerheimi*, reinrosa mit weißen Flügeln. 10 g 1.20, 1 Prise 0.30 M.
- d) *roseus*, reinrosa, hervorragend. 10 g 0.80, 1 Prise 0.25 M.
- e) *luteus*, gelb, wohlriechend. 10 g 2.20, 1 Prise 0.35 M.

2200 **Prachtmischung.** 10 g 0.70, 1 Prise 0.25 M.

- 2200 a) *Downers* neue Spielarten, wunder-volle Auslese herrlicher Farben; früh. 10 g 1.—, 1 Prise 0.30 M.
- b) *polyphyllus „Abendglut“*. Neu! Schattierungen von goldgelb, chamois bis tiefrot. 10 g 1.—, 1 Prise 0.35 M.
- c) *polyphyllus, Russel Hybriden*. Mischung mit gelben, orangefarbenen, leuchtend roten Schattierungen, mit hell- und dunkelblauen Färbungen. 1 Portion 0.40 M.

Lychnis, Pechnelke

- 2202 — *chalcidonica*, Brennende Liebe, scharlachrot; 90 cm. K 12. 10 g 0.60, 1 Prise 0.15 M.
- 2203 — *viscaria splendens*, Pechnelke, feuerrot, früh; 40 cm. K 12. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.



Myosotis, Vergißmeinnicht

- 2207 — *alpestris* Blauer Korb. Großblumig, indigoblau; 30 cm. K 13. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 2208 — *alpestris „Annemarie Fischer“*. Das großblumigste, dunkelste und schönste Treibvergißmeinnicht. 10 g 1.30, 1 Prise 0.70 M.
- 2209 — *alpestris coerulea*, blau, 30 cm. K 13. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
- 2211 — *alpestris Indigo compacta*, tiefblau; 20 cm. K 13. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 2212 — *alpestris Messidor*, dunkelblau, spätblühend; 30 cm. K 13. 10 g 2.90, 1 Prise 0.30 M.
- 2213 — *alpestris robusta grandiflora* (Elise Fonrobert), klarblau mit gefüllten Mittelblumen; 30 cm. K 13. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
- 2214 — *alpestris stricta grandiflora*, indigoblau, säulenartig wachsend; 30 cm. K 13. 10 g 1.80, 1 Prise 0.25 M.
- 2215 — *alpestris Viktoria*. 20 cm hoch, himmelblau. K 13. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.
- 2216 — *alpestris Karminkönig*. Leuchtend karminrosa, 30 cm hoch, rund und geschlossen. 10 g 1.—, 1 Prise 0.60 M.

Myosotis (Fortsetzung)



- 2221 — *hybrida Isolde Krotz*, verbessertes „Ruth Fischer“, tiefblau; K 13. 1 Prise 0.60 M.
- 2222 — *hybrida Liebesstern*, 20 cm hoch, dunkelhimmelblau. K 13. 1 g 1.50, 1 Prise 0.50 M.
- 2223 — *hybrida Marga Sacher*, tiefhim-melblau, 1 1/2 cm Durchmesser. K 13. 1 Prise 0.50 M.
- 2224 — *hybrida Ruth Fischer*, großblumig, lebhaft blau; 25 cm. K 13. 1 Prise 0.45 M.
- 2230 — *oblongata Blaue Grasmücke*, tiefblau; 30 cm. K 13. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.
- 2231 — *oblongata perfecta*; großblumiges Kalthaus-Vergißmeinnicht; 30 cm. K 13. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.
- 2236 — *palustris semperflorens Graf Waldersee*, tiefblau; 30 cm. K 13. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
- 2237 — *palustris semperflorens Nixen-auge (grandiflora)*, ausdauernd; K 13. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.

Papaver, Mohn

- 2254 *Papaver alpinum*, Alpenmohn, für Steingärten und Trockenmauern; 25 cm. K 12. 10 g 7.20, 1 Prise 0.40 M.
- 2256 — *nudicaule*, Isländmohn, einfachblühend, mit weißen, gelben und orange-roten Blüten; 40 cm. K 12. 10 g 1.40, 1 Prise 0.25 M.
- 2258 — *nudicaule fl. pl.*, halbgefüllte Spielarten. K 12. 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.
- 2259 — *orientale*, glühend dunkelrot; 100 cm. K 12. 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.
- 2260 — *orientale hybridum*. Türkenmohn. Prachtmischung; K 12. 10 g 2.—, 1 Prise 0.25 M.
- 2261 *Pentastemon gentianoides*, Bartfa-den. Prachtmischung; 75 cm. K 12. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

Phlox, Flammenblume

- 2262 — *paniculata (decussata)*, Flammenblume gemischt; 90 cm. K 14. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 2263 — *paniculata (decussata) nana*, niedrige gemischt; 60 cm. K 14. 10 g 1.—, 1 Prise 0.40 M.
- 2265 *Physalis Franchetii*, Laternenpflanze, K 12. 10 g 1.—, 1 Prise 0.20 M.
- 2268 *Potentilla*, Fingerkraut, einfachblühende Sorten gemischt. K 12. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.
- 2270 — gefülltblühende Sorten gemischt. K 12. 10 g 5.—, 1 Prise 0.35 M.

Primula, Staudenprimel


- 2271 — *aurikula (Luiker)* I. Rang. Prachtmischung, großblumig. K 12. 10 g 8.80, 1 g 1.20, 1 Prise 0.35 M.
- 2272 — *Bulleesiana hybrida*. Etagenprimel für halbschattige Lage; 50 cm. K 12. 10 g 7.20, 1 g 1.—, 1 Prise 0.35 M.
- 2273 — *cashmeriana*, Kugelprimel, hellviolet; 30 cm. K 12. 1 g 6.—, 1 Prise 0.50 M.
- 2276 — *japonica* Prachtmischung. Mit quirlständigen, etagenartig angeordneten Blüten. 50 cm. K 12. 10 g 4.60, 1 Prise 0.30 M.
- 2277 — *rosea grandiflora*, leuchtend karminrosa; 15 cm. K 12. 1 g 2.40, 1 Prise 0.40 M.
- 2280 — *veris elatior*, Gartenprimel. Prachtmischung. K 12. 10 g 5.60, 1 Prise 0.30 M.

Pyrethrum, Staudenmargerite

- 2282 — *hybridum grandiflorum*, Prachtmischung, einfachblühend. K 12. 10 g 2.40, 1 Prise 0.30 M.
- 2283 — *roseum hybridum fl. pl.*, gefüllte u. halbgefüllte Sorten in Mischg. K 12. 10 g 8.40, 1 Prise 0.40 M.

Saxifraga, Steinbrech

- 2286 — *caespitosa*, reizend moosgrün, rasenbildend, weiße Blüten; 30 cm. K 12. 10 g 4.60, 1 Prise 0.35 M.
- 2287 — *hybrida Blütenesschiff*. Rasenbildend, leuchtend karminrot; 10 cm. K 12. 1 g 1.20, 1 Prise 0.40 M.
- 2288 — *ausdauernde Sorten gemischt*. K 12. 1 g 0.90, 1 Prise 0.30 M.



2261. *Pentastemon gent.* 1 Prise 0.30 M.

Scabiosa caucasica, Stabiose,

- 80 cm. K 12.
- 2290 — *perfecta*, tiefblau. 10 g 8.40, 1 Prise 0.45 M.
- 2291 — *Schöne von Eisenach*. 10 g 1.—, 1 Prise 0.50 M.
- 2295 *Sedum*, Fettblatt, viele Sorten gemischt. K 12. 1 g 5.—, 1 Prise 0.35 M.
- 2304 *Spergula pilifera*, rasenbildende Sternmoos, beste Fugenpflanze für Plattenwege; 5 cm. K 12. 1 g 3.—, 1 Prise 0.40 M.
- 2309 *Statice incana (tatarica)*, Sandnelke weiß, die beste für Trockenbinderei. 50 cm. K 12. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 2317 *Trollius europaeus*, Trollblume, Goldranunkel; goldgelb, spätblühend. 50 cm. K 14. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.
- 2320 *Veronica spicata* blau; Ehrenpreis. 40 cm. 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.
- 2325 — *repens*, gute Polsterstaude mit dunkelgrüner Belaubung und bläulichweißen Blüten; 5 cm. K 12. 10 g 3.20, 1 Prise 0.30 M.
- 2326 — *teucrium prostrata*, Teppich-ehrenpreis, blau und weiß gemischt. 10 cm. K 12. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
- 2327 *Verbascum hybridum Harkness*. Königskerze, mit riesigen, schwefelgelben Kerzen; 200 cm. K 12. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M.
- 2670 *Vinca rosea*, weiß und rosa blühende Immergrün, gemischt. 30 cm. K 15. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.

Viola cornuta, Hornveilchen, K 13

- 2331 a) *Cyclop*, leuchtend purpurviolett mit großem, weißem Auge; 15 cm. 10 g 3.70, 1 Prise 0.35 M.
- b) *Frühlingsbote*, purpurn, früh. 20 cm. 10 g 2.20, 1 Prise 0.25 M.
- c) *G. Wermig*, dunkelblau, langstielig; 20 cm. 1 g 1.80, 1 Prise 0.50 M.
- d) *W. H. Woodgate*, leuchtend veilchenblau; langstielig; 20 cm. 1 g 1.—, 1 Prise 0.50 M.
- e) *Hansa* (Syn. Perle von Vierlanden), tief veilchenblau; 20 cm. 1 g 1.—, 1 Prise 0.40 M.
- f) *Naseweis*, lustige Schelmengesellschaft, mahagonibraun mit goldgelb. 10 g 5.—, 1 Prise 0.40 M.
- 2332 **Prachtmischung vieler Sorten.** 10 g 2.60, 1 Prise 0.30 M.
- Viola odorata, wohlriechendes Veilchen**
- 2333 — *semperflorens*, Märzveilchen; 10 cm. K 12. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.

2345 Winterharte Blüten-

stauden. Hohe Sorten gemischt. K 12. 10 g 0.70, 1 Prise 0.20 M

2346 — niedrige Sorten gemischt. K 12. 10 g 1.20, 1 Prise 0.25 M.






SAMEN VON TOPFPFLANZEN



Cyclamen persicum giganteum

Riesenblumiges persisches Alpenveilchen

- 2579 a) reinweiß 100 Korn 2.65, 1 Prise 0.40 M.
 b) weiß mit rotem Auge 100 Korn 2.65, 1 Prise 0.40 M.
 c) reinrosa 100 Korn 3.—, 1 Prise 0.45 M.
 d) flüedelfarben 100 Korn 2.90, 1 Prise 0.45 M.
 e) leuchtendrot 100 Korn 2.65, 1 Prise 0.40 M.
 f) dunkelrot 100 Korn 2.65, 1 Prise 0.40 M.
 g) Rose von Zehlendorf, hellachsfarben. 100 Korn 3.55, 1 Prise 0.50 M.
 h) Perle von Zehlendorf, dunkellachsfarben. 100 Korn 3.55, 1 Prise 0.50 M.
 i) Sonnenstrahl, hellrosa mit blutrotem Auge. 100 Korn 2.65, 1 Prise 0.40 M.
 k) Leuchtfleur, leuchtend lachsscharlach, neu. 100 Korn 4.70, 1 Prise 0.60 M.
 l) Hermosa, elfenbeinlachsrosa, mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend, neu. 100 Korn 3.20, 1 Prise 0.45 M.
 2580 Prachtmischung. 100 Korn 2.70, 1 Prise 0.40 M.
 2582 Rokoko. Die Blumen dieser Rasse sind ungewöhnlich groß, fein gefranst und gewellt. Prachtmischung aller Farben. 100 Korn 3.55, 1 Prise 0.50 M.



2579h. *Cyclamen persicum giganteum* „Perle von Zehlendorf“
1 Prise 0.50 M.

- 2500 *Abutilon hybridum*, Samtmalve. Hübsche, wirkungsvolle Topfpflanze mit großen, weit geöffneten Blumen in schönem Farbenspiel; 100 cm. K 15.
Prachtmischung. 10 g 18.—, 1 Prise 0.50 M.
 2501 *Agave*, beste Arten gemischt. 1 Prise 0.25 M.
 2505 *Aralia Sieboldii*. Bekannte, schöne Zimmerpflanze. Frischer Samen ist von März an lieferbar. K 15.
1 Prise 0.20 M.

Asparagus, Zier-Spargel

- 2506 — *falcatus*. Raschwachsender, schöner Ranker mit glänzend dunkelgrünen gebogenen Blättchen. K 15.
1000 Korn 18.—, 100 Korn 2.50 M.
1 Prise 0.20 M.
 2507 — *verticillatus*. Winterharter, wüchsiger, langrankender Zierspargel fürs Freie; liefert vorzügliches Schnittgrün. K 15. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
 2508 — *plumosus nanus*, wertvoller Zierspargel für Topfkultur und Binderei; 60 cm. K 15. 1000 Korn 3.60 M.
1000 Korn 0.70, 1 Prise 0.20 M.
 2510 — *Sprengerl*, ausgezeichnete, harte und anspruchslose Ampelpflanze, die während des Sommers auch im Freien stehen kann. K 15. 1000 Korn 3.20 M.
100 Korn 0.60, 1 Prise 0.20 M.

Begonia, Knollenbildende

- 2512 — *hybrida*, einfachblühende, riesenblumige Knollenbegonie. Prachtmischung. 1/2 g 4.40, 1 Prise 0.45 M.
 2514 — — einfachblühende, gekraute Knollenbegonie. Prachtmischung. 1/2 g 7.20, 1 Prise 0.50 M.
 2516 — — gefülltblühende Knollenbegonie. Prachtmischung. 1/2 g 12.—, 1 Prise 0.60 M.
 2515 — — gefülltblühende Knollenbegonie. a) weiß, b) rosa, c) reingelb, d) dunkelrot, e) orange. 1 Prise 0.70 M.
 2511b — — *multiflora* Frau Helene Harms, kanariengelb gefüllt, kleinblumig, reichblühend, sonnenbeständig. 1 Prise 1.— M.

Begonia gracilis

- 2520 — — *Olympia*, 15 cm, leuchtend-scharlachrot. 1 Prise 1.20 M.
 2523 — — *heterosis* Tausendtschön. Die Farbe ist rein zentifolienrosa, die Pflanze wird nur 12 cm hoch und blüht verschwenderisch reich. 1 Prise 0.75 M.

Begonia gracilis (Fortsetzung)

- 2521 — — *Indianerin*. Schöne, neue Sorte mit lachsscharlachroten Blüten und tief schwarzpurpurnem, metallisch glänzendem Blattwerk; 25 cm. 1/2 g 7.—, 1 Prise 0.50 M.
 2522 — — *Primadonna*, reinrosa, karminrot getönt, vorzüglicher Winterblüher; 25 cm. 1/2 g 5.50, 1 Prise 0.50 M.
 2524 — — *Weißer Perle*, schneeweiß, großblumig, sehr schön; 25 cm. 1/2 g 2.20, 1 Prise 0.40 M.

Begonia semperflorens

- 2526 *Albert Martin*, purpurkarmin, riesenblumig; 30 cm. 1/2 g 1.60, 1 Prise 0.30 M.
 2539 *Blitzstrahl*. Die dunkelste und leuchtendste B. semperflorens. Scharlachkarminrot; 25 cm. Neu! 1/2 g 3.20, 1 Prise 0.40 M.
 2527 *Feuermeer*, feurig dunkelrot, reichblühend; 15 cm. 1/2 g 4.40, 1 Prise 0.45 M.
 2528 *Gruppenkönigin*, dunkelrosa, großblumig; 30 cm. 1/2 g 1.60, 1 Prise 0.35 M.
 2528a *Glut*, neues Rot, vom Reichsnährstand sehr günstig bewertet. 1/2 g 4.40, 1 Prise 0.45 M.
 2529 *Weißer Gruppenkönigin*, schneeweiß mit hellgrünem Laub. Neu! 1/2 g 1.20, 1 Prise 0.30 M.



- 2530 *Lachskönigin*, prächtig lachsrot, dunkellaubig; 30 cm. 1/2 g 2.40, 1 Prise 0.40 M.
 2531 *marginata* „Elegant“. Weiß mit karminrosa Rand. 1/2 g 2.20, 1 Prise 0.40 M.
 2532 *Liegnitz*, frisch rosarot, lachssrosa getönt, großblumig; 30 cm. 1/2 g 1.60, 1 Prise 0.35 M.
 2533 *Rosabella*, leuchtend hellrosa; 15 cm. 1/2 g 4.40, 1 Prise 0.45 M.
 2534 *Schwabenstolz*, leuchtend karminrot, großblumig; 20 cm. 1/2 g 2.20, 1 Prise 0.40 M.
 2535 *Teppichkönigin*, niedrige „Vernon“ feurig karminrot; 15 cm. 1/2 g 2.20, 1 Prise 0.40 M.
 2536 *Zauberin*, brillantrosa, reichblühend; 15 cm. 1/2 g 3.60, 1 Prise 0.40 M.



- 2537 *Heterosis* Gruga, die beste rein karminrosafarbene, niedrige Sorte für Gruppen und Topfe; 15 cm. 1 Prise 0.60 M.
 2538 *Heterosis* Leuchtfunk, bisher Rundfunk, die beste Sorte in Karminschalch; 30 cm. 1/2 g 8.—, 1 Prise 0.55 M.

Calceolaria, Pantoffelblume

- 2546 — *hybrida grandiflora*, großblumige, getigerte und getuschte hohe Pantoffelblumen in Prachtmischung. 40 cm. K 16.
1/2 g 10.—, 1 Prise 0.50 M.
 2548 — *hybrida grandiflora pumila*, großblumige, getigerte und getuschte Zwergsorten in Prachtmischung. 20 cm. K 16.
1/2 g 10.—, 1 Prise 0.50 M.
 2550 *Campanula fragilis*, hellblaue Zimmer-Glockenblume; reizende Ampelpflanze. K 15.
1/2 g 1.60, 1 Prise 0.40 M.

Capsicum annum, Zierpfeffer, Mischung

- 2502 Dieser kleinfrüchtige Zierpfeffer erfreut sich mit Recht wieder stärkerer Beachtung. Frühzeitig ausgesät und versetzt sind die Pflanzen bis Ende Mai so weit abgehärtet, daß sie an einem sonnigen Standort aufgestellt werden. Verschiedene Formen, bald kugelige Beeren, kleine Kegel, schmale u. spitze Früchte wechseln ab. Ihre Färbung ist violett, gelblich, weiß, später goldgelb, orange, schwarzviolett. 1 Portion 0.40 M.

Cineraria hybrida grandiflora

- 40 cm. K 18.
 2561 a) *alba*, reinweiß, b) *atrorosea*, altrosa, c) *azurea*, azurblau, d) *Mataador*, tief kupferscharlach, e) *Rosamunde*, hellrosa mit weißer Mitte. 1/2 g 5.60, 1 Prise 0.50 M.
 2562 — *hybrida maxima*. Riesenblumige Prachtmischung; 40 cm. 1/2 g 5.60, 1 Prise 0.50 M.
 2564 *Gute Mischung*. 1/2 g 1.50, 1 Prise 0.35 M.
 2565 — *hybrida maxima nana*. Riesenblumige Prachtmischung. 30 cm. 1/2 g 5.60, 1 Prise 0.50 M.
 2566 — *hybrida Weißenseer Rasse* (Berliner Markt). Mittelgroße, zu dichten Buketts gedrängte Blumen; 40 cm. K 18. 1/2 g 1.80, 1 Prise 0.40 M.
 2570 — *hybrida plenissima*, dichtgefüllt, reiches Farbenspiel; 40 cm. K 18. 1/2 g 5.40, 1 Prise 0.50 M.
 2572 — *hybrida polyantha stellata nana*, kleinblumige Cinerarien gemischt; 60 cm. K 18. 1/2 g 1.50, 1 Prise 0.35 M.
 2574 — *maritima* Diamant, geschlossen wachsend und feingliedrig; 40 cm. K 18. Einfassungspflanze. 10 g 0.90, 1 Prise 0.20 M.
 2575 *Coleus hybridus*, Buntlippe. Schönste, lebhaft gefärbte Sorten in Prachtmischung; 50 cm. K 15. 10 g 3.—, 1 Prise 0.30 M.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT





2643. *Primula sinensis fimbriata* Eos. 1 Prise 0.60 M.

PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA



Gefranste Chineserprimel

Die Kultur ist ähnlich der der *Pr. obconica*, doch sät man meist im Mai.

- 2643 a) *alba*, reinweiß $\frac{1}{2}$ g 2.—, 1 Prise 0.40 M.
 b) *coccinea*, purpurkarmin $\frac{1}{2}$ g 2.—, 1 Prise 0.40 M.
 c) *coerulea*, hellblau $\frac{1}{2}$ g 2.—, 1 Prise 0.40 M.
 d) *Defiance*, rot mit schwarz. Auge. $\frac{1}{2}$ g 2.40, 1 Prise 0.45 M.
 e) *Karfunkelstein*, dunkelblutrot. $\frac{1}{2}$ g 3.20, 1 Prise 0.45 M.
 f) *Matador*, gesättigt erdbeerrot mit Indischrot getönt. $\frac{1}{2}$ g 2.—, 1 Prise 0.40 M.
 g) *Morgenröte*, fleischfarbig rosa. $\frac{1}{2}$ g 1.60, 1 Prise 0.35 M.
 h) *Sedina*, karminrosa. $\frac{1}{2}$ g 1.60, 1 Prise 0.35 M.
 i) *Blender (Dazzler)*, neue Chineserprimel mit prachtvoll orangefarbten Blüten. $\frac{1}{2}$ g 8.—, 1 Prise 0.80 M.
 k) *Eos*. Die gut gefransten, sehr edlen Blumen dieser Neuheit erreichen $5\frac{1}{2}$ cm Durchmesser, übertreffen die von „Morgenröte“ bedeutend. Die Blütenfarbe ist ein seidiges Zartrosa. Ein gelbgrünes Auge, das hellbraun umringt ist, hebt sich wirksam von diesem feinen Farbton ab. $\frac{1}{2}$ g 3.60, 1 Prise 0.60 M.

2644 **Prachtmischung I. Rang.** $\frac{1}{2}$ g 2.—, 1 Prise 0.40 M.

PRIMULA OBCONICA GRANDIFLORA



Aussaat in den Monaten Januar bis Mai in Schalen in eine Mischung von $\frac{2}{3}$ frischer, sandiger Heideerde und $\frac{1}{3}$ Mistbeeterde. Der Samen wird schwach bedeckt und bei 15° Celsius schattig und gleichmäßig feucht gehalten. Die Sämlinge werden pikiert und zunächst in 8er-, dann in 12er-Töpfe verpflanzt.

- 2635 a) *alba*, reinweiß $\frac{1}{2}$ g 4.40, 1 Prise 0.45 M.
 b) *Berliner Rot*, dunkelblutrot, Rasse Müller $\frac{1}{2}$ g 4.80, 1 Prise 0.45 M.
 c) *Hamburger Rot* $\frac{1}{2}$ g 4.80, 1 Prise 0.45 M.
 d) *rosea gigantea* $\frac{1}{2}$ g 3.50, 1 Prise 0.40 M.
 2635 e) *Primula obconica alba* „**Schneelawine**“. Reinweiß, großblumig. $\frac{1}{2}$ g 6.—, 1 Prise 0.70 M.
 f) *Primula obconica* „**Königssee**“. Leuchtend hellblau mit gelbem Schlund. $\frac{1}{2}$ g 9.—, 1 Prise 0.90 M.
 g) *Primula obconica sanguinea* „**Bayernblut**“. Tiefdunkelblutrot, riesenblumig. $\frac{1}{2}$ g 4.50, 1 Prise 0.50 M.
 2636 **Prachtmischung.** $\frac{1}{2}$ g 3.60, 1 Prise 0.40 M.

Drei neue *Primula obconica* „Fasbender“

- 2635 i) **Neuheit! *Primula obconica* „Fasbender“, leuchtend dunkelrot**, kompakt. 1 Port. 1.20 M.
 k) *Primula obconica* „**Fasbender**“, **rosa mit Auge**. Eine sehr schöne zartrosa Primel mit leuchtend dunkelrotem Auge. 1 Prise 1.20 M.
 l) *Primula obconica* „**Fasbender**“, **leuchtendblau**. Diese Primel zeichnet sich durch eine reine, leuchtendblaue Farbe der Blüte und ihren kompakten Wuchs aus. 1 Prise 1.20 M.

Salvia, Salbei

- 2649 — **splendens Feuerball**, importiert. 10 g 3.20, 1 Prise 0.35 M.
 a) — **splendens Feuerball**, Samen deutscher Ernte, besonders frühblühend und gleichmäßig wachsend; 30 cm. K 15.
 10 g 11.—, 1 g 1.40, 1 Prise 0.45 M.
 2650 — — **Zürich**, importiert. 10 g 2.80, 1 Prise 0.35 M.
 2651 — **splendens Rakete**, dunkelrot, 25 cm. K 15.
 1 g 2.80, 1 Prise 0.60 M.
 2653 — — **compacta Feuerzauber**, blüht etwa 3 Wochen vor „Feuerball“. 1 g 3.20, 1 Prise 0.60 M.
 2653a — — **Johannisfeuer**, 25 cm hoch. 1 g 4.50, 1 Port. 0.90 M.
 2647 *Saintpaulia ionantha (grandiflora)*, Usambara-Veilchen, tiefblau, großblumig; 10 cm. K 15. 1 Prise 0.60 M.

Solanum, Nachtschatten, K 5.

- 2655 — **Hendersonii**, vorzügliche Marktpflanze mit orangescharlachroten Früchten; 40 cm. 10 g 2.80, 1 Prise 0.30 M.
 2656 — **Hendersonii New Paterson**, mit kirsCHFörmigen leuchtend scharlachroten Früchten; 30 cm. 10 g 4.—, 1 Prise 0.35 M.
 2661 *Streptocarpus hybridus grandiflorus*, Drehfrucht: Prachtmischung großblumiger Sorten; 30 cm. K 20.
 1 g 4.80, 1 Prise 0.45 M.

Deliotropum peruvianum, Vanille, K 12.

- 2611 — **Marine**, marineblau, 40 cm. 1 Prise 0.40 M.
 2614 — **Prachtmischung.** 10 g 1.30, 1 Prise 0.25 M.

Impatiens, fleißiges Lieschen, K 15.

- 2616 — **Holsti hybrida**, Prachtmischung. 1 g 2.40, 1 Prise 0.35 M.

Raketen-Mischungen, K 19.

- 2810 **Mischung aller Arten** 1 Prise 0.25 M.
 2800 **Aloe in schönster Mischung** 1 Prise 0.25 M.
 2628 **Mimosa pudica**, Sinnpflanze, „Rühr mich nicht an“. Die feingegliederten Blättchen klappen bei der leisesten Berührung zusammen; 60 cm. K 15. 10 g 0.60, 1 Prise 0.20 M.

Musa, Bananenbaum

- 2629 — **ensete**, schöne interessante Blattpflanze, leicht aus Samen zu ziehen. K 17. 100 Korn 14.—, 25 Korn 3.80 M.
 1 Prise 0.65 M.
 2634 *Pelargonium zonale*, einfache, aufrechtstehende Geranien in Prachtmischung. K 12. 10 g 2.20, 1 Prise 0.30 M.

Palmen-Samen, K 17.

- 2725 **Verschiedene**, leicht zu kultivierende Palmen gemischt. 100 Korn 1.50, 1 Prise 0.25 M.

Primula malacoides, Flieder-Primel K 15.

Man sät von Juni bis August und überwintert im Kalthaus oder im warmen Kasten. Die Blütezeit währt von Januar bis März.

- 2639 a) — **malacoides „Treu Rosa“**. Rein karminfarben, zu 90% echt aus Samen fallend. 1 g 3.20, 1 Prise 0.50 M.
 b) — **malacoides „Brillantrot“**. Diese herrliche, neue Fliederprimel ist wirklich rot, nicht, wie so manche ihrer „auch“ roten Vorgängerinnen, rötlichviolett. 1 g 9.60, 1 Prise 0.70 M.
 c) — **malacoides, Wädenswiler salmonea**, zierlich, duftig lachsrosa mit gelbem Auge. 1 g 4.80, 1 Prise 0.50 M.

SCHMITZSCHER BLUMENDÜNGER

das Beste für alle Pflanzen des Zimmers und des Gartens, seit Jahrzehnten bewährt und als hervorragend anerkannt.

ca. 500 g 0.40, ca. 250 g 0.25, ca. 100 g 0.15 M.



GLADIOLN



f = frühblühend, m = mittelfrühblühend, s = spätblühend

Die großblumigen Gladiolen liefern uns die haltbarste und edelste Schnittblume. Ihre langen, eleganten Rispen bleiben im Wasser 10 und 14 Tage lang schön. Sie werden geschnitten, sobald sich die erste Blüte öffnet; dann erschließt sich eine der wundervollen Blumen nach der anderen. — Gepflanzt wird im April bis Mai etwa 8—10 cm tief mit einem Abstand von 15—20 cm von Zwiebel zu Zwiebel. Die Beete sind locker und frei von Unkraut zu halten, bei Trockenheit muß tüchtig gegossen werden. Im Herbst, sobald der erste gelinde Frost das Kraut vernichtet hat, gräbt man die Zwiebeln aus, schneidet die Stengel bis auf einen 10 cm langen Stumpf ab und läßt sie in einem trockenen Raum 8—14 Tage nachreifen. Dann werden sie geputzt, in trockenen Torfmull oder Sand geschichtet und trocken und frostfrei überwintert.



Regenbogen-Mischung


Münchner riesenblumiger Gladiolen

Eine Auswahl der edelsten Sämlinge von unübertroffenem Farbenspiel. Meine Regenbogen-Mischung wird Jahr für Jahr in steigendem Maße verlangt; bestimmt ein Beweis für die Sorgfalt, mit der sie zusammengestellt ist.

100 St. 10.—, 25 St. 2.75, 10 St. 1.20 M.

Eine Auswahl der besten Sorten

Amerika. Zartfleischfarbigrosa. f.	10 St. 1.30, 1 St. 0.15 M.
Anne Rahmstorff. Feurigblutrot.	10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.
Ave Maria. Hellblau, nach dem Rande in Lavendelblau übergehend.	10 St. 2.—, 1 St. 0.22 M.
Bad Homberg. Centifolienrosa.	10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
Bad Kreuznach. Rein salmfarbig.	10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.
Baron Josef Hulot. Samtigdunkelblau. m.	10 St. 1.50, 1 St. 0.17 M.
Baron von Wynbergen. Dunkelrosa mit cattleyenfarbigem Schlund und lachsfarbig behauchter Außenseite. m.	10 St. 1.50, 1 St. 0.17 M.
Beat All. Großblumig, zartrosa.	10 St. 2.—, 1 St. 0.22 M.
Belinde. Elfenbeinweiß, schöner Farbton.	10 St. 1.60, 1 St. 0.18 M.
Betty Nuthall. Orangerosa mit gelb. s.	10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.
Charles Dickens. Purpurviolett.	10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.
Crimson Glow. Glühend scharlachrot mit lichtgelb gestreifter Mitte. Eine der besten roten Sorten. m.	10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.



Early Orange. Kräftig orangerot.	10 St. 1.40, 1 St. 0.16 M.
Early Sunrise. Dunkellachsfarbig. f.	10 St. 1.40, 1 St. 0.16 M.
Flammendes Schwert. Scharlachrot. f.	10 St. 1.40, 1 St. 0.16 M.
Geheimrat Duisberg. Reinweiß. s.	10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.
Graf Zeppelin. Leuchtend scharlachrot, lang-rispig. m.	10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.
Halley. Leuchtend lachsfarbig, sehr früh.	10 St. 1.20, 1 St. 0.14 M.
Hauptmann Köhl. Scharlachrot mit dunkler Schattierung, kerngesund, vielfach prämiert. f.	10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.
Himmelstor. Rein kanariendunkelg., haltbar, wetterfest. m.	10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.
Jungfrau von Orleans. Weiß mit cremefarbener Übermalung, sehr schön und wertvoll. m.	10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.
Lady Boreel. Lebhaft rosa mit feurigscharlachrotem Fleck und mächtiger, doppelreihiger Rispe. m.	10 St. 2.—, 1 St. 0.22 M.
La Paloma. Rosa, auffällig.	10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
Leviathan. Zartzitronengelb. m.	10 St. 2.—, 1 St. 0.22 M.
Liebesfeuer. Scharlachzinnoberröt. m.	10 St. 1.50, 1 St. 0.17 M.
Lilac Wonder. Helllila, weißer Schlund.	10 St. 1.60, 1 St. 0.18 M.
Morgenröte. Hell lachsfarbig mit karmin.	10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.
Mount Everest. Reinweiß, großblumig. f.	10 St. 1.40, 1 St. 0.16 M.
Mrs. von Konyneburg. Hellblaulila.	10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.
Odin. lachsoranger, braunrot gefleckt. f.	10 St. 1.50, 1 St. 0.17 M.
Orange Blossom. Fleischfarbigrot mit violetter gezeichneter Kehle. m.	10 St. 1.70, 1 St. 0.20 M.
Peer Gynt. Klares Orange.	10 St. 9.—, 1 St. 1.— M.
Pelegrina. Dunkelveilchenblau mit samtigem Schein, großblumig. f.	10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.

Gladiolen (Fortsetzung)

Pfizers Triumph. Leuchtend lachszinnoberröt und ungeheuer großer Blume. Wohl die mächtigste Gladiolus überhaupt. m.	10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.
Picardy. Lachsaprikosenorange. f.	10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.
Polareis. Starkwachsend, reinweiß. f.	10 St. 2.—, 1 St. 0.22 M.
Red Canna. Scharlachrot. s.	10 St. 1.40, 1 St. 0.16 M.
Richard Wagner. Reinorange.	10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.
Roter Kaiser. Dunkelscharlachrot. m.	10 St. 1.40, 1 St. 0.16 M.
Rüdesheim. Lila mit dunkler Zone. f.	10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.
Schwaben. Zartschweifgelb mit dunkelgoldgelb gefärbter Mitte. s.	10 St. 1.70, 1 St. 0.20 M.
Sonatine. Atlasrosa, kirschrot gestrichelt.	10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.
Stern von Bethlehem. Schneeweiß mit cremefarbenem Schlund. m.	10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.
Stuttgardia. Glühendrot. m.	10 St. 2.20, 1 St. 0.25 M.
Sweetheart. Aprikosenrosa mit silbrigem Schein, großblumig. f.	10 St. 1.60, 1 St. 0.18 M.
Thomas Edison. Aprikosenfarben, im Schlund karmesinrot getönt. f.	10 St. 1.60, 1 St. 0.18 M.
Tosca. Feurigblutrot, dunkel abschattiert.	10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.
Trudel Grotz. Leuchtend lachsfarbig.	10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.
Veilchenblau. Dunkelveilchenblau.	10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.
Van Tienhoven. Leuchtendrot. m.	10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.
Venus. Cremefarben mit rosa Hauch.	10 St. 1.20, 1 St. 0.14 M.
War. Leuchtend rot. s.	10 St. 1.50, 1 St. 0.17 M.
Weißer Riese. Weiß, großblumig.	10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.

Wiesbaden. Rein lilafarben.

Wiesbaden. Rein malachit.	10 St. 3.50 , 1 St. 0.40 M.
Württembergia. Leuchtend mennigrot mit cremefarbenem Fleck.	10 St. 3.50 , 1 St. 0.40 M.
Yvonne. Rosa mit violetter Fleck. f.	10 St. 1.40 , 1 St. 0.16 M.

MONTBRETEN

Crocasmiaeflora (Typ), prachtvoll orangerot.	100 St. 8.—, 10 St. 1.—, 5 St. 0.60 M.
Etoile de Feu, leuchtendrot.	100 St. 10.—, 10 St. 1.20, 5 St. 0.80 M.
Feuerkönig, scharlachrot.	100 St. 8.—, 10 St. 1.—, 5 St. 0.60 M.
Georg Davidson, prachtvoll goldgelb.	100 St. 8.—, 10 St. 1.—, 5 St. 0.60 M.
His Majesty, leuchtend orangerot mit großem, gelbem Herzen, großblumig.	100 St. 16.—, 10 St. 1.80, 5 St. 1.— M.
König Edmund, rein gelb, braun punktiert.	100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.
Lord Nelson, dunkelorangefarbig.	100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Prachtmischung aller Sorten.

100 St. 6.—, 25 St. 1.75, 10 St. 0.80 M.


Canna indica in Sorten meiner Wahl.

10 St. 7.50, 5 St. 4.— M.
Vorgenannte Preise gelten für ruhende Knollen. Angetriebene Pflanzen mit Topfbällen, die ich von Ende Mai an liefern kann, kosten 25% mehr.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT





Violett Scharm



Leidens Medal



Mrs. Sowton

DAHLIEN-NEUHEITEN UND NEUERE SORTEN

Wenn nicht besonders verboten, ersetze ich nicht vorhandene Sorten durch gleichwertige.

B. D. = Balldahlie, E. D. = Einfache Dahlie, H. D. = Halskrausendahlie, K. D. = Kaktusdahlie, P. D. = Pompondahlie, Ros. D. = Rosettendahlie, Sch. D. = Schmuckdahlie, S. D. = Seerosendahlie.

- Adolf Mayer, K. D., blutrot mit dunklem Hauch, 120 cm. 3.— M.
 Amy Ballego, K. Sch. D., hellrosa mit dunkler Rückseite und gelb behaucht, 120 cm. 3.— M.
 Andenken an C. Lohse, K. D., mennigorangefarbig, 120 cm. 0.80 M.
 Andree van den Berg, Sch. D., altgold, langstielig, 120 cm. 1.50 M.
 Baerne, K. D., lachskarmin, Grund gelblich, 120 cm. 1.50 M.
 Ballegos Miniatur, K. D., dunkelrosa, an den Spitzen weiß, 80 cm. 1.50 M.
 Bandong, Sch. D., bernsteingold mit mahagonibraun. 3.— M.
 Barbarossa, Sch. D. leuchtend scharlach. 1.20 M.
 Beethoven, Sch. D., violettrosa. 1.50 M.
 Berchtesgaden, K. D., Petalen gedreht, rot mit goldener Schattierung, 120 cm. 2.— M.
 Bergers Meisterstück, K. D., zart chamoisrosa, frei über d. Laub. Chrysanthemenform, 120 cm. 5.— M.
 Black Night, Sch. D., schwarzrot, 1.50 M.
 Blauer Himmel, K. D., zartlila mit bläulichem Schein, 120 cm. 1.20 M.
 Burgunder, Sch. D., dunkelweinrot, langstielig, 100 cm. 2.40 M.
 Catharina, P. D., buttergelb. 0.75 M.
 Caesar, K. D., hochorangerot. 2.25 M.
 Charles L. Mastick, Sch. D., orange, 120 cm. 3.— M.
 Clara Carder, Sch. D., lilarsa, 100 cm. 4.— M.
 Crieff, H. D., dunkelrosa, Krause weiß, 120 cm. 3.— M.
 Crois du Süd, anemonenblütig, dunkelrot mit Gelb, 90 cm. 2.— M.
 Darcy Sainsburg, Sch. D., weiß, 120 cm. 3.— M.
 Direktor Bühler, Sch. D., weinrot, 100 cm. 5.— M.
 Direktor Wischek, K. D., korallenrot, 80 cm. 2.— M.
 Donata, E. D., dunkelweinrot mit gelb und hellweinrot eingefärbter Zone; 100 cm. 1.20 M.
 Dorothea Wolf, K. D., rosa mit bläulichem Hauch, 100 cm. 0.60 M.
 Dr. Verhage, K. D., granatro. 0.60 M.
 Edelstein, K. D., frischrosa, Spitzen heller, 120 cm. 2.40 M.
 Edusa, H. D., goldorange mit brauner Zone, 100 cm. 3.60 M.
 Elfenbeinzauber, B. D., Lichtpurpur; 100 cm. 0.60 M.
 Emulation, K. D., rosarot, nach der Mitte in Weiß übergehend. 3.— M.
 Enhart Prima, K. D., dunkellachsfarbig, Mitte primelgelb, 120 cm. 4.— M.
 Erinnerung an Pyrmont, Sch. D., lachsrot, 120 cm. 2.50 M.
 Erlösung, K. D., milchweiß, 100 cm. 1.70 M.
 Fata Morgana, E. D., weißlichlachsrosa mit sehr breiter lachsimbeerroter Zone, 100 cm. 2.40 M.
 Figaro, K. D., gelb mit Kirschfarben. 1.20 M.
 Frau Hildegard, K. D., rosa mit lila Schein, 150 cm. 4.50 M.
 Freda George, Sch. D., cremerosa mit heliotropfarben, 130 cm. 3.— M.
 General de Wet, Sch. D., zartrosa auf weißem Grund, Schaublume mit gelockten Petalen, 100 cm. 5.— M.
 Gladiator, Sch. D., orangerot auf starken Stielen, 120 cm. 3.— M.
 Globus, Sch. D., hellgrünlichtgelb, 100 cm. 2.— M.
 Glorious, Sch. D., karminrot. 0.50 M.
 Grey Dawn, Sch. D., Grundfarbe weißlich, zartlila behaucht, 130 cm. 2.50 M.
 Hilde Wehr, K. D., kleine Edeldahlie, hell, salmrosa mit gelber Mitte, 80 cm. 2.— M.
 Hochofen, E. D., dunkellaubig, glühend karminrot, Blumen von 10 cm Durchmesser auf festen Stielen; 50—60 cm hoch. 2.— M.
 Hugo Dentler, K. D., dunkelweinrot, 120 cm. 1.20 M.
 Inspiration, K. D., buttergelb, 140 cm. 1.20 M.
 Isis, K. D., gelber Grund, chamois getönt, 120 cm. 2.40 M.
 Jean Batten, Sch. D., salmfarbig, 120 cm. 2.50 M.
 Kardinal von Rossum, K. D., dunkelpurpurviolett, 130 cm. 3.— M.
 Karl Weinhausen, B. D., 60 cm. 4.— M.
 Klein Waltraut, K. D., oranger., 50 cm. 1.— M.
 Kupferberg Gold, B. D., goldorange, 100 cm. 0.80 M.
 Leidens Medal, Sch. D., orangefarbig, Spitzen weiß getupft, 100 cm. 2.80 M.
 Lüdenscheid, Sch. D., bernsteingelb, 120 cm. 2.80 M.
 Margrace, Sch. D., leuchtendrot mit Goldgelb; prächtig, 130 cm. 5.— M.
 Mrs. H. Brown, H. D., brillant orange, Krause hellgelb, Spitzen gelb, 120 cm. 3.— M.
 M. J. Buysens, E. D., lachsorange, halbgefüllt, schwarzlaubig, 50 cm. 0.80 M.
 Mrs. Sowton, Sch. D., terrakotta mit lachsrosa Hauch, 100 cm. 3.20 M.
 Nagels Bijou, K. D., lachsorange auf chamoisem Grund, 100 cm. 1.50 M.
 Orange Imperator, K. D., orangerot. 0.60 M.
 Ostmark, K. D., frischrosa, 120 cm. 2.50 M.
 Peer Gynt, K. D., brillant zinnober, 130 cm. 5.— M.
 Pink Giant, Sch. D., Rosa, 100 cm. 3.— M.
 Princess Beatrix, Sch. D., orangegelb, Spitzen perlenartig, weiß getupft und lila angehaucht; 110 cm. 4.— M.
 Ringeltaube, lilarsa mit dunkler Zone, 100 cm. 2.— M.
 Romance, Sch. D., lachsrosa, karmin geädert, langstielig, 120 cm. 3.— M.
 Rosemaria Pape, Sch. D., dunkellachsrosa, 80 cm. 2.40 M.
 Samland, bernsteinfarbig, 100 cm. 1.50 M.
 Scarlet Queen, H. D., scharlach, Krause gelb, 120 cm. 0.60 M.
 Schloß Linderhof, Sch. D., rot mit Gelb durchzogen, 60 cm. 1.— M.
 Schöne Lau, E. D., tiefrosa, 120 cm. 2.40 M.
 Senator Smits, amarantpurpur in Altrosa übergehend, 100 cm. 3.— M.
 Tommy Keith, P. D., orange mit Weiß. 0.50 M.
 Unschuld, Mg. D., weiß. 0.50 M.
 Viktor Teschendorf, K. K. D., schneeweiß, 120 cm. 2.50 M.
 Violett Scharm, K. D., violettrot, plüschartig, 120 cm. 3.20 M.
 Wilhelm Vetter, K. D., dunkelbraunrot, 120 cm. 2.50 M.
 Zinnia, B. D., scharlach, 80 cm. 0.60 M.

DAHLIEN — NEU AUFGENOMMENE ÄLTERE SORTEN

Kaktus- und Edeldahlien, einschließlich Kaktus-Hybriden

- Altmark, rosa mit Mattfärbung, 120 cm. 0.80 M.
 Amelia Earhart, aprikosenfarben mit Rosa. 1.— M.
 Andenken an Wilhelm Lindenschmit, lachsrosa mit Lichtgelb, 130 cm. 1.20 M.
 Asta Clemens, feurig dunkelrot, gute Schnittsorte, 100 cm. 2.— M.

- Baby Rose, frisches Rosa, 100 cm. 0.80 M.
 Ballego's Surprise, reinweiß, 100 cm. 2.— M.
 Barberina, kräftig altrosa, 130 cm. 2.— M.
 Bukarest, korallenrot, 100 cm. 1.50 M.
 Christian Eggers, leuchtendrot, 120 cm. 2.— M.
 Daily Mail, altgold mit orangegelbem Hauch, 120 cm. 1.— M.
 Deutscher Fleiß, aprikosengelb, 100 cm. 1.50 M.

- Deutscher Gruß, zitronengelb, 120 cm. 0.60 M.
 Deutscher Triumph, im Grunde weiß, nach den Petalenenden zu zart herbstzeitlosenlila, 150 cm. 1.50 M.
 Franz Berger, korallenrot mit Zinnober, 130 cm. 1.20 M.
 Franz Seldte, lachsorange, 150 cm. 0.80 M.
 Frau Ida Mannsfeld, grünlichgelb mit gedrehten, an der Spitze geschlitzten Petalen, 120 cm. 0.60 M.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN





Princess Beatrix

Kaktus- und Edeldahlien (Fortsetzung)

Frau Oberbürgermeister Bracht, zartgelb, 150 cm. 1.— M.
 Frau Paul Rhecker, pfirsichrosa auf weißem Grund, 120 cm. 3.— M.
 Golden Age, bernsteinorange, 130 cm. 2.40 M.
 Goldener Mond, aprikosgelb, 15 cm. 0.80 M.
 Herzog Jirich, zartlachsrosa mit rosenrot und gelber Mitte, 130 cm. 1.50 M.
 Hilde Entrup, scharlachorange, 120 cm. 1.50 M.
 Hillmanns Freude, rosa, 130 cm. 1.20 M.
 Lätare, rot mit Gelb, 130 cm. 1.— M.
 Legende, chromgelb, 90 cm. 1.— M.
 Leidens Elegance, rot mit dunkler Übermalung, 110 cm. 1.— M.
 Miss Belgium, orangerot, 120 cm. 0.80 M.
 Schatz, weinrot mit lila, 130 cm. 0.80 M.
 Phöbus, orangerot, 110 cm. 0.80 M.
 Poem, gelb m. rotbraun, 120 cm. 2.50 M.
 Porzellan, elfenbeinweiß, 120 cm. 1.50 M.
 Professor Richard Wetz, zart karminrosa, 120 cm. 1.50 M.
 Rosiger Traum, zartrosa, 120 cm. 1.— M.
 Royal Velvet, dunkelrot, 120 cm. 0.80 M.
 Saarlands Heimkehr, lachsrosa mit gelber Mitte, 140 cm. 1.20 M.
 Schiller, lachskarminrot, 120 cm. 0.60 M.
 St. Franziskus, samtrot, 120 cm. 0.80 M.
 Starlight, goldgelb, 150 cm. 1.— M.
 Trauer um Langemarck, dunkelrot, 130 cm. 1.50 M.
 Überraschung, weiß mit lilablau, 120 cm. 1.20 M.

Weißer Dame, mit hoher kronenartiger Mitte und guter Füllung, 130 cm. 1.20 M.
 gekallten Petalen, 140 cm. 0.80 M.
 Weißer Hirsch, rahmweiß, Petalenenden geweihartig gegabelt, 120 cm. 1.— M.
 Werners Prachtkehl, gelb, 120 cm. 2.— M.
 Westfalenstolz, lachsrosa mit bläulichem Schein, krallig geformt. 2.— M.

Schmuckdahlien

Adler, reinweiß, 100 cm. 0.60 M.
 Annemarie Kaper, lachsrot mit nach innen gekallten Petalen, 140 cm. 0.80 M.
 Auf Ehr, terrakotta mit korallrotem Schein, 100 cm. 2.— M.
 Ballegos Glory, mahonienrot mit goldgelben Spitzen, 120 cm. 1.— M.
 Bauers Ideal, leuchtend rot, 120 cm. 2.— M.
 Bauers Meisterstück, goldbronzefarben mit purpurvioletter Rückseite, 120 cm. 1.50 M.
 Brigitte, lavendelblau, 120 cm. 3.— M.
 Bukeye King, lichtgoldfarben, 120 cm. 1.50 M.
 California Idol, reingelb, 140 cm. 2.40 M.
 Champoege, wachsgelb, nach der Mitte zu lachsrosa, 120 cm. 1.20 M.
 Chautauqua Sunset, goldgelb mit orange und pfirsichrot. 2.40 M.
 Deutschland, lachskirschrot, 120 cm. 1.50 M.
 Dichtertraum, malvenrosa mit weißer Mitte, 120 cm. 0.40 M.
 Entrups Monarch, karmesinrosa mit weißem Grund, 140 cm. 0.60 M.
 Entrups Schönheit, dunkelweinrot mit schwärzlichem Samt, 140 cm. 0.80 M.
 Entrups Sultan, dunkelkarminrot, 120 cm. 0.80 M.

Schmuckdahlien (Fortsetzung)

Flammenzeichen, orange, 130 cm. 0.80 M.
 Florian Geyer, feurigrot, 120 cm. 2.40 M.
 Frau Marie Kipke, orangescharlach auf goldgelbem Grund mit gelblich gesäumten Spitzen, 130 cm. 1.— M.
 F. T. D., kräftig lilarosa, 130 cm. 0.60 M.
 Gartenstadt Buer, hell goldgelb mit braungoldenem Rand. 1.50 M.
 Geheimrat Dr. Pauli, rot, 120 cm. 0.80 M.
 Georg Steiner, altrosa mit goldenen Spitzen, 140 cm. 1.20 M.
 Hera, rosaviolett, 130 cm. 0.60 M.
 Hofrat Dr. Lauche, scharl. rot, 130 cm. 1.— M.
 Insulinde, goldbraun, 120 cm. 0.40 M.
 Jos. Janning, karminrosa mit weißer Schattierung und weißer Rückseite. 1.50 M.
 Jugendtraum, lachsorange, 110 cm. 1.20 M.
 Kaweah, kirschrosa mit karminroter Übermalung, 120 cm. 2.— M.
 Kopenhagen, korallenrot auf goldenem Grund, 120 cm. 1.50 M.
 Kurprinz, sattgelb, 90 cm. 1.50 M.
 Lady Moira Posoby, gelb, 150 cm. 2.— M.
 Ludowika Entrup, in der Mitte blau überhaucht. 0.80 M.
 Ludwig Uhland, lachsfarbig, 80 cm. 2.50 M.
 Mad. Charles Degroux, lachsrosa, 130 cm. 1.20 M.

Märkische Heide, satinrosa auf gelbem Grund, 120 cm. 1.50 M.
 Nagels Ideal, violettrosa mit kobaltblauem Schein, 130 cm. 2.— M.
 Patrona Bavariae, weiß, 120 cm. 1.50 M.
 Prämie, gelbbraunrot, getuscht. 1.20 M.
 Professor Max von Schillings, samtigtomatenrot, 120 cm. 0.80 M.
 Rapallo, mahagonirot mit Gelb, 80 cm. 0.60 M.
 Reimbek, zinnberrot mit Gelb, 90 cm. 0.80 M.
 Reußisch Nizza, lachsrosa. 2.— M.
 Robert Treat, dunkelrosa mit karminrotem Schein, 120 cm. 0.40 M.
 Rosenkind, rosa, 100 cm. 1.50 M.
 Schwefelblüte, schwefelgelb, 140 cm. 1.— M.
 Severins Triumph, lachsrosa, 120 cm. 1.— M.
 Sonnenlicht, goldgelb. 0.40 M.
 Staatsrat O. Eberhart, goldgelb. 2.— M.
 Staatssekretär F. Schubert, leuchtend rot, 130 cm. 2.40 M.
 Südfunk, magentarot, 130 cm. 0.40 M.
 Taunusgold, salmfarbig mit gelber Mitte, 120 cm. 0.80 M.
 The World, magentarosa, 110 cm. 0.80 M.
 Thomas A. Edison, tiefpurpurviolett, 130 cm. 1.20 M.

Tommy Atkins, orangerot, 150 cm. 0.60 M.
 Violet Wonder, violett, 120 cm. 1.— M.
 Waffenschmied, scharlachrot, 125 cm. 1.— M.
 Wagschals Stolz, lachsrosa, 120 cm. 1.20 M.
 Wetterwart, leuchtendrot auf gelbem Grund. 1.— M.
 Zauberin, kanariengelb, 130 cm. 0.40 M.

Seerosen-Dahlien

Goldrose, fein karminrosa, nach innen goldgelb, 100 cm. 0.60 M.
 Seejungfer, lachsrosa, im Grunde lichtgelb, 80 cm. 0.60 M.
 Silbernixe, weiß, 60 cm. 1.50 M.
 Wassernixe, reinrosa, 80 cm. 2.— M.
 Weltruf, blutrot, 120 cm. 0.40 M.

Halbstraussen-Dahlien

Bürgermeister Seiferth, samtigbraunrot mit grüngelber Krause, 120 cm. 0.40 M.
 Ella Süptitz, hell karminrosa, mit weißer Krause, 120 cm. 1.— M.
 Erika, schwärzlichrot mit weißgespitzter Krause, 120 cm. 0.80 M.
 Maria Stuart, blutrot mit weißer, karminrot getuschter Krause, 120 cm. 0.80 M.
 Otey, scharlachbraunrot mit Gelb, Krause gelb, 110 cm. 1.20 M.

Ball-Dahlien

Aida, dunkelpurpurrot mit samtschwarzem Schimmer, 110 cm. 0.40 M.
 Aprikose, goldorange, 80 cm. 1.50 M.
 Clementine Hirtlsiefer, chamoisrosa. 90 cm. 0.80 M.
 Eifel, zartviolett, 150 cm. 0.80 M.
 Iris, weiß mit Zartlila, 100 cm. 1.— M.
 Mary Helen, gelb. 0.80 M.
 Schneeros, reinweiß, 70 cm. 1.— M.
 Schwanbild, elfenbeinweiß. 1.20 M.
 Stolz von Berlin, silberrosa, 110 cm. 0.40 M.
 W. W. Rawson, weiß mit lila Mitte, 120 cm. 0.40 M.
 Zigeunerkind, dunkelblutrot, 100 cm. 0.60 M.



Inspiration

Dahlien-Seerosen (Fortsetzung)

Pompon-Dahlien

Blaumaise, weinrot, 90 cm. 0.40 M.
 Bordeaux, hell weinrot, 100 cm. 0.40 M.
 Caecilie, dunkelrot, 60 cm. 2.40 M.
 Chamoisröschen, weiß mit terrakotta, 90 cm. 0.40 M.
 Deedee, rein hellila, zierlich, 90 cm. 1.— M.
 Diana, sattgelb, 90 cm. 0.40 M.
 Dr. Hirschbrunn, lachsrosa, 90 cm. 0.40 M.
 Elektros, bernsteingelb, 80 cm. 0.40 M.
 Gretchen Heine, weiß mit Kirschrosa, 100 cm. 0.40 M.
 Gruppenstolz, kupferrosa, chamoisrosa, 60 cm. 1.50 M.
 Herbstzeitlose, weiß mit Lila, 110 cm. 0.40 M.
 Hildepuppe, leuchtendrot, 110 cm. 0.40 M.
 Joe Fette, weiß, 100 cm. 1.— M.
 Jonkheer van Citters, leuchtendaltgold mit roten Spitzen und scharlachroter Mitte, 100 cm. 0.40 M.
 Kochelsee, leuchtendrot, 100 cm. 1.— M.
 Madeline, hellgelb, karmin gerandet, 100 cm. 1.— M.
 Pole Poppenspäter, amarantrot, 100 cm. 0.60 M.
 Roem von Wassenar, gelb mit bräunlichem Rand, 100 cm. 0.40 M.
 Schneeflocke, reinweiß, 90 cm. 0.40 M.
 Siedemanns Feuerball, feuerrot, 100 cm. 1.— M.
 Tänzerin, lachsrosa, 100 cm. 0.40 M.
 Wee White, weiß, 90 cm. 0.40 M.
 Weiße Aster, reinweiß, 90 cm. 0.40 M.
 Yellow Gem, hellgelb, 100 cm. 1.20 M.
 Zauberflöte, violett. 0.60 M.

Einfachblühende Dahlien

Bishop of Liandaff, dunkelscharlachrot mit schwarzbrauner Scheibe, 110 cm. 0.80 M.
 Elisabeth, rosa mit breiter Zone, 120 cm. 0.40 M.
 Gelbe Luzifer, zitronengelb, 100 cm. 0.60 M.
 Grace Affleck, rot mit weiß, 80 cm. 0.80 M.
 Helvetia, weiß mit rot, 80 cm. 0.60 M.
 Hispania, kupfer, gelb. Zone, 100 cm. 1.— M.
 Hughir, einfachblühend, rot mit 2 cm breiter dunkelroter Zone, 90 cm. 1.80 M.
 Luzifer, tiefscharlachrot, 90 cm. 0.40 M.
 Pleasure, dunkelrosa, 100 cm. 0.80 M.
 Prinzess Maria José, rosa, 60 cm. 0.60 M.
 Rotkäppchen, leuchtendrot, 60 cm. 0.60 M.
 Salome, karminviolett, 70 cm. 1.— M.
 Schneepinzessin, reinweiß. 0.80 M.
 Volkskanzler, lachsrot mit dunkelkarminrot, in Hellrot auslaufender Innenzone, 100 cm. 1.— M.

Mignon-Dahlien

Flammenmeer, leuchtendblutrot, 50 cm. 0.80 M.
 Lady Alleen, lebhaft rosa mit purpurner Zone, 50 cm. 0.40 M.
 Mad. Butterfly, dunkelgelb, 50 cm. 0.60 M.
 Meteor, zinnberrot, 50 cm. 0.40 M.
 Murillo, cattleyenrosa mit schwarzroter Zone, 50 cm. 0.80 M.
 Philine, dunkelblutrot, 50 cm. 0.40 M.
 Pink Coltness, rosa, 50 cm. 0.40 M.

KNOLLENBEGONIEN



Die großblumige Knollenbegonie ist gegen Wind empfindlich und leidet unter heißem Sonnenbrand. Die vielblumigen Gruppenbegonien vertragen Sonne, manche von ihnen sogar Prallsonne, doch entwickeln sich alle gut auch in Halbschatten. Begonien lieben lockere, nahrhafte Erde.

Gefüllte großblumige Knollenbegonien

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, orange und kupferfarben, lachsrosa, reinrosa, scharlachrot, dunkelrot.

Prachtmischung:
10 St. 2.60, 1 St. 0.30 M.
10 St. 2.20, 1 St. 0.25 M.

Gefüllte gefranste Knollenbegonien

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, orange, lachsrosa, reinrosa, scharlachrot, dunkelrot.

Prachtmischung:
10 St. 2.20, 1 St. 0.25 M.

Einfache riesenblumige Knollenbegonien

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, kupfer, orange, reinrosa, scharlachrot, dunkelrot.

Prachtmischung:
10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.
10 St. 1.60, 1 St. 0.20 M.

Einfache gefranste Knollenbegonien

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, kupferfarben, orange, reinrosa, scharlachrot.

Prachtmischung:
10 St. 2.20, 1 St. 0.25 M.
10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.

Gefüllte Ampelbegonien

Einzelfarben: reinweiß, reingelb, rosa, karminrot, leuchtendrot

Prachtmischung:
10 St. 3.—, 1 St. 0.35 M.
10 St. 2.60, 1 St. 0.30 M.

Gruppenbegonien

Bertini. Scharlach zinnoberrrot, einfach, länglich glockenförmig; wird nur 30 cm hoch. 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Feuerflamme. 15 cm hohe Gruppensorte mit kleinen gefüllten Blumen. Gedeiht in voller Sonne. 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Frau Helene Harms. Die Perle unter den vielblumigen Begonien, niedrig, überreich blühend und besonders widerstandsfähig; die kleinen gefüllten Blumen haben das Gelb der Marechal Niel-Rose.

10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Frau Richard Galle. Neue, hervorragende B. multiflora, in Wuchs, Höhe und Blütenform der Helene Harms ähnlich, mit chamoisgelben, kupferrot überlaufenden Blumen und dunkler Belaubung.

10 St. 6.50, 1 St. 0.70 M.

Margarete Eysser. Die mittelgroßen Blumen sind gut gefüllt und von schönstem, leuchtendem Lachsrosa.

10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.

Mad. Frêne Eysser. Großblumig, lachsorange, z. Z. wohl die beste B. multiflora überhaupt. 10 St. 10.—, 1 St. 1.20 M.

Wilhelm Eysser. Mit leuchtend feuerroten, großen, locker gefüllten Blumen, die frei über dem dunklen Laub stehen; die Pflanze wächst geschlossen, blüht ungeheuer reich und ist nicht im geringsten sonnenempfindlich.

10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.

LILIEN

Fr. = für Freilandkultur. To. = für Topfkultur geeignet.

Lilium candidum. Madonnenlilie, reinweiß duftend, Blüten bis 20 cm groß; 120 cm; Juli. Fr. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

— **davuricum (umbellatum),** Feuerlilie, orangerot mit schwarzpurpur, 70 cm; Juni-Juli. Fr. 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 M.

— **Henryi,** nankinggelb mit grünem Mittelband und rotbraunen Flecken, 200 cm; August-September. Fr. 10 St. 11.—, 1 St. 1.30 M.

— **martagon.** Türkenbundlilie, fleischfarben mit braunen Flecken, 70 cm; Mai-Juni. Fr. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

— **regale,** Königsilie, reinweiß mit schwefelgelbem Schlund u. weinrot gerippter Außenseite; 150 cm Juli-August. Fr. 10 St. 5.—, 1 St. 0.60 M.

— **speciosum (L. lancifolium),** Prachtlilie, weiß mit rosa Hauch und purpurnen Flecken. Die Zwiebeln müssen 20 cm tief gepflanzt und im Winter gut geschützt werden, 100 cm; Juli-September. 10 St. 8.—, 1 St. 0.90 M.

— **speciosum var. album,** reinweiß, 80 cm. Fr., To. 10 St. 8.—, 1 St. 0.90 M.



Königsilie, Lilium regale

Lilien (Fortsetzung)

Lilium speciosum var. rubrum, rosafarben, 80 cm. Fr., To. 10 St. 8.—, 1 St. 0.90 M.

— **tigrinum,** Tigerlilie, leuchtend orangerot mit dunkelpurpurnen Flecken, 100 cm; August. Fr. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

GLOXINIA

Feuerkönig, leuchtend feuerrot.

10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Goliath. Tiefviolett mit hellblauem Rand und punktiertem Schlund, riesenblumig.

10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Kaiser Friedrich, leuchtend scharlachrot mit weißem Rand. 10 St. 3.—, 1 St. 0.35 M.

Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit breitem weißem Rand. 10 St. 3.—, 1 St. 0.35 M.

Montblanc, beste reinweiße.

10 St. 3.—, 1 St. 0.35 M.

Violacea, tief purpurviolett.


10 St. 3.—, 1 St. 0.35 M.

Prachtmischung.

10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.

VERSCHIEDENE BLUMENZWIEBELN UND KNOLLEN

Amaryllis vittata hybrida

 Ritterstern. Prachtvolle Hybriden mit riesengroßen, vollendet geformten Blüten. Die Farbskala reicht vom zartesten rosa und rot getuschten und gestreiften Weiß bis zu dunklem Purpurrot. Bei guter Pflege blüht Amaryllis regelmäßig Jahr für Jahr. Extra Größe, sicher blühend.

1. Größe 10 St. 40.—, 1 St. 4.50 M.
10 St. 27.—, 1 St. 3.— M.

Anemone

— **coronaria de Caën,** großblumige, einfache Anemonen in reichstem Farbenspiel.

100 St. 7.—, 10 St. 0.80, 5 St. 0.45 M.

— **Excelsior Mischung** (Caën x His Excellency).

100 St. 8.—, 10 St. 0.90, 5 St. 0.50 M.

— **St. Brigid,** gefüllt, groß und langstielig; Prachtmischung aller Farben.


100 St. 9.—, 10 St. 1.—, 5 St. 0.55 M.

Calla aethiopia

Eine leicht zu kultivierende Zimmerpflanze, sie muß nur während der Entwicklung sehr viel Wasser bekommen.


Perle v. Stuttgart, reinweiß, 40 cm hoch, 100 St. 80.—, 10 St. 9.—, 1 St. 1.— M.

Convallaria majalis

 Maiblume, Maiglöckchen. **Pflanzkeime.** Die Rhizome kommen so tief in die Erde, daß eben noch die Triebspitzen zu sehen sind und 4—5 cm weit auseinander. Alle 3—4 Jahre muß man teilen. Extra starke, 2jähr. Keime, 1000 St. 20.— M.

100 St. 2.50, 10 St. 0.30 M.

Cyclamen europaeum

 Echtes, wohlriechendes Alpenveilchen; die kleinen, hübschen Blüten sind bläulich karminrosa; völlig winterhart.

100 St. 40.—, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Hyacinthus candicans

Ein Liliengewächs, das aus einem Schopf röt. Schilfblätter einen 100—150 cm hohen Schaft treibt, mit grünlichweißen, hyazinthenähnlich. Glocken.

10 St. 3.—, 1 St. 0.35 M.

Ranunculus

Sie sind anspruchslos und leicht zu kultivieren. Pflanztiefe 5 cm. Pflanzweite 10—15 cm.

— **Französische in Prachtmischung,** blühen von Juni bis August.

100 St. 5.—, 10 St. 0.60, 5 St. 0.35 M.

— **Persische in Prachtmischung.**

100 St. 5.—, 10 St. 0.60, 5 St. 0.35 M.

— **Türkische in Prachtmischung.**

100 St. 5.—, 10 St. 0.60, 5 St. 0.35 M.

Oxalis esculenta

Glückskele, rosablühend, Topfpflanze und für Einfassung. Pflanztiefe 4—5 cm, -weite 12 cm.

100 St. 4.—, 10 St. 0.45, 5 St. 0.25 M.




SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN



Frostschadenzuschlag!

Laut Bekanntmachung der Hauptvereinigung der Deutschen Gartenbauwirtschaft ist mit Genehmigung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft und des Reichskommissars für Preisbildung für sämtliche Baumschulerzeugnisse einschließlich Rosenpflanzen, Zierstauden, ausgenommen Forstpflanzen, Rhabarber, Spargel- und Erdbeerpflanzen, mit

Wirkung ab 1. Oktober 1942 **ein Frostschadenzuschlag von 25 Prozent** zu berechnen, auch rückwirkend für getätigte Kaufabschlüsse, soweit nach dem 1. Oktober geliefert wird.



Bitte zu beachten! Infolge der katastrophalen Auswirkungen der Frostschäden der letzten Winter und der damit verbundenen Knappheit an Obstbäumen und Beerenobst bin ich leider nicht in der Lage, ein Festangebot zu machen. Ich hoffe, im kommenden Herbst wieder Obstbäume und Fruchtsträucher liefern zu können und bitte zu diesem Zeitpunkt um gefällige Anfrage.

Rhabarberfämlinge ohne Namen. Kräftige Pflanzen
100 St. 20.—, 10 St. 2.50, 1 St. 0.30 M.

Weinreben in besten gelben, weißen, blauen und roten Sorten.
Topfpflanzen mit gut durchwurzelt. Ballen. 1 St. 3.50 M.




ERDBEEREN




Pflanzzeit im Frühjahr oder in den Monaten August bis Oktober. Beete, die im Frühjahr angelegt wurden, bringen im ersten Jahre keinen Ertrag, um so reicher dafür allerdings im zweiten.

Gepflanzt wird reihenweise, die Reihen 40—60 cm weit auseinander, die Pflanzen in der Reihe mit 20—50 cm Abstand.

Die Erdbeere gedeiht am üppigsten auf bindigen, kalkhaltigen, humusreichen Verwitterungsböden; Überdecken der Beete mit kurzem Dünger, der zwei- oder dreimal im Jahr aufgebracht wird, ist vorteilhaft. Blätter und Herzen müssen aber frei bleiben, sie ersticken sonst und faulen. Erdbeeren wollen fleißig gegessen sein.

Die mit meiner Züchtermarke  bezeichneten Erdbeersorten sind vom Verband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter anerkannt.



Die Bestände sind für Frühjahr 1943 ausverkauft, nachstehende Sorten im August bis Oktober wieder lieferbar, Mengenzuteilung und Sortenersatz vorbehalten.

Großfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren

Amazone. Eine neue Frühsorte. Die Früchte sind mittelgroß bis groß, rundlich, dunkelrot und leicht säuerlich.
100 St. 6.—, 25 St. 1.75, 10 St. 0.80 M.

Bavaria. Wertvolle Neuzüchtung mit großen, dunkelroten Früchten, widerstandsfähig gegen Kälte u. Trockenheit.
100 St. 6.—, 25 St. 1.75, 10 St. 0.80 M.

Braunschweig. Hervorragende, von „Deutsch Evern“ abstammende Neuheit mit ähnlicher Wuchs- und Fruchtform. Die Farbe ist dunkler und leuchtender als die der Stammsorte.
100 St. 8.—, 25 St. 2.25, 10 St. 1.— M.

Deutsch Evern. Die früheste Erdbeere, mittelgroß, hellrot, schmackhaft.
100 St. 4.50, 25 St. 1.20, 10 St. 0.50 M.

Ananas-Erdbeeren (Fortsetzung)

Deutschland. Neuheit! Große Frucht von dunkelroter Farbe. Reift früh, und behält beim Einkochen die Farbe.
100 St. 8.—, 25 St. 2.25, 10 St. 1.— M.

Eva Macherauch. Neue hervorragende Erdbeere mit sehr großen, tiefdunkelroten, glänzenden, rundlichen Früchten. Sehr knapper Vorrat.
100 St. 6.—, 25 St. 1.75, 10 St. 0.80 M.

Frau Mieke Schindler. Hocharomatisch, tief schwarzrot, festfleischig.
100 St. 8.—, 25 St. 2.25, 10 St. 1.— M.

Hindenburg (Mad. Moutut). Die größte Erdbeere, dunkelrot, kegelförmig.
100 St. 4.80, 25 St. 1.25 M.
10 St. 0.55 M.

Königin Luise. Groß, länglich, dunkelrot.
100 St. 4.—, 25 St. 1.10, 10 St. 0.45 M.

Mohrenkopf. Große, tiefdunkelrote Erdbeere.
100 St. 4.—, 25 St. 1.10, 10 St. 0.45 M.

Oberschlesien. die fruchtbarste Erdbeere, groß, glänzendrot.
100 St. 4.80, 25 St. 1.25 M.
10 St. 0.55 M.


Sieger. Eine der besten frühen Sorten groß, glänzend hellrot.
100 St. 4.80, 25 St. 1.25 M.
10 St. 0.55 M.

Späte von Leopoldshall. Die späteste Erdbeere, sehr groß, leuchtendrot.
100 St. 4.80, 25 St. 1.25 M.
10 St. 0.55 M.

Zarathustra. Früchte sehr groß, rot.
100 St. 4.—, 25 St. 1.10, 10 St. 0.45 M.

Monatserdbeeren

Rügen, die Vielfrüchtige mit dem Walderdbeeren-Geschmack, rankenlos. Rügen trägt den ganzen Sommer durch bis in den Spätherbst hinein.
100 St. 4.—, 25 St. 1.25 M.
10 St. 0.45 M.



Monatserdbeere Rügen

Samen von Monatserdbeeren

Baron Solemacher, enorm fruchtbar, mit großen, rundlichen bis zu 4 g schweren roten Früchten, Aroma gleicht der Walderdbeere.
10 Prisen 4.—, 1 Prise 0.45 M.

Baron Solemacher gelbfrüchtig. Die gelbfrüchtige Sorte besitzt alle guten Eigenschaften der vorigen.
10 Prisen 4.50, 1 Prise 0.50 M.

Harzland 1 Prise 0.45 M.

Rügen 10 Prisen 2.70, 1 Prise 0.30 M.

Rügen-Selekta 10 Pr. 4.—, 1 Prise 0.45 M.

Kurze Kulturanweisung.

Erdbeersamen in warmem Wasser quellen oder in feuchtem Sand vorkeimen. Man sät dann im März in ein warmes Mistbeet und in Schalen, die mit leichter, sandiger Erde gefüllt sind und hält die Saat geschlossen und eher feucht als trocken. Nach dem Aufgehen werden die zu dicht stehenden Sämlinge pikiert, durch Lüften abgehärtet und im Mai ausgepflanzt. Wie alle Erdbeeren liebt auch die Monatserdbeere frischen Boden und nicht zu sonnige Lage.

Besuchen Sie meine Gärtnerei

Schleißheimer Straße 193
(Straßenbahn-Haltestelle: Schleißheimer—Karl-Theodor-Straße).
Eintritt frei. Kein Kaufzwang. Hauptblütezeit von Juli bis September.




DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT





ROSEN



Rosae = Continuuata

10 Edel-Rosen
in Sorten meiner Wahl. 5.40 M.

25 Edel-Rosen
in Sorten meiner Wahl. 12.— M.

10 Edel-Rosen
neuerer Sorten in meiner Wahl. 9.50 M.

10 Polyantharosen
in Sorten meiner Wahl. 5.50 M.

10 Parkrosen
in Sorten meiner Wahl. 7.20 M.

5 Rankrosen
in Sorten meiner Wahl. 3.60 M.

Rosen können wie alle anderen Pflanzen
nicht mit Samenaufträgen zusammen-
gepackt werden.

Bitte zu beachten! Halb- und Hochstammrosen sind in diesem Frühjahr nicht lieferbar. Sonstige Busch- und Rankrosen sind außerordentlich knapp, ich kann deshalb keine Einzelsorten, mit Ausnahme einiger neuerer Sorten, aufführen. Eingegangene Bestellungen können nur in Sorten meiner Wahl zur Ausführung kommen, wobei etwaige Wünsche bezügl. der Farbe bestmöglichste Berücksichtigung finden.

Zur Erleichterung der Auswahl empfehle ich nachstehend meine **Rosen-Sortimente**. Dieselben sind in altgewohnter Qualität und mit größter Sorgfalt zusammengestellt.

Auf die z. Z. bestehenden Stopp-Preise kommt mit Genehmigung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft sowie des Reichskommissars für die Preisbildung ein Frostschadenzuschlag von **25 Prozent**, sowie bei Frühjahrslieferung ein Überwinterungsaufschlag von **10 Prozent**.

Neuere empfehlenswerte Sorten

Gartenrosen

Arabella. Sattrosa mit silbrigem Rand. 1 St. 0.60 M.

Danzig. Leuchtend dunkelrot. 1 St. 3.50 M.

Gloria di Roma. Leuchtend rot. 1 St. 1.50 M.

Königsberg. Leucht. scharlachrot, nicht verblauend, niedrigbleibend. 10 St. 15.—, 1 St. 1.65 M.

Mc. Gredys Yellow. Große Blumen von goldgelber Farbe. 1 St. 0.80 M.

Olympia. Leuchtendrot 1 St. 0.80 M.

Oranje Nassau, T. H. Die Außenseite der Blumenblätter hat ein sattes Goldgelb, die Innenseite ein intensives Orange-rosa. 10 St. 14.50, 1 St. 1.50 M.

Princess Beatrix. Große duftende Blumen, kupferorangefarben. 1 St. 2.— M.

Red Better Times, T. H. leuchtendrot. 10 St. 9.50, 1 St. 1.— M.

R.M.S. Queen Mary, T. H. Dunkellachs-orange. 10 St. 11.—, 1 St. 1.20 M.

Tarantella. Dunkelorange. 1 St. 1.— M.

Polyantharosen

Freude. Gefüllte Blüten von rosagelblicher Färbung. 10 St. 8.—, 1 St. 0.85 M.

Goldene Johanna Tantau. Die erste goldgelbe Polyantharose. 1 St. 3.50 M.

Gotenhafen. Reinrosa Blüten nicht verblasend, Blüten mittelgroß. 1 St. 3.50 M.

Holstein. Ungefüllt, feurig-blutrot, zu mächtigen Büscheln vereint. 10 St. 9.50, 1 St. 1.— M.

Käthe Duvigneau, halbgefüllt, feurigrot, 80 cm hoch. 10 St. 22.—, 1 St. 2.50 M.

Polyantharosen (Fortsetzung)

Karl Weinhausen. Gefüllt karminrot, 80 cm hoch, wetterfest. 10 St. 22.—, 1 St. 2.50 M.

Koralle. Ein leuchtendroter Sport der bekannten Else Poulsen. 10 St. 6.50, 1 St. 0.70 M.

Minna Kordes. Diese Sorte ähnelt in ihrer Art der bekannten Joseph Guy. Karminrot, schwärzlich schattiert. 10 St. 8.—, 1 St. 0.85 M.

Nutzwedel. Rein korallenrot. 10 St. 6.—, 1 St. 0.65 M.

Orange Triumph. Scharlach-orange, gut gefüllt. 10 St. 8.—, 1 St. 0.85 M.

Stadt Essen. Gefüllt, von einem feurig leuchtenden Rot. 10 St. 9.50, 1 St. 1.— M.

Tantaus Triumph. Halbgefüllt, geranienrot mit orange Tönung. 10 St. 18.—, 1 St. 2.— M.

Rankrosen

Blaze. Immerblühend, glühendrot, wüchsig, winterhart und gesund. 10 St. 8.—, 1 St. 0.85 M.

Direktor Benschop. Blumen sitzen in Bündeln zusammen, halbgefüllt, die Knospe ist gelblich weiß, 2 1/2 m. 1 St. 2.— M.

Erato. Blumen reinweiß von mittlerer Füllung, in Dolden blühend, 2 1/2 m. 1 St. 1.20 M.

Johanna Köpcke. Lachsfarbig rosa, die Blume erinnert in Farbe und Form an Ophelia, lederartige Belaubung. 1 St. 0.90 M.

New Dawn. Zart alabasterrosa, edelrosenähnlich, wohlriechend; 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.

Tausend schön. Zartrosa mit karminroten, Lichtern. 10 St. 8.50, 1 St. 0.90 M.



SCHLING-STRÄUCHER



Ampelopsis siehe unter Parthenocissus.

Aristolochia Siphon, Osterluzel, Pfeifenwinde, Jerichorose bis 10 m hoch schlingend, mit riesigem, smaragdgrünem Blattwerk und gelblichen, rotbraun geäderten, pfeifenähnlichen Blüten im Juni bis August. 1 St. 2.— bis 3.— M.

— scandens. Über 8 m hoch schlingend. Sehr zierend durch die scharlachrot- und gelbgefärbten Fruchtstände. 1 St. 1.75 bis 2.— M.

Clematis, Waldrebe

— montana grandiflora. Üppige, weißblühende, duftende Art, Blüten bis 10 cm breit, sehr schön und wüchsig, Mai—Juni. 1 St. 1.80 M.

— montana rubens, wüchsig, hart, mit reinrosafarbenen Blumen. 1 St. 1.80 M.

— paniculata, bis 10 m hoch schlingend, mit weißen, duftenden Blüten. 1 St. 1.80 M.

— vitalba, einheimische, bis 12 m hoch schlingende Waldrebe, weißblühend im Juli bis Oktober. 1 St. 1.80 M.

— viticella, Blätter doppelt gefiedert, Blüten blauviolett, bis 5 cm breit; Juni—August. 1 St. 1.80 M.

Jackmannii, Blüte intensiv blauviolett, mittelgroß, mit 4 Blumenblättern. 1 St. 2.25 M.

Glycine sinensis (Wistaria)

Prächtige Schlingpflanze für warme, geschützte, sonnige Lage mit schönen, hängenden oder nickenden Blüentrauben im Mai bis Juni. Verlangt Winterschutz, zum mindesten in der Jugend; mauve bis lila. 1 St. 2.50 bis 3.50 und 7.50 M.

Hedera, Efeu

— colchica. Blätter groß, herzförmig, bis über 15 cm breit, glänzend grün; schöner, harter Klimmer. 1 St. 2.— M.

— helix, gemeiner, kleinblättriger Efeu, bekannter, immergrüner Kletterstrauch. 1 St. 1.20 bis 1.80 M.

—— hibernica, schottischer oder irischer Efeu, mit größeren und breiteren Blättern als die Stammform. Topfpflanzen. 80—100 cm 1.25, 100—125 cm 1.50, 125—150 cm 2.— M.

Hydrangea petiolaris, Kletterhortensie. Starkwachsender Schlinger mit hellgrünen, herzförmigen, bis 10 cm langen Blättern und weißen, flachen Blütendolden. Juni—Juli. 1 St. 1.75 bis 2.50 M.

Jasminum nudiflorum, echter Jasmin. Goldgelb. Februar—April, 200 cm hoch. Vorzüglich für warme Wände. 1 St. 1.25 M.

Lonicera, Geißblatt

— Brownii var. fuchsoides, außen und innen leuchtend hellkarmin bis granatroten, halbbimmergrün. 1 St. 2.50 M.

— caprifolium, Jägerjehelber. Bekannte, gelblichweiß blühende Art. 1 St. 1.50 bis 2.— M.

— japonica aureoreticulata. Fast immergrüne Schlingpflanze mit gelb getupften Blättern. 1 St. 1.50 bis 2.— M.

— Periclymenum. Starkwachsend, mit sattgrüner Belaubung und gelblichen, wohlriechenden Blüten. 1 St. 1.50 bis 2.— M.

Wilder Wein

Parthenocissus, Jungfernebe (bisher Ampelopsis)

a) selbstklimmende Arten:
— quinquefolia Engelmännii, selbstklimmender wilder Wein. 1 St. 0.80 bis 1.— M.

— tricuspidata Veitchii, der schönste Selbstklimmer. 1 St. 0.80 bis 1.— M.

— tricuspidata purpurea, Form des vorigen; die jungen Blätter sind purpurrot gefärbt. 1 St. 1.— bis 1.25 M.

b) nicht selbstklimmende Arten.
— quinquefolia, der gewöhnliche wilde Wein. 1 St. 0.60 M.

Polygonum Aubertii, Knöterich

Äußerst wüchsige Schlingpflanze für warmen, sonnigen Standort mit 4—6 m langen Jahresranken. Die kleinen, weißen Blüten sind zu aufrechten Rispen vereinigt. 1 St. 1.75 M.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN





HECKENPFLANZEN



Acer campestre, Feldahorn	10 St.	100 St.	Crataegus monogyna, Weißdorn	10 St.	100 St.
3-jährig, verschult	65—100 cm	2.50	4-jährig, verschult	9—12 mm	1.50
2 mal verschult	80—100 cm	8.—	Cydonia japonica, Japanische Quitte		12.— M.
			verschulte Büsche	40—60 cm	5.50
Buxus sempervirens suffruticosa, Einfassungsbux			Ligustrum vulgare, gemeiner Liguster		50.— M.
schöne, dicht belaubte, buschige Ware, aus Stecklingen gezogen			2—3-jährig mit 5—8 Trieben	60—80 cm	2.—
20—25 cm, der laufende Meter	3.50 M.		80—100 cm	2.50	18.— M.
30—40 cm, der laufende Meter	4.50 M.		mehrmals verschult mit 8—12 Trieben	60—80 cm	3.60
			80—100 cm	4.50	33.— M.
Carpinus betulus, Hainbuche	10 St.	100 St.	Morus alba, Maulbeere		40.— M.
3-jährig, verschulte Pflanzen	65—100 cm	2.50	2-jährige Sämlinge	60—80 cm	1.20
100—140 cm	3.—	22.50 M.	Picea excelsa, Fichte		10.— M.
vollgarnierte Heister aus weitem Stand mit geradem Mitteltrieb			verschulte starke Pflanzen	80—100 cm	12.—
Preise auf Anfrage.			mit Erdballen	100—120 cm	15.—
					110.— M.
					140.— M.

LAUBGEHÖLZE UND ZIERSTRÄUCHER

Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise für kräftige Büsche. Die Höhenangaben beziehen sich auf die ausgewachsene Pflanze, die Maße bei den Stämmen auf den Umfang 1 m über dem Boden gemessen. m. B. = mit Ballen, m. Tb. = mit Topfballen.

Acer, Ahorn

- **ginnala**, Zierahorn mit prachtvoller Herbstfärbung; 300 cm. 1 St. 1.— bis 1.50 M.
- **negundo argenteo variegatum**, Weißbunte Form des kanadischen Eschenahorns. 1 St. 1.75 bis 2.50 M.
- **palmatum atropurpureum**, Schwarzrot belaubt. m. B. 1 St. 5.— bis 10.— M.
- **platanoides, Spitzahorn**, Anspruchsloser, raschwüchsiger Baum mit gelber Herbstfärbung. Hochstämme 10—12 cm. 1 St. 3.— bis 5.— M.
- **platanoides Schwedleri**, Blutahorn, im Austrieb prächtig dunkelrot, später dunkelgrün. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 3.50 M.
- **pseudoplatanus, Bergahorn**, Schöner, raschwüchsiger Baum mit breiter Krone. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 3.— M.
- **saccharinum Wieri laciniatum**, Schönste Form des Silberahorns, mit langhängenden Zweigen und geschlitzten Blättern. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 4.50 M.
- **saccharinum**, Hochstämme 10—12 cm. 1 St. 5.50 M.

Aesculus, Kastanie

- **carnea**, Rotblühende Kastanie. Hochstämme 8—10 cm 1 St. 4.50 bis 5.50 M.
- **hippocastanum**, Roßkastanie. Raschwüchsig und anspruchslos. Hochstämme 10 bis 12 cm. 1 St. 3.50 bis 5.— M.
- **Amelanchier canadensis var. oblongifolia**, Felsenbirne. Weißblühend im Mai, 3 bis 5 m hoch, mit auffallender Herbstfärbung und reichem Fruchtbehang. 1 St. 1.50 bis 2.— M.
- **Aronia arbutifolia**, Zwergvogelbeere. Im Herbst lebhaft gelb und rot gefärbter Strauch mit scharlachroten Früchten. 1 St. 0.90 M.
- **Azalea**, siehe **Rhododendron**.

Berberis, Berberitze

- **Coryl**, Blüte gelb, Frucht korallenrot; schön und wertvoll. 1 St. 1.75 M.
- **Gagnepainii**, Immergrün, Blüten hellgelb, Früchte purpurrot. 1 St. 3.50 bis 4.— M.
- **Thunbergii**, Feinzweigiger, 150 cm hoher Strauch mit purpurbraunen Trieben und matten gelben Blüten im Mai; Belaubung im Herbst leuchtendrot. 1 St. 0.60 bis 0.90 M.

Berberitze (Fortsetzung)

- **Thunbergii atropurpurea**, Japanische Blut-Berberitze. Bronzerot, 150 cm. Rotlaubig. 1 St. 0.75 bis 1.25 M.
- **Vernae**, (B. Caroli hoanghensis), Gelbe Blüten. 1 St. 1.50 M.

Betula, Birke

- **verrucosa**, Heimische Weißbirke. Allgemein bekannter und geschätzter Baum für leichten, trockenen Boden. Heister 180—200 cm. 1 St. 2.— bis 3.— M.
- **platanoides**, Hochst. 10—12 cm. 1 St. 6.— bis 12.— M.
- **verrucosa atropurpurea**, Blutbirke. Dunkelgrün belaubter Baum von hohem Zierwert. Pyram. 200—250 cm m. B. 1 St. 8.— M.

Buddleia, Buddleie

- **alternifolia**, Prachtvoller Solitärstrauch mit überhängenden Zweigen und purpurroten Blüten. Winterhart. 1 St. 1.75 bis 2.75 M.
- **Davidii**, Blüht in schönen, lilafarbenen Ähren von Juni bis September; wunderschön, für warme, sonnige Lage sehr zu empfehlen; 250 cm. 1 St. 1.25 M.
- **Davidii Ile de France**, Lange, dunkelpurpurviolette Blütenähren. 1 St. 2.50 M.

Caragana arborescens, Erbsenstrauch

- Schöner, anspruchsloser Strauch mit gelben Schmetterlingsblüten im Mai bis Juni. Bis 5 m hoch. 1 St. 0.75 M.
- **Ceanothus**, Gloire de Versailles, hellblaue Rispen. 1 St. 2.— M.
- **Ceanothus Indigo**, Dunkelblaue Rispen. 1 St. 2.50 M.

Cornus, Kornelkirsche

- **alba sibirica**, Im Winter leuchtend karminrot berindet. 1 St. 0.75 M.
- **mas**, Gemeine Kornelkirsche. Bekannter Deckstrauch mit hellgelben Blüten im März bis April und roten Früchten. 1 St. 0.75 M.
- **stolonifera flaviramea**, 300 cm. Hellgelbe Rinde im Winter. 1 St. 0.75 bis 1.25 M.
- **stolonifera Spaethii**, Belaubung im Austrieb bronzefarbig, später goldgelb gerandet; 300 cm. 1 St. 1.— M.
- Halbstämme 1 St. 2.50 bis 3.— M.

Kornelkirsche (Fortsetzung)

- **Corylus avellana atropurpurea**, Bluthasel. Starkwachsender Strauch mit schöner, dunkelroter Belaubung und großen, schmackhaften Nüssen. 1 St. 1.50 bis 2.25 M.
- **Cotinus coggygria**, Perückenstrauch. Bis 4 m hoch, mit rötlichen, fedrigen Fruchtständen. 1 St. 1.25 M.

Crataegus, Dorn

- **monogyna alba plena**, Gefülltblühender Weißdorn. Pyramiden 1 St. 1.50 M.
- Hochstämmen 8—10 cm. 1 St. 3.25 M.
- **monogyna kermesina plena**, Gefülltblühender Rotdorn. Pyramiden 1 St. 1.75 M.
- Hochstämmen 8—10 cm. 1 St. 3.25 M.

Cydonia, Quitte

- **japonica**, Blüten feuerrot. Früchte gelbgrün, apfelförmig; einer der prächtigsten Frühlingsblüher. 1 St. 0.75 M.
- **rubra grandiflora**, Karmesinrot, besonders großblumig. 1 St. 1.50 M.
- **sanguinea pl.** Blutr., gef. 1 St. 1.25 M.

Daphne, Seidelbast

- **mezereum rubra**, rotblühend, m. B. 1 St. 3.— bis 4.— M.

Davidia, Taubenstrauch


- **Vilmoriniana**, eigenartige weiße große Schindelblume, 120 cm. 1 St. 5.— M.

Deutzia, Deutzie

- **discolor fasciculata**, Zartrosa, mit grazios überhängenden Zweigen; 120 cm, Mai. 1 St. 0.75 M.
- **gracilis**, Vorstrauch mit weißen Blütenrispen im Mai; 60—80 cm. 1 St. 0.75 M.
- **Lemoinei**, Weiß gefüllt, reichblühend; 120 cm. 1 St. 0.75 M.
- **scabra candidissima plena**, Reinweiß, rosettenartig dicht gefüllt; 150 cm, Juni. 1 St. 0.75 M.
- **scabra magnifica**, Kräftigwachsend reinweiße, gefüllte Blüten. 1 St. 0.75 M.
- **scabra Pride of Rochester**, Weiße, außen rosafarbige, dichtgefüllte Blüten; 150 cm, Juni. 1 St. 0.75 M.
- **scabra rosea plena**, Rosa, gefüllt; 150 cm, Juni bis Juli. 1 St. 0.75 M.



Cydonia japonica. 1 St. 0.75 M.




Hydrangea paniculata grdf. 1 St. 0.75 bis 1.50 M.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT





Philadelphus virginialis. 1 St. 0.75 M.

Diervillea, Weigelie

Blütezeit Juni bis Juli, 150—200 cm hoch.
Eva Rathke, tief dunkelrot, 150 cm.

- **Heroine**. Hellrosa, großblumig, aufrecht wachsend. 1 St. 1.50 M.
- **Mad. Lemoine**. Hell- u. dunkelrosa, weißgefleckt. 1 St. 0.75 M.
- **Florida (rosea)**. Großblumig, rosa mit weiß marmoriertem Saum. 1 St. 0.75 M.
- **Van Houttei**. Knospen rot, Blüten zartrosa, weißgefleckt. 1 St. 0.75 M.

Eufanthus, Prachtglocke

- **campanulatus**, rote Glockenblüten. Herbstfärbend. 1 St. 2.— M.
- **Elaeagnus angustifolia**, Ölweide. Hochwachsender, silbriger Strauch, gelbe, duftende Blüten, gelbe Früchte. 1 St. 0.75 M.
- **Elsholtzia Stauntonii**, Kamminze. Halbstrauchig, m. schön gesägt. Blättern u. dichten, langen, rosaviol. Scheinähren. 1 St. 2.50 M.

Evonymus, Spindelbaum

- **alata**, Korkästiger Spindelbaum. Zweige korkig geflügelt, Blätter im Herbst flammend purpurn, Früchte braunrot. m. B. 1 St. 1.50 bis 2.— M.
- **europaea**, Pfaffenkappchen. Bekannter heimischer Strauch mit zierenden Früchten. 1 St. 0.60 M.

Exochorda, Perlstrauch

- **Alberti macrantha**. Strauch mit schneeweißen Blütentrauben im Mai; reichblühend, hart. 1 St. 1.50 M.
- **Graldii**. Großblumig, reinweiß, reichblühend und frohwüchsig. 1 St. 1.50 M.
- **Fagus silvatica atropurpurea**, Blutbuche. Herrlicher, rotlaubiger Zierbaum von hohem Schmuckwert. Säumlinge 100—150 cm 1 St. 5.50 M.
- Veredlungen 125—150 cm 1 St. 8.— bis 12.— M.
- Veredlungen 175—200 cm 1 St. 12.— bis 25.— M.

Forsythia, Forsythie

- Frühlingsblüh.
- **intermedia**. Sparrig aufrecht wachsend, lichtgelbe, glockige Blüten. 1 St. 0.75 M.
- **intermedia spectabilis**. Tiefgelb, reichblühend. 1 St. 0.75 M.
- **suspensa**. Schöne Form mit grazios herabhängenden Zweigen. 1 St. 0.75 M.

Hamamelis, Zaubernuß

- **japonica Zuccariniana**. Hochwachsender Strauch von haselnußartigem Aussehen mit gelben, an Forsythia erinnernden Blüten im Dezember—März. 1 St. 4.— bis 5.— M.
- **mollis**. Blüten größer, erst im Frühjahr erscheinend. 1 St. 4.— bis 5.— M.
- **vernalis**. Blüten gelbgrün mit innen weinrotem Kelch, duftend, im Jan.—März. 1 St. 4.— bis 5.— M.
- **Hibiscus, Eibisch**. Hübscher bis 3 m hoher Strauch mit großen malvenartigen Blüten vom Juli bis zum Herbst. 1 St. 2.50 M.

Hydrangea, Hortensie

- **arborescens grandiflora**. Blütenstände halbkugelig, weiß, 20 cm breit. 1 St. 1.25 M.
- **paniculata grandiflora**. Herrlicher Blütenstrauch mit 40 cm langen, pyramidalen Blütenrispen von Juli bis Oktober; weiß, im Verblühen rosa; liebt warme, sonnige Lage. 1 St. 0.75 bis 1.50 M.
- Stämmchen 100—120 cm 1 St. 1.75 bis 3.25 M.

Ilex, Hülse, Stechpalme

- **aquifolium**. Bekannt, immergrüner Strauch mit schöner, dunkler Belaubung und korallenroten Beeren; bis 4 m hoch. m. B. 1 St. 5.— bis 15.— M.
- **longifolia pyramidalis**. Schöne, wertvolle Form, die besonders willig Beeren ansetzt. m. B. 1 St. 3.50 M.
- **Kerria japonica plena**, Ranunkelstrauch. Hübscher Strauch mit goldgelben Blüten von Mai bis Juni; 150 cm. 1 St. 1.25 M.

Laburnum, Goldregen

- **alpinum**, etwas später als *L. vulgare* blühend, Blütentrauben bis 25 cm lang. 1 St. 2.— M.
- **anagyroides var. Vossii**. Schöne Form mit besonders langen, goldgelben Blütentrauben. 1 St. 2.50 M.
- Stämmchen m. B. 1 St. 7.75 M.
- **vulgare**, Gemeiner Goldregen. Bekannt und beliebt, in gelben Trauben blühend; Mai bis Juni; 4 m. Büsche 1 St. 0.75 M.
- Stämmchen 1 St. 2.75 bis 3.75 M.

Lonicera, Heckenkirsche

- **Purpusii**. Wertvolle, neue Art mit überhängenden Zweigen und rahmweißen Blüten. 1 St. 1.25 M.
- **tatarica**. Schöner Zierstrauch mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten 300 cm, Mai—Juni. 1 St. 0.60 M.
- **Lycium chinense**, Bocksdorn. Hellgrün belaubt, von Juni bis September purpurn blühend, von August an mit korallenroten Beeren geschmückt; 100—200 cm. 1 St. 0.75 M.

Magnolia, Magnolie

- **soulangeana**. Bekanntes Ziergehölz, vor Ausbruch des Laubes glockenartige, weiße, rotüberlaufene Blüten tragend. Ballenpflanzen 80—100 cm. 1 St. 8.— bis 12.— M.
- Ballenpflanzen 100—125 cm. 1 St. 12.— bis 16.— M.
- Ballenpflanzen 125—150 cm. 1 St. 16.— bis 20.— M.
- **soulangeana var. alexandrina**. Karminrot, frühblühend. Ballenpflanzen 80—100 cm. 1 St. 12.— M.
- **stellata**, Sternmagnolie. Blüte klein, sternförmig, duftend, früh und reich. Ballenpflanzen 60—80 cm. 1 St. 12.— M.

- **Mahonia aquifolium**, Mahonie. Bekannt, immergrüner Strauch mit gelben Blüten im April bis Mai, blaubereiften Beeren im Herbst und rotbrauner Winterfärbung; 100 cm; starke, mehrmals verschulte Pflanzen. 100 St. 80.—, 10 St. 10.—, 1 St. 1.20 M.

Malus, Zierapfel

- **baccata Orange**. Frucht dunkelorange-farben, saftreich, von angenehmem Geschmack. 1 St. 2.50 M.
- **Exzellenz Thiel**. Reichblühender Bastard mit stark hängenden Zweigen. Blüte rosa, Frucht rotbackig. 1 St. 2.50 M.
- **floribunda purpurea**. Belaubung im Austrieb purpurrot, später bronziert dunkelgrün. Blüten kirschrot, Früchte scharlachrot. 1 St. 2.25 M.
- Hochstämme 7—9 cm. 1 St. 4.50 M.
- **Niedwetzki**. Prachtvoller Zierapfel mit leuchtend braunroter Belaubung; Blüte dunkelrosa, Frucht dunkelrot. 1 St. 2.25 M.
- **Ökonolmerat Echtermeyer**. Stark überhängend, Laub rötlich, Blüten purpurkarmin. 1 St. 2.— M.
- **purpurea Eleyi**. Austrieb rot, Blüte weinrot, Früchte lebhaft purpurrot, in dichten Büschelchen hängend. 1 St. 2.25 M.
- **Scheideckeri**. Halbgefüllt, zartrosa; Mai bis Juni. 1 St. 2.25 bis 2.50 M.
- **Morus alba**, Maulbeerbaum. Bekannte Seidenraupen-Fütterpflanze. 1 St. 0.75 M.
- **Osmarea Burkwoodii**. Weiße Blüten. 1 St. 2.50 M.



Forsythia intermedia. 1 St. 0.75 M.

Philadelphus, Pfeifenstrauch

- Wilder Jasmin. Nicht zu verwechseln mit der Pfeifenwinde, Aristolochia Siphon (S. 48). Eines der beliebten Blüthengehölze; Juni—Juli.
- **coronatus**, Gemeiner Pfeifenstrauch. Rahmweiß, in dichten, vielblumigen Trauben blühend. 1 St. 0.50 M.
- **Lemoinei Dame blanche**. Rahmweiß; halbgefüllt, von köstlichem Wohlgeruch, 150 cm. 1 St. 0.75 M.
- **Lemoinei Girandole**. Rahmweiß, gut gefüllt, bis 5 cm breit; im Wuchs etwas niedriger als *Ph. virginialis*. 1 St. 0.75 M.
- **Lemoinei Manteau d'hermine**. Rahmweiß, halbgefüllt, mit überhängenden Zweigen; reichblühend; 70 cm. 1 St. 0.75 M.
- **virginialis**. Reinweiß, büschelblütig, äußerst reichblühend. 250 cm. 1 St. 0.75 M.
- **Populus pyramidalis**, Pyramidenpappel. Alleebaum mit schmalpyramidalen Krone. Pyramiden 200—250 cm. 1 St. 2.25 bis 2.75 M.
- Pyramiden 250—300 cm. 1 St. 2.75 bis 3.25 M.


Prunus, Kirsche, Pflaume

- **cerasifera Pissardii nigra**, Blaupflaume. Trägt vor Erscheinen der Blätter einfache, weiße Blüten; Belaubung dunkelrot. April bis Mai. 1 St. 1.25 M.
- Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 3.50 M.
- **padus**, Gemeine Traubenkirsche. Baumartiger Strauch, Anfang Mai mit bis 12 cm langen, weißen, betäubend duftenden Blütentrauben bedeckt. 1 St. 0.75 M.
- **serrulata hisakura**. Japanische Zierkirsche mit 5 cm breiten, lebhaft rosaroten, gefüllten Blüten, die in Büscheln überhängen. Büsche 1 St. 1.75 M.
- Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 3.50 bis 4.50 M.
- **serrulata shidare sakura**, Trauerblütenkirsche. Zartrosa, dichtgefüllt, zierlich überhängend. 1 St. 1.75 M.
- Stämmchen siehe unter Trauerbäume.
- **triloba flore pleno**, Gefülltblühende Mandelkirsche. Rosafarben, dichtgefüllt, kleinen Röschen ähnlich. 1 St. 1.50 bis 2.50 M.
- Stämmchen 80—100 cm 1 St. 2.50 M.
- Stämmchen 100—125 cm 1 St. 3.— M.
- **Pyraecantha coccinea Lalandii**, Feuerdorn. Immergrüner Strauch mit weißen Blüten und leuchtend korallenroten Beeren von Oktober bis tief in den Winter hinein; 200 cm, Juni. 1 St. 1.75 bis 4.— M.

Ribes, Johannisbeere

- **alpinum**, Alpenjohannisbeere. Bis 2 m hoher, ausgezeichnete Hecken- und Schattenstrauch. 1 St. 0.75 bis 1.— M.
- **floridum**. Bis 150 cm hoher, im Herbst rotlichorange bis feuerrot gefüllter Strauch mit gelblichweißen Blüten. 1 St. 1.— M.
- **Gordonianum**. Blüte blaßgelb, außen rot überlaufend; über 2 m hoch. 1 St. 1.25 M.
- **sanguineum**, Blutjohannisbeere. 150 cm; reichblühend. April bis Mai. 1 St. 0.75 M.





Syringa vulgaris — Flieder

Rhododendron, Alpenrose
Die mit * versehenen Sorten eignen sich für den Steingarten.

- **catawbiense grandiflorum**. Die bekannteste Art, hart, immergrün, mit herrlichen, lilafarbenen Blüten. Ende Mai—Juni.
- 40—50 cm 1 St. 3.50 bis 4.— M.
- 50—60 cm 1 St. 4.50 bis 5.— M.
- 60—70 cm 1 St. 5.50 bis 6.— M.
- 70—80 cm 1 St. 7.— bis 8.— M.
- 80—90 cm 1 St. 9.— bis 10.— M.
- 90—100 cm 1 St. 11.— bis 12.— M.

Untergattung Azalea.

- Prachtvolle, dankbare Frühjahrsblüher für frischen, etwas sandigen, humosen Boden und sonnige bis halbschattige Lage.
- **flavum (Azalea pontica)** Hybriden in Gelb, Orange, Rosa, Lachsrot usw.
- Ballenpflanzen 1 St. 4.— bis 4.50 M.
- **japonicum** in besten Sorten.
- Ballenpflanzen 1 St. 3.50 bis 4.50 M.
- **japonicum sinense, Koster's Brillantrot**. Leuchtend scharlachrote, große Blumen.
- Ballenpflanzen 1 St. 3.50 bis 4.50 M.
- **rusticum fl. pl.** Hybriden (*Azalea rustica fl. pl.*), in besten Sorten.
- Ballenpflanzen 1 St. 1.75 bis 4.50 M.
- **Vuykianum (Azalea Vuykiana)**.
- Ballenpflanzen 1 St. 3.25 bis 3.75 M.
- **fastigiatum**. Niedrigwachsend, hellpurpurfarben blühend. 1 St. 2.50 M.
- **ferrugineum**. Berostete Alpenrose. Blätter dicklich lederartig. Blüten rosa im Juni bis Juli. 1 St. 3.50 bis 4.50 M.
- **fulgens**. Bis 2 m hoher Strauch mit tief blutroten Blütenständen. 1 St. 3.50 M.
- **hirsutum**. **Almenrausch**. Behaarte Alpenrose. 1 St. 2.75 bis 3.50 M.
- **impeditum**. Sehr niedrig wachsend; die Blüten sind violett. 1 St. 3.— M.
- **kamtschaticum**. Laubabwerfende Art mit rötlich purpurnen Blumen; 1 St. 3.— M.
- **praecox**. Das einzige kalkliebende Rhododendron. Lilafarben. März bis April. 1 St. 3.75 M.
- **Wilsonii**. Niedrig, dunkelrosa, gefüllte blühende Dolde. 1 St. 2.50 M.

Rhus cotinus, siehe *Cotinus coggygria*.

Rhus typhina, **Essigbaum**. Fruchtstände hellborstig, karmesinrot, Belaubung im Herbst leuchtendrot; bis 5 m hoch. 1 St. 2.25 M.

Salix, Weide

- **caprea** mas, **Salweide**. Bekannte, frühblühende Kätzchenweide. 1 St. 1.25 M.
- **pulchra ruberrima**. Eine der hübschesten Kätzchenweiden mit glänzend rotem Holz und großen, goldgelben Kätzchen. 1 St. 1.— M.
- **Smithiana**. Kätzchenweide, gleichzeitig mit *S. caprea* mas blühend. 1 St. 1.25 M.

Sambucus, Holunder


- **canadensis maxima**. Starkwüchsige Form mit riesigen, schirmförmigen Blütenständen im Juli bis August. 1 St. 1.25 M.
- **niagra**. Gemelter Holunder. 1 St. 0.60 M.
- **racemosa**. Rotbeeriger Holunder. 1 St. 0.70 M.

Sorbus aucuparia, **Eberesche**. Als Vogelbeere bekannter heimischer Baum. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 2.25 M.

— **aucuparia moravica**, Mährische Eberesche, essbar, pyramidenförmig wachsend. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 2.75 bis 3.50 M.

Spiraea, Spierstrauch

- **arguta**. Weiß, ungewöhnlich reichblühend; 200 cm, Mai. 1 St. 0.75 bis 1.25 M.
- **ariaefolia**. Blütenrispen gelblich weiß, 1 St. 1.25 M.
- **grossulariaefolia vera**. Niedriger Strauch, der im Juni mit schneeweißen Blumen bedeckt ist. 1 St. 2.— M.
- **pumila Anthony Waterer**. Lebhaft karminrot, in flachen Doldenrispen blühend; Juli bis September; 125 cm. 1 St. 0.60 M.
- **Thunbergii**. 100—150 cm hoch, mit überhängenden Zweigen, die im Mai von schönen, reinweißen Blüten bedeckt sind. 1 St. 1.— M.
- **Vanhouttii**. Weiß, äußerst blühwillig, Mai bis Juni; 200 cm. Der schönste Frühjahrsblüher dieser Art. 1 St. 0.60 M.
- **Veitchii**. Prächtige, neuere Einführung mit überhängenden Zweigen und weißen Blüten im Juni bis Juli; 4 m. 1 St. 1.25 M.



Viburnum opulus sterile — Schneeball



Syringa vulgaris, Flieder

- Kräftige Büsche 1 St. 1.75 bis 3.— M.
- Stämme 120/140 cm St. 4.— bis 5.— M.
- Stämme 140/160 cm St. 5.— bis 6.— M.

Einfachblühende Sorten:

- Andenken an Ludwig Späth**. Dunkeln.
- Charles X. Lilarote**, bekannte Treibsorte.
- Congo**. Rispe groß, Blüte dunkelrot.
- Hugo Koster**. Purpurrosa, einfach.
- Mme. Florence Steppmann**. Weiß.
- Marie Legraye**. Reinweiß.

Gefülltblühende Sorten:

- Mad. Casimir Perrier**. Weiß, gut gefüllt.
- Mad. Lemoine**, reinweiß.
- Michael Buchner**. Lila, dichtgefüllt.
- Präsident Grevy**. Lilarosa.

Andere Fliederarten.

- Syringa amurensis**. Feinzweigiger, bis 4 m hoher Strauch mit großen Sträuben weißer Blüten im Juni. 1 St. 1.50 M.
- **Josikaea**. Tiefviolett. Juni. 1 St. 1.50 bis 2.25 M.
- **persica**. Sparrig wachsender Strauch. Lockere, rosafarbene Blütenrispen; Mai bis Juni. 1 St. 2.— M.
- **reflexa**. Karminrote Knospen und hellrosafarbene, weißlich gesäumte Blüten. Rispen bis 20 cm lang, überhängend. Mai. 1 St. 1.50 M.
- **Rothomagensis**. Locker gebauter Strauch mit großen, hellvioletten Blütenständen. 1 St. 1.50 bis 2.25 M.
- **Sweginzowii superba**. Bis 3 m hoch, Blüte fleischfarbig mit karminrotem Schlund; Juni. 1 St. 2.— bis 2.25 M.
- Symphoricarpos racemosus, Schneebeere**. Bis 200 cm hoher, buschiger Strauch mit großen, weißen Beeren. Gute Bienenweide. 1 St. 0.60 M.

Tamarix tetrandra, **Tamariske**. Zierlich belaubt, heidekrautähnliche Blüten, rosa. April bis Mai. 1 St. 1.25 M.

Tilia, Linde

- **cordata**, **Kleinblättrige oder Steinline**. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 3.50 M.
- **euchlora**, **Krimlinde**. Rauchfest, wertvolle Bienenweide. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 3.50 M.
- **intermedia**, **Zwischenlinde**. Reichblühender, hochgeschätzter Baum; wertvolle Bienenweide. Hochstämme 14—16 cm. 1 St. 7.50 M.
- **tomentosa**, **Silberlinde**. Rauchfest, eine der besten Baumarten für die Großstadt. Hochstämme 8—10 cm. 1 St. 3.50 M.

Viburnum, Schneeball

- **Carlesii**. Doldenblütiger, niedr. Schneeball mit wohlriechenden, reinweißen Blüten im Mai. m. B. 1 St. 3.25 bis 4.— M.
- Halbstämme 1 St. 6.— bis 7.— M.
- **fragrans**. Blüten rosa und weiß, röhrig, vor den Blättern erscheinend. 1 St. 2.25 M.
- **lantana**. Bekannte, graufilzige Art mit erst roten, dann schwarzen Früchten. 1 St. 0.75 M.
- **opulus**. Gewöhnlicher Schneeball mit flachen Dolden, im Herbst mit roten Beeren besetzt. 1 St. 0.75 M.
- **opulus sterile**, **Schneeball**. Weißkugelige Scheindolden im Mai bis Juni. 1 St. 0.75 bis 1.25 M.
- Stämmchen 140—160 cm. 1 St. 2.50 bis 4.— M.
- **tomentosa sterile**, **Japanischer Schneeball**. 200 cm hoch, im Frühsommer weiße Blütenbälle. 1 St. 1.25 M.

Trauerbäume

- Betula verrucosa elegans Youngii** — **Zierliche Trauerbirke**. 1 St. 25.— M.
- **verrucosa tristis**. Feinzweigige Hängeform mit aufrechtwachsendem Spitzentrieb. 1 St. 8.— bis 10.— M.
- Caragana arborescens pendula** — **Hängender Erbsenstrauch**. Reichblühend, zierlich belaubt. 1 St. 3.75 M.
- Fagus sylvatica pendula** — **Trauerbuche**. Bildet im Alter weitausladende Kronen. 1 St. 15.— bis 25.— M.
- **sylvatica atropurpurea pendula** — **Trauerblutbuche**. Tief blutrot. 1 St. 15.— bis 25.— M.
- Fraxinus excelsior pendula** — **Traueresche**. Einzeln, zur Bildung einer Laube wie als Grabschmuck gleich gut zu verwenden. 1 St. 4.50 bis 6.50 M.
- Malus pendula Elise Rathke**. Zierapfel mit breit überhängendem Wuchs, rosa-weißer Blüte und rotbackigen, wohlschmeckenden Früchten. 1 St. 5.50 bis 6.50 M.


- Malus Excellenz Thiel**. Schöner Zierapfel mit prächtigen, zartrosafarbenen Blüten und zahlreichen, wachsgelben, rotbackigen Äpfeln im Herbst. 1 St. 5.50 bis 6.50 M.
- **Ökonomierat Echtermeyer**. Gleich vorigem stark überhängend. Laub und Austrieb rötlich, Blüten purpurkarmin. 1 St. 5.50 bis 6.50 M.
- Prunus serrulata shidare sakura** — **Trauerblütenkirsche**. Dichtgefüllt, zartrosa, mit stark hängenden Zweigen. 1 St. 4.50 M.
- Salix alba vitellina pendula nova** — **Trauerdotterweide**. Gelbholz, mit lang herabhängenden, bindfadendünnen Zweigen. Heister 1 St. 2.50 bis 4.50 M.
- Hochstämme 1 St. 4.50, 5.50, 6.50 M.
- Besonders starke 8.— bis 15.— M.
- Ulmus montana pendula** — **Trauer-rüster**. Dunkelgrün belaubt, großblättrig, ausgezeichnet zur Bedachung von Lauben und als Einzelbaum. 1 St. 5.50 bis 7.50 M.



ZIERGEHÖLZE FÜR STEINGÄRTEN



Berberis Wilsonae



Erica carnea

Berberis

- *buxifolia nana*. Zweige rotbraun, Blüten goldgelb. Beeren blau bereift; immergrün, 50 cm hoch. April. m. B. 1 St. 0.50 M.
 - *candidula*. Immergrün, Blätter unterseits blendend weiß, Blüten gelb. 50 cm. m. B. 1 St. 2.50 bis 3.— M.
 - *Darwinii*. Immergrün, Blätter in drei große, dornartige Zähne auslaufend, Blüten orange-gelb, in Trauben hängend, Früchte blauschwarz. m. B. 1 St. 2.50 M.
 - *Darwinii pendula*, wie voriger, mit stark überhängenden Zweigen. m. B. 1 St. 3.50 M.
 - *diaphana* (*yunnanensis*), scharlachrote Herbstfärbung, 100 cm. m. B. 1 St. 2.50 bis 3.50 M.
 - *stenophylla*. Immergrün, mit roten Zweigen, gelben Blüten und schwarzen Früchten. m. B. 1 St. 1.75 bis 2.50 M.
 - *stenophylla Irwini*. Gelbe Blüten und rotbraune Zweige. m. B. 1 St. 2.— bis 2.50 M.
 - *verruculosa*; niedrig, dichtzweigig, mit kleinen, dunkelgrünen Blättern und goldgelben Blüten. m. B. 1 St. 2.25 bis 2.75 M.
 - *Wilsonae*. Kleinblättrig, fast immergrün, im Herbst prächtig karminrot gef.; 80 cm. Mai bis Juni. m. B. 1 St. 2.— M.
 - *Betula nana* — *Zwergbirke*. Kaum 1 m hoch, mit kleinen, rundlichen Blätchen; m. B. 1 St. 2.50 M.
- Bruckenthalla spiculifolia** — **Ährenheide**. Heidezweig, 25 cm hoch, rosarote Blüten. Juni bis Juli. 1 St. 1.— M.

Calluna — Besenheide

- Unser allbekanntes Heidekraut.
- *vulgaris alba*, weißblühend, 1 St. 0.75 M.
 - *vulgaris alba Hammondii*, weißblühend, hochwachsend. 1 St. 0.75 M.
 - *vulgaris Alportii*, hochstrebend, reich verzästet, rosakarminrot. 1 St. 0.75 M.
 - *vulgaris Camila variety*. Reinsafarbene gefüllte Blüten. 1 St. 1.— M.
 - *vulgaris C. W. Nix*. Breitwachsende Art. Die Blüten ähneln denen der C. v. Alportii. 1 St. 2.— M.
 - *vulgaris fl. pl. H. E. Beale*. Verbesserung der vorigen mit größeren Blüten und längeren Rispen. 1 St. 0.80 M.
 - *vulgaris J. H. Hamilton*. Herrlich tiefrosa, gefüllt. 1 St. 1.75 M.
 - *vulgaris Mullion*. Stark verzweigte Form mit dichten, tiefrosaroten Rispen. 1 St. 0.80 M.

Cotoneaster — Zwergmispel

- *adpressa*. Kriechende Form mit lebhaft roten Früchten. 1 St. 1.50 bis 2.— M.
- *adpressa Little Gem*. Wintergrün, 20 cm hoch. 1 St. 1.75 bis 2.25 M.
- *Dammeri*. Kriechend, immergrün; 5 cm. 1 St. 1.50 bis 2.— M.
- *horizontalis*. Fächerartig ausgebreitet, mit roten Beeren; 50 cm. 1 St. 0.75 bis 2.— M.
- *horizontalis variegata*. Weißbunte Blättchen. 1 St. 2.25 bis 2.50 M.
- *microphylla*. Niederliegend, Blattunterseite wollig behaart, Früchte breitkugelig, lila-scharlachrot. m. Tb. 1 St. 1.50 M.
- *praecox* (*Nan Shan*). Kreisrunde, 1 cm breite Blätter; 40 cm. 1 St. 1.50 bis 3.50 M.
- *prostrata*. Schöne, stark verzweigte, niederliegende Art, im Herbst mit roten Früchten übersät. 1 St. 1.50 bis 2.— M.

Cyrtus — Geißflie

- *Battandieri*. Winterhart, blattverlierend, goldgelbe wohlriechende Blüte. 1 St. 3.50 M.
- *decumbens*. Gelbe Blüten. 20 cm, m. Tb. 1 St. 1.50 bis 1.75 M.
- *kewensis*. Lichtgelb. Mai. m. Tb. 1 St. 2.— bis 2.75 M.
- *praecox* — *Elfenbeinginster*; bis 150 cm hoch, im Mai mit schwefelgelben Blüten überschüttet. m. Tb. 1 St. 1.75 bis 2.75 M.
- *Daphne cneorum*, Heiderösl. Immergrünes heimisches Sträuchlein mit hellkarmin bis dunkelrosa gefärbten, duftenden Blütenröschen. 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

Erica — Echte Heide

- Niedrig, immergrün, unentbehrlich für Heide- und Steingärten.
- *carnea* — *Schneehaide*. Lichtrot, vom Febr.—April blühend. 1 St. 0.60 bis 1.— M.
 - *carnea alba*. Reinweiß blühend, hübsch und hart. 1 St. 0.75 M.
 - *carnea atrorubra*. Rotblühend, kriechend, sehr schön. 1 St. 0.75 M.
 - *carnea King George*. Niedrig, rosa, sehr reichblühend. 1 St. 0.75 M.
 - *carnea Ruby Glow*. Ähnlich E. carnea Vivellii, nur lebhafter gefärbt. 1 St. 0.80 M.
 - *carnea Snow Queen*. Die beste reinweiße Sorte. 1 St. 1.50 M.
 - *carnea Vivellii*. Leuchtend karminrot, dunkellaubig. 1 St. 0.75 M.
 - *carnea Winter Beauty*. Früheste von allen, dunkelkarminrot. 1 St. 0.75 M.
 - *cinerea atrorubens*. Dunkelkarmesinrot, schöne Form der Grauen Heide. 1 St. 0.70 M.
 - *cinerea coccinea*. Tief karmesinrot, niedrigwachsend. 1 St. 0.70 M.
 - *cinerea atropurpurea*. Blutrot blühende Form der grauen Heide. 1 St. 0.75 M.
 - *Mackeyana plena*. Rosa, gefüllt. 1 St. 0.75 M.
 - *mediterranea* „Silberschmelze“. Silberartige weiße Blüten. 1 St. 1.50 M.
 - *tetralix alba* — *weiße Glockenheide*. Juni bis September. 1 St. 0.50 M.
 - *tetralix rubra* — *rote Glockenheide*. 1 St. 0.50 M.
 - *vagens alba*, weiß, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
 - *vagens rubra*, rot, 20 cm. 1 St. 0.50 M.

Evonymus

- *radicans*. Immergrün, winterhart, 30 cm. 1 St. 0.75 M.
- *radicans argenteo* — *variegata*. Weißbunt belaubt. 1 St. 1.— M.
- *radicans minima*. Kleinblättrige, kriechende Art. 1 St. 1.— M.

Genista, Ginster

- *hispanica*. Dichtverzweigter Strauch mit gelben Blütenköpfchen. m. Tb. 1 St. 1.50 M.
- *hybrida Dorothy Walpole*. Fahne tief samtigkarminrot. 1 St. 2.75 M.
- *radiata*. Kugeligler Strauch mit gelben Blüten im Mai bis Juni. m. Tb. 1 St. 1.75 bis 2.25 M.

Genista (Fortsetzung)

- *sagittalis* — *Pfeilginster*; niederliegend, mit gelben Blüten im Mai bis Juni. m. Tb. 1 St. 1.50 bis 1.75 M.
 - *scoparia Andreana*. Goldgelb mit glühend dunkelpurpur gefärbten Flügeln. m. Tb. 1 St. 2.75 M.
 - *scoparia Andreana pendula*. Blüht wie G. scop. Andreana, m. Tb. 1 St. 2.75 M.
 - *scoparia Butterfly*. Gelb mit hellgelber Fahne. m. Tb. 1 St. 2.75 M.
 - *scoparia C. E. Pearson*. Fahne gelb mit rötlicher Rückseite, Flügel goldlachsrot, Schiffchen gelb. m. Tb. 1 St. 2.75 M.
 - *scoparia Firefly*. Granatrot, gelb gerandet, Kelch purpurn. m. Tb. 1 St. 2.75 M.
 - *scoparia Lord Lambourne*. Mit lebhaft scharlach-karminroten Früchten und rahmweißer Fahne. m. Tb. 1 St. 2.75 M.
 - *tinctoria fl. pl.* Satt goldgelb, gefüllt. 1 St. 1.25 bis 2.— M.
- Hedera helix conglomerata** — **Zwerg-efeu**. Mit kurzen, niederliegenden Zweiglein, an denen die kleinen, gekräuselten, immergrünen Blätter dicht beisammensitzen. 1 St. 1.75 M.
- Hypericum calycinum**. Kriechend, mit goldgelben Blüten im Juli bis September; 40 cm. 1 St. 1.— M.
- Hypericum Moserianum**. Großblumig, goldgelbe Farbe, niedrig. 1 St. 1.50 M.
- Jasminum Parkerii**. Kleine hellgelbe Blüten, kriechend, 15 cm hoch. 1 St. 2.— M.

Lonicera, Heckenkirsche

- *nitida*. Immergrüner Strauch mit rahmweißen Blüten und purpurblauen Früchten. 1 St. 0.75 bis 1.25 M.
- *pileata*. Immergrün und winterhart. Die Blüten sind blaßgrün, die Früchte purpurviolett. 1 St. 0.75 bis 1.25 M.

Perennetia, Torfmyrte

- *mucronata purpurea*. Kleinstrauch mit violett-purpurnen Beeren im Herbst und Winter. m. Tb. 1 St. 3.— M.
- *tasmanica*. Immergrüne, niederliegende Form mit rosa Beeren. m. Tb. 1 St. 3.— M.

Potentilla, Fingerkraut

- *dahurica*, dicht verzweigtes Sträuchlein mit gelblichen Blüten. 1 St. 2.25 M.
- *Farreri*. Zierlich belaubt, mit leuchtend gelben Blüten; 50 cm. 1 St. 1.25 M.
- *fruticosa Friedrichsenii*. Weißblühend; 100 cm, Mai bis Juni. 1 St. 0.75 bis 1.25 M.
- *fruticosa manschurica*. Niedriges Felsensträuchlein mit reinweißen Blüten im Mai bis September. 1 St. 1.25 M.
- *fruticosa Purdomii*. Neu, schön und wertvoll. 1 St. 1.25 M.
- *fruticosa Veitchii*. Immergrün, weißblühend, bis 80 cm; Mai. 1 St. 1.25 M.
- *Rosa, Rose*
- *Rouletii*. Die kleinste Rose, remontierend, gefüllte rosa Blumen, 15 cm. 1 St. 1.25 M.
- *Salix Bockii*. Zwergweide mit grünen, behaarten Blättchen und kleinen Kätzchen im Juli bis August; 75 cm. 1 St. 3.50 M.

NADELHÖLZER (WINTERHARTE KONIFEREN)

St. = für Steingärten passende Zwergformen.

Abies, Weißtanne

— *balsamea nana*, Zwergbalsamtanne. Hübsche, zierliche Zwergform mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen. St. 30/40 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.

Chamaecyparis, Scheinzypresse

— *Lawsoniana Alumiil*. Unstreitig die wertvollste blaue Säulenform. 100/120 cm 1 St. 4.— bis 4.50 M.

— *Lawsoniana filiformis*. Zierlich rundliche Form, Zweige fächerförmig überhängend. 100/120 cm 1 St. 6.— bis 8.— M.

— *Lawsoniana Fletscheri*. Dichte, bläulichgrüne, zierliche Säulenzypresse. 40/50 cm 1 St. 3.— bis 5.— M.

— *Lawsoniana Fraseri*. Säulenförmig mit blaugrüner Färbung. 125/150 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

— *Lawsoniana globosa filiformis*. Fadenförmige, überhängende Zweige. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 3.50 M.

— *Lawsoniana minima glauca*. Breitwachsend, dicht, blaugrün bezweigt. St. 20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.— M.

— *Lawsoniana Stewardii*. Intensiv gelb gefärbt, säulenförmig wachsend. 100/125 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.

— *Lawsoniana Wisselii*. Säulenform mit anliegenden Zweigen und dichter Belaubung. 100/120 cm 1 St. 8.— bis 9.— M.

— *nutkaensis*, Nutka-Zypresse. Winterhart, elegant. 80/100 cm 1 St. 8.— bis 9.— M. 100/125 cm 1 St. 10.— bis 11.— M.

— *obtusata aurea*. Von lockerer Bauart mit überhängenden goldig schimmernden Zweigen. 80/100 cm 1 St. 6.— bis 8.— M.

— *obtusata filicoides*, eigentümliche, breitwärrig wachsende Form mit farnwedelartiger Verzweigung. St. 20/30 cm 1 St. 4.50 M.

— *obtusata lycopodioides*, dunkelgrüne, gedrungene Zwergform, mit lycopodiumähnlichen Zweigen; sehr hübsch. St. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

— *obtusata magnifica*. Hochwachsend, mit fächerförmigen Zweigen. 100/120 cm 1 St. 6.— bis 8.— M.

— *obtusata nana gracilis*. Dichte, fächerförmige, tütenartig gedrehte Zweiglein; glänzend dunkelgrün. St. 20/30 cm 1 St. 7.— M.

— *obtusata nana Kosteri*. Bräunlichgelb gefärbt. St. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

— *obtusata pygmaea*. Zwergartig, Zweige zurückgebogen, hellgrün. St. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

— *pisifera filifera*. Zweige fadenförmig, nach allen Seiten überhängend; sehr dekorativ, vollkommen winterhart. 20/30 cm 1 St. 1.50 bis 2.— M.

— *pisifera plumosa*. Wertvolle, dunkelgrüne, runde Form von gedrungene Wuchs. 80/100 cm 1 St. 3.— bis 4.— M. 125/150 cm 1 St. 5.— bis 6.— M. 175/200 cm 1 St. 8.— bis 10.— M.

— *pisifera plumosa aurea*. Wie vorige, jedoch goldgelb gefärbt; schön und wertvoll. 50/60 cm 1 St. 2.50 bis 3.— M. 80/100 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

— *pisifera squarrosa*. Dichtbuschig oder eiförmig wachsend, mit fedriger, graugrüner Belaubung. 80/100 cm 1 St. 3.— bis 4.— M. 100/125 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

Juniperus, Wacholder

— *canadensis* var. *depressa*. Niederliegender Strauch mit dichten Ästen. St. 30/40 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.

— *chinensis argenteo variegata*. Kegelförmig wachsend, mit weißlichen Zweigspitzen. 80/100 cm 1 St. 6.50 bis 9.— M.

— *chinensis procumbens*. Kriechend. St. 50/60 cm 1 St. 5.— bis 7.— M.

— *chinensis Pfitzeriana*. Breit pyramidal wachsend, fast waagrecht abstehende Zweige. 30/40 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. 60/80 cm 1 St. 4.50 bis 6.50 M. 80/100 cm 1 St. 6.50 bis 8.50 M. 100/125 cm 1 St. 10.— bis 12.— M.



Heidegarten mit Lärchen und Wacholder (*Juniperus communis hibernica*)

Juniperus (Fortsetzung)

— *communis canadensis*. Niederliegend aufstrebend, bis meterhoch werdend. St. 40/50 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

— *communis compressa compacta*. Kegelförmig wachsende Säulen-Wacholder f. d. Steingärten. 15/20 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

— *communis hibernica*, Irändischer Wacholder. Dichte, blaugrüne Säulen bildend. 60/80 cm 1 St. 3.— bis 4.— M. 125/150 cm 1 St. 6.— bis 8.— M. 15/20 cm 1 St. 10.— bis 12.— M.

— *japonica*. Unregelmäßig wachsend mit zierlich hängenden Zweigen. 40/60 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

— *Sabina*, Gemeiner Sadebaum. Dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet. 30/40 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. 40/50 cm 1 St. 3.50 bis 4.50 M. 60/80 cm 1 St. 6.— bis 8.— M.

— *Sabina tamariscifolia*, bläulichgrüne, kriechende Form, für Felsen und Böschungen. St. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

— *squamata Meyer*. Wundervoller, auffallend blaugrün benadelter Wacholder von dichtem, sehr langsamem Wuchs. St. 30/40 cm 1 St. 3.— bis 4.— M. 60/80 cm 1 St. 10.— bis 12.— M.

— *virginiana Cannattii*. Breitpyramidale, dunkelgrüne Form, durch reichen Fruchtansatz ausgezeichnet. 60/80 cm 1 St. 4.— bis 5.— M. 100/120 cm 1 St. 6.— bis 7.— M.

— *virginiana horizontalis glauca*. Schöne stark wachsende Form, flach auf dem Boden liegende Zweige mit blaugrüner Färbung. St. 40/60 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

— *virginiana tripartita*. Feiner, zwergiger Wacholder mit dichtstehenden, ausgebreiteten Ästen. St. 30/40 cm 1 St. 2.— bis 3.— M.

Picea, Fichte

— *canadensis nana*. Feinnadelig, streng pyramidalen Wuchs. St. 40/50 cm 1 St. 8.50 M.

— *excelsa Clanbrassilliana*. Rundliche oder kegelförmige, gedrungene, kurz- und dichtbezweigte Zwergform. St. 20/40 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.

— *excelsa cupressina*, Zypressenfichte. Erinnert in der Tracht an eine geschlossene breite Säulenzypresse. 100/125 cm 1 St. 6.— bis 8.— M.

— *excelsa echiniformis*, Igelfichte. Kurz- und kegelförmig, kugelige oder kissenbildende Form mit rings um die Zweige gestellten, steilen, spitzen Nadeln. St. 15/20 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. 20/30 cm 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

Picea (Fortsetzung)

— *excelsa Ellwangerana*. Mit breitem, gedrungenem Wuchs, dichter Bezweigung und kurzen spitzen Nadeln. St. 30/40 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.

— *excelsa Gregoryana*. Kurznadelige, dichte rundliche Zwergform. St. 25—30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

— *excelsa inversa*. Höchst dekorative Fichte mit stark hängenden Zweigen. 50/60 cm 1 St. 4.50 bis 5.50 M.

— *excelsa Maxwellii*. Flachkugelig, dichtbezweigt, frischgrün. St. 20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. 30/40 cm 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

— *excelsa Merkil*. Kurznadelige Zwergfichte. St. 20/30 cm 1 St. 3.50 bis 4.— M.

— *excelsa nidiformis*. Kissenbildende Form mit kurzen, fächerförmigen, hellgrün benadelten Zweigen. St. 30/40 cm 1 St. 4.50 bis 5.50 M. 40/50 cm 1 St. 5.50 bis 6.50 M. 50/60 cm 1 St. 6.50 bis 7.50 M.

— *excelsa Ohlendorffii*. Flachkugelig, im Alter breite Kugeln bildend. St. 40/50 cm 1 St. 4.— bis 6.— M.

— *excelsa procumbens*. Dem Boden aufliegende Form mit sparriger Bezweigung. St. 20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. 30/40 cm 1 St. 3.50 bis 4.50 M.

— *excelsa pumila glauca*. Dichtzweigige, in die Breite wachsende, gedrungene Zwergform. St. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

— *excelsa pumila nigra*. Plattrunde Zwergform mit schwarzgrüner Färbung. St. 30/40 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

— *excelsa pygmaea*. Bildet ganz dichte, kegelförmig aufstrebende Pflanzen von hellgrüner Färbung. St. 20/30 cm 1 St. 2.— bis 3.— M. 40/60 cm 1 St. 4.— bis 6.— M. 80/100 cm 1 St. 9.— bis 10.— M.

— *excelsa Remontii*. Empfehlenswerte, niedliche Fichte von regelmäßig spitzkegeligem Bau. St. 20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M. 80/100 cm 1 St. 8.— bis 10.— M.

— *orientalis aurea*. Feine, dunkelgrüne kurze Nadeln. Im Frühjahr goldgelbe Spitzen. 80/100 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.

— *orientalis gracilis compacta*. Zierliche, pyramidal wachsende Zwergfichte. 20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

— *pungens glauca Kosteri*. Echte Silberblaufichte. Bekannte, harte Zierfichte mit prächtig graublauer Benadelung. 50/60 cm 1 St. 6.— bis 8.— M. 70/80 cm 1 St. 10.— bis 12.— M. 175/200 cm 1 St. 30.— bis 40.— M. 200/225 cm 1 St. 40.— bis 60.— M.

— *pungens glauca pendula*. Seltene hängende Blaufichte. St. 60/80 cm 1 St. 8.— bis 10.— M.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT





Taxus baccata fastigiata

Pinus, Föhre, Kiefer

- *aristata*, Fuchsschwanzkiefer. Langsam und gedungen wachsend.
20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M.
60/80 cm 1 St. 5.— bis 7.— M.
- *cembra*, Arve, Zirbelkiefer. Prachtvolle Konifere von dichtem, schmal pyramidalem Wuchs.
80/100 cm 1 St. 6.— bis 8.— M.
100/125 cm 1 St. 8.— bis 10.— M.
- *laricio austriaca*, österr. Schwarzkiefer. Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone; schön und dankbar.
60/80 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.
80/100 cm 1 St. 6.— bis 7.— M.
- *montana*, Knieholzkiefer, Latsche. Heimische Bergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen. St.
30/40 cm 1 St. 2.— bis 3.— M.
- *montana mughus*, Zwergkiefer, Bergföhre. Niedrige Form, dichte, kugelige Büsche bildend. St.
40/50 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.
- *parviflora glauca*. Blaugrüne Benadelung.
50/60 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.

Taxus, Eibe

- *baccata*, gemeine Eibe. Eines der wertvollsten heimischen Nadelhölzer, besonders zum Unterpflanzen geeignet.
60/80 cm 1 St. 3.— bis 4.50 M.
80/100 cm 1 St. 4.50 bis 6.— M.
100/125 cm 1 St. 7.— bis 9.— M.
125/150 cm 1 St. 10.— bis 16.— M.
200/225 cm 1 St. 20.— bis 22.— M.
- *baccata fastigiata* (hibernica) Irische Eibe. Säulenförmig straffwachsend, dunkelgrün belaubt; eine der schönsten Formen.
40/50 cm 1 St. 2.50 bis 3.— M.
50/60 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
60/70 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.
70/80 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.
- *baccata repandens*. Zwergform von langsamem, ausgebreitetem Wuchs. St.
30/40 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.
- *cuspidata nana* (T. brevifolia). Kurzblättriger Eibenbaum, äußerst langsam wachsend.
30/40 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.

Thuja, Lebensbaum

- *occidentalis* Bodmeri. Eigentümliche Form mit kurzen, dicklichen, übergebogenen Zweigen.
100/125 cm 1 St. 5.— bis 6.— M.
- *occidentalis columna*. Bildet ohne Schnitt schlanke, regelmäßige Säulen.
40/60 cm 1 St. 1.20 bis 1.80 M.
- *occidentalis Douglasii filiformis*. Mit fadenförmigen, überhängenden Zweigen. St.
30/40 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.
- *occidentalis Ellwangeriana*. Übergangsform mit zweierlei Zweigen, ganz hart, gedrungene, dichtbezweigte Pyramiden bildend.
40/60 cm 1 St. 1.75 bis 2.25 M.
80/100 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
- *occidentalis Ellwangeriana Rheingold*. Zwergige Spielart mit hellgoldgelber Färbung. St.
20/30 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
- *occidentalis globosa*. Sehr schöne, regelmäßige Kugelform mit feinen, dichtgedrängten Zweigen. St.
20/30 cm 1 St. 2.50 bis 3.50 M.
- *occidentalis recurva nana*. Bildet dichtzweigige, rundliche, regelmäßige Kegel. St.
30/40 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
- *occidentalis Rosenthalii*. Schmale Säulen mit fächerförmiger Verzweigung.
80/100 cm 1 St. 3.— bis 4.— M.
- *occidentalis Wareana lutescens*. Wuchs kräftig, aufrecht, Verzweigung lebhaft gelb, auch im Winter.
100/120 cm 1 St. 4.50 bis 5.50 M.

Tsuga, Hemlockstanne

- *canadensis*, Kanadische Hemlockstanne. Eine der schönsten, zierlichsten Koniferen; Verzweigung im Bogen überhängend.
60/80 cm 1 St. 4.— M.
100/125 cm 1 St. 4.— bis 5.— M.
125/150 cm 1 St. 5.— bis 7.— M.
- *canadensis pendula*. Mit hängenden Zweigen.
60/80 cm 1 St. 6.— bis 8.— M.

BUXPFLANZEN

Heckenbux

- 15/20 cm hoch, per Meter 8 Pflanzen
- 25/30 cm hoch, per Meter 6 Pflanzen

2.50 M.
3.75 M.

Einzelpflanzen

Bux in verschiedenen Formen geschnitten

- Kugel 20/30 1 St. 2.— bis 2.50 M.
- Kugel 30/40 1 St. 4.— bis 5.— M.

Pyramiden

- Pyramiden 30/40 1 St. 4.— bis 5.— M.
- Pyramiden 40/60 1 St. 6.— bis 7.— M.
- Bux-Stämmchen 50/60 cm hoch 1 St. 8.— bis 10.— M.
- Bux-Stämmchen 80/100 cm hoch 1 St. 15.— bis 20.— M.
- Bux-Spiralen 180/200 cm hoch 1 St. 32.— bis 35.— M.

Bux in Formen geschnitten, wie Hunde, Vögel, Hühner mit Nest


1 St. 35.— M.

HALBSTAUDEN UND ZWEIJAHRBLUMEN

Althaea rosea fl. pl. — Gefüllte Stockrose Malve

Gemischte Farben

100 St. 18.—, 10 St. 2.—, 1 St. 0.25 M.



Althaea rosea fl. pl.

Myosotis alpestris — Vergißmeinnicht

Blauer Korb.

Indigo compacta.

100 St. 10.—, 10 St. 1.25, 1 St. 0.15 M.
100 St. 10.—, 10 St. 1.25, 1 St. 0.15 M.

Campanula medium — Marienglockenblume

Einfachblühende Sämlinge gemischt.

100 St. 15.—, 10 St. 1.80, 5 St. 1.— M.

Gefülltblühende Sämlinge gemischt.

100 St. 15.—, 10 St. 1.80, 5 St. 1.— M.

Diola tricolor — Winterblüh. Stiefmütterchen

— Pirnaer Riesen in verschiedenen Farben.

100 St. 12.—, 10 St. 1.40, 5 St. 0.80 M.

Riesenblumiges Stiefmütterchen

— Schweizer Riesen. Prachtmischung.

100 St. 14.—, 10 St. 1.60, 5 St. 0.90 M.

Dianthus barbatus — Bartnelke

60 cm, Juni-Aug. Einfache und gefülltblühende Sorten gemischt.

100 St. 16.—, 10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.


— *caryophyllus fl. pl.* Gefüllte Garten- oder Landnelke in verschiedenen Farben.

100 St. 18.—, 10 St. 2.—, 1 St. 0.25 M.

Digitalis purpurea gloxinaeflora — Fingerhut

gemischte Farben.

100 St. 18.—, 10 St. 2.—, 1 St. 0.25 M.



Campanula medium

WINTERHARTE BLÜTENSTAUDEN

Der Stückpreis ermäßigt sich bei Abnahme von 10—49 Stück einer Sorte um 10%, bei Abnahme von 50 und mehr Stück einer Sorte um 20%

Schnitt- und Gruppenstauden

Achillea — Schafgarbe

- *filipendulina* Parkers var., goldgelb, 80 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- *hybrida* Schwefelblüte, graugrün belaubt, schwefelgelbe Blütenstände; 60 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.80 M.
- *micrantha*, ähnlich A. millefolium Kelway, Belaubung graugrün, Blütendolden goldgelb; 40 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.60 M.
- *millefolium* Kelwayl, purpur; 50 cm, Juni-Okt. 1 St. 0.40 M.
- *ptarmica* Perry's Weiße, weiß, gefüllt, 60 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.40 M.
- *ptarmica* fl. pl. Schneeball, weiß, gefüllt, in großen Sträußen blühend; 50 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.40 M.
- *Taygetea*, aschgraue Belaubung, schwefelgelbe Blüten, 40 cm. 1 St. 0.80 M.

Alchemilla major — Frauenmantel, gelappte Blätter und gelbgrünen Blüten, 40—50 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.

Aconitum — Eisenhut

- *Fischeri*, tiefblau, 80 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.80 M.
- *Fischeri* var. *Wilsonii*, hellblau, langrispig, bis 150 cm hoch; Sept.-Okt. 1 St. 0.60 M.
- *lycoctonum* pyrenaicum, gelb, 100 cm. 1 St. 0.50 M.
- *napellus*, tiefdunkelblau, 120 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- *napellus* bicolor, blau mit weiß, 120 cm, 1 St. 0.50 M.
- *napellus* Sparks var., dunkelster blauer Eisenhut, 150 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.50 M.

Anchusa — Ochsenzunge

- *italica* Dropmore, wundervoll leuchtend enzanblau, 120 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- *italica* Morning Glory, straffwachsend, dunkelblau, 120 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- *myosotidiflora* — Kaukasus-Vergißmeinnicht, tiefblau, 50 cm, März-Mai. 1 St. 0.50 M.

Anemone japonica — Herbstanemone

- *Alice*, silbrig lilarosa, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
- *Bühler Kind*, reinweiß, gefüllt, 60—80 cm. 1 St. 0.80 M.
- *Honorine Jobert*, weiß, 60—80 cm. 1 St. 0.60 M.
- *hupehensis*, leuchtend malvenrosa, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
- *hupehensis*, Herzblut, tiefrot, gefüllt, 40—50 cm. 1 St. 2.— M.
- *hupehensis* fl. pl., Klein Rottraut, dunkelrot, halbgefüllt, 30—40 cm. 1 St. 1.20 M.
- *hupehensis* Max Vogel, dunkelrosa, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
- *hupehensis* splendens, leuchtendrot, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
- *hupehensis* superba, dunkelrosa, 60—80 cm. 1 St. 0.60 M.
- *Königin Charlotte*, zartrosa, großbl., 80 cm. 1 St. 0.60 M.
- *Krimhild*, fiederfarben, halbgefüllt, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
- *Luise Uhink*, weiß, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
- *Margarethe*, rosa, halbgefüllt, 80 cm. 1 St. 0.90 M.
- *Prinz Heinrich*, halbgefüllt, rot, 60 cm. 1 St. 0.80 M.
- *Richard Arends*, rahmweiß mit lila Schein, großblumig, 80 cm. 1 St. 0.70 M.
- *Stuttgardia*, lebhaft dunkelrosa, großblumig, halbgefüllt, 80 cm. 1 St. 0.70 M.

Anthemis tinctoria Perry's var., großblumige kanariengelbe Margarine, 60 cm. 1 St. 0.80 M.

Aquilegia — Akelei

- *californica* hybrida, großblumig, langspornig, dunkelkarmil-lack mit hellgelber Korolle, 90 cm. 1 St. 0.40 M.
- *chrysantha* sulphurea, schwefelgelb, 90 cm. 1 St. 0.40 M.

Aquilegia — Akelei (Fortsetzung)

- *coerulea candidissima* Schneekönigin weiß, 45 cm. 1 St. 0.40 M.
- *coerulea kermesina* Rotstern, dunkelkarmesin mit weißer Korolle; 50 cm. 1 St. 0.50 M.
- *coerulea* var. *hybrida* (haylodgensis), gemischte Farben, 60 cm. 1 St. 0.40 M.
- *glandulosa* vera, gemischte Farben, 45 cm. 1 St. 0.60 M.
- *hybr. Crimson Star*, rot mit Gelb, 80 cm. 1 St. 1.— M.
- *hybr. alpina*, blaue Hybriden, 40 cm. 1 St. 1.50 M.
- *sibirica rubra* fl. pl., dunkelweinrot. 1 St. 0.40 M.
- *Skinneri*, gelbgrün mit rotem Sporn, 80 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.40 M.

Artemisia lactiflora — Edelraute, dekorative Staude mit milchweißen, federigen, wohlriechenden Blütenrispen; 150 cm, Aug.-Okt. 1 St. 0.50 M.

Aruncus — Geißbart

Prächtige Solitärstaude für frischen Boden oder Halbschatten. Juli-Aug., 120 cm.

- *silvester*, Belaubung zwei- bis dreifach gefiedert, Blütenrispe weiß. 1 St. 0.60 M.
- *silvester* Kneiffii, wie voriger, Belaubung jedoch fein geschlitzt. 1 St. 0.80 M.

Asparagus verticillatus — Schmuckspargel, halbstrauchig, Triebe bis über 3 m lang, kriechend oder windend; zur Bekleidung von Felsen, Geländern usw. 1 St. 0.80 M.

Asphodelus luteus — Junkerlilie, Blattrosette yuccähnlich, Blü-tenschäfte goldgelb; 100 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.60 M.

Aster — Sternblume

Sommeraster

- *acris*, buschig wachsend, mit blauen Sternblütchen überdeckt; 80 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.40 M.
- *acris nanus*, Zwergform der vorigen, 40 cm. 1 St. 0.50 M.
- *amellus* Beauté Parfaite, dunkelviolet, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
- *amellus* Blaustern, leuchtend violett, 40 cm. 1 St. 0.80 M.
- *amellus* Elisabeth Liemann, tiefblau, großblumig, 50 cm. 1 St. 0.70 M.
- *amellus* Emma Bedau, leuchtend ultramarin, 50 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.60 M.
- *amellus* Erstling, rötlichlila, 50 cm, Sept. 1 St. 0.60 M.
- *amellus* Gertrud, zartblau, 40 cm. 1 St. 0.80 M.
- *amellus* Gnom, kompakt, tiefdunkelblau, Sept. 1 St. 1.— M.
- *amellus* Gruppenkönigin, lavendelblau, 40 cm. 1 St. 0.60 M.
- *amellus* Heinrich Selbert, dunkelrosa, 40 cm. 1 St. 1.20 M.
- *amellus* Hermann Löns, blau, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
- *amellus* Kobold, purpur, 30 cm, Aug. 1 St. 0.70 M.
- *amellus* Leuchtfleur, dunkelrosa, 50 cm. 1 St. 0.80 M.
- *amellus* Mignon, lavendelblau, 50 cm, Aug. 1 St. 0.70 M.
- *amellus* Moerheim Gem, tief dunkelviolette, große Blumen; 40—50 cm, Aug.-Okt. 1 St. 2.— M.
- *amellus* Oktoberfreude, dunkelblau, 40 cm. 1 St. 1.20 M.
- *amellus* Oktoberkind, dunkellila, 40 cm, Sept. 1 St. 1.— M.
- *amellus* Preciosa, dunkelblau, 40 cm, Sept. 1 St. 0.50 M.
- *amellus* Regina, rosa, 60—70 cm, Aug.-Sept. 1 St. 1.— M.
- *amellus* Rosa von Ronsdorf, rosa, 50 cm. 1 St. 0.80 M.
- *amellus* Rotfeuer; diese Sorte trägt das tiefste Rot, das bisher bei A. amellus erzielt wurde; straffwachsend, 60 cm. 1 St. 0.80 M.
- *amellus* Roter Zwerg, karminrot, 40 cm. 1 St. 0.80 M.
- *amellus* Schöne von Ronsdorf, wunderbar lilarosa, 40 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.80 M.
- *amellus* Schönste von Eisenach, dunkelrosa, großblumig, in breiten Sträußen blühend, 60 cm, Sept. 1 St. 1.20 M.
- *amellus* Silberblick, silberrosa, großblumig, 40 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.70 M.

Eine neue Aster amellus-Rasse


Aster amellus praecox, 50 cm.

- „Junifreude“, leuchtend violett. 1 St. 1.— M.
- „Sommergruß“, violettblau. 1 St. 1.— M.
- „Sonnenwende“, leuchtend hellrosa. 1 St. 1.— M.


- *Frikartil Jungfrau*, violett, 60 cm, Aug.-Sept. 1 St. 1.— M.
- *subcoeruleus* Apollon, blau, 30 cm, Juni; prachtvoll. 1 St. 0.40 M.
- *subcoeruleus flori bundus*, lavendelblau mit dunkel orangegelber Mitte; 30 cm, Juni. 1 St. 0.40 M.
- *subcoeruleus* Warburgstern, violett mit gelber Mitte, langstielig, 60 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.

Herbstaster (großblumige Sorten)

- Aster novae angliae* Barrs Pink, reinrosa mit bronzegelber Mitte, 150 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
- *Rycroft* Pink, leuchtend rosa-rot, 150 cm. 1 St. 0.50 M.



Aquilegia chrysantha




Campanula persicifolia



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT





Astilbe Arendsii

Herbstastern (Fortsetzung)

- Aster novae angliae Crimson Beauty**, tiefrosa mit goldbrauner Mitte, 150 cm, Sept.-Okt. 1 St. 1.50 M.
 — **Kate Blomfield**, dunkelrosa, 150 cm, Sept. 1 St. 0.60 M.
 — **Lil Fardell**, violettrosa, 130 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.40 M.
 — **Sonntagskind**, dunkelkarminrosa, krallig geformt, 160 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Treasure**, auffallend dunkelviolet, 150 cm. 1 St. 0.40 M.
 — **W. Bowmann**, violett, 150 cm, Okt. 1 St. 0.50 M.

Aster novi belgii

- **Amethyst**, purpurblau, gefüllt 80—100 cm, Sept.-Okt. 1 St. 1.— M.
 — **Beechwood Challenger**, reinrot, 100 cm. 1 St. 2.— M.
 — **Beechwood Glow**, purpurrosa mit gelbem Herzen. 1 St. 2.— M.
 — **Blue Gem**, tiefblau, halbgefüllt; 80 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — **Chas Wilson**, kirschrosa, Sept.-Okt. 1 St. 1.20 M.
 — **Climax**, lavendelblau, 175 cm, Sept. 1 St. 0.60 M.
 — **Col. F. R. Durham**, blauviolett, gefüllt, 100 cm; Sept.-Okt. 1 St. 1.20 M.
 — **Dazzler**, leuchtend rosenrot. 1 St. 2.— M.
 — **Distelfink**, leuchtendrosa, halbhoch. 1 St. 1.50 M.
 — **Ethel Ballard**, rosa, 150 cm, Sept. 1 St. 0.60 M.
 — **Glory of Colwall**, lichtlila, dichtgefüllt, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — **Joan Vaughan**, gefüllt, malvenblau, 150 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — **King of the Belgians**, klarblau, 175 cm. 1 St. 0.40 M.
 — **Little boy blue**, tief dunkelbl., 80 cm, Sept. 1 St. 0.50 M.
 — **Little Pink Lady**, leuchtendrosa, 40—50 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.60 M.
 — **Maid of Athens**, rosa, 150 cm, Sept. 1 St. 0.50 M.
 — **Mount Everest**, weiß, 150 cm, Sept. 1 St. 0.60 M.
 — **Mrs. George Monro**, weiß, 120 cm, Sept. 1 St. 0.70 M.
 — **Nancy Ballard**, rotviolett, dichtgefüllt, 140 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — **Peggy Ballard**, halbgefüllt, lilablühend, 100 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — **Petunia**, halbgefüllt, purpurrot, 100 cm. 1 St. 2.— M.
 — **Pink Nymph**, große, lebhaft, rosa Blumen, 120—150 cm. 1 St. 0.80 M.
 — **Red Rover**, rot, 100 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.70 M.
 — **Red Star**, hochrosa-karminrot, 150 cm, Sept. 1 St. 0.70 M.
 — **Royal blue**, prachtvoll tief purpurblau, gefüllt, gelbe Mitte, 150 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — **Saturn**, helllila, 150 cm, Okt. 1 St. 0.40 M.
 — **Snowdrift**, weiß, gefüllt, 80 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — **Wonder of Colwall**, lavendelblau, großblumig, 120 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — **Robinsonii**, himmelblau, 60—70 cm, Aug.-Okt. 1 St. 1.50 M.

Herbstastern (kleinblumige Sorten)

- Aster cordifolius** Ideal, schönste kleinblumige blaue Aster, 100 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — **ericoides Erikönig**, zartlila, 120 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — **ericoides Golden Spray**, gelblichweiß, 120 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **ericoides Revelii**, rosa, kleinblumig, 30 cm. 1 St. 0.40 M.
 — **linosyris**, nadelartiges Blattwerk, goldgelb, dichte Strauße bildend, 50 cm, August. 1 St. 0.60 M.

Herbstastern (Fortsetzung)

- **umbellatus (Diplostegium amygdalinum)**, weiß, mit wolkenartigen Massen kleiner Sternblütchen überladen; 180 cm, Sept.-Nov. 1 St. 0.50 M.

Astilbe Arendsii — Prachtspiere

- Aster Amethyst**, tiefpurpurviolett, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Anita Pfeiffer**, leuchtend lachsrosa, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Bergkristall**, weiß, schmalrispig, 90 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Betsy Cuperus**, weiß mit rosa, 150 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Bonn**, dunkelkarmin mit Lachsschein, gedrungener Wuchs, 60 cm. 1 St. 0.80 M.
 — **Brautschleier**, weiß, überhängend, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Diamant**, weiß, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Düsseldorf**, leuchtend lachskarmin, die Leuchtende von allen Sorten, 50 cm. 1 St. 0.80 M.
 — **Else Schluck**, karminrot, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Erna Dick**, lila mit lachsrosa Schein, 90 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Etna**, dunkelrot, 70 cm. 1 St. 1.— M.
 — **Fanal**, glühend dunkelgranatrot über dunklem Laube, in dichten, federigen Rispen blühend, 70 cm. 1 St. 0.80 M.
 — **Federsee**, Federbuschartig, dunkelkarminrot, 70 cm. 1 St. 1.50 M.
 — **Gertrud Brix**, karminpurpur, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Gloria**, leuchtend dunkelrosa, 40 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Gloria purpurea**, leuchtendrot, dunkellaubig, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Granat**, leuchtend dunkelkarmin, 90 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Hanna Stodt**, leuchtend karminrosa, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Holsatia**, dunkelheideblau mit rotem Schein, 80—100 cm. 1 St. 1.20 M.
 — **Hyazinth**, leuchtend lilarosa, 90 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Irene Rottsieper**, rein lachsrosa, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Irrlicht**, Neuheit! Schneeweiß. 1 St. 1.50 M.
 — **Jo Oborst**, dunkelpurpurrot, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Köln**, kompakter Wuchs, dunkelscharlach karmin, 40—50 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **König Albert**, reinweiß, 200 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Kriemhilde**, hellachrosa, 100 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Lachskönigin**, hellachrosa mit kleinen, perlartigen Blütchen, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Lilli Goos**, dunkellachskarmin, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Lydia Hagemann**, lachsrosa, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Marguerite van Rechteren**, lebhaft rot mit lila Schein, 150 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Opal**, silbrig lichtlila, fedrig, 70 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Rubin**, leuchtend dunkelkarmin, 90 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Salland**, herrlich leuchtendrot, 180 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Tamarix**, rot mit dunkelroten Stielen. 1 St. 1.20 M.
 — **Walküre**, frisch hellrosa mit lachsrosa Schein, 70 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Weiße Gloria**, reinweiß, 40 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **W. Reeves**, scharlach-karminrot, 80 cm. 1 St. 0.80 M.
 — **Davidli**, purpurrosa, belaubt, 150 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **hybrida**, frühblühend, halbohe Astilbenrasse, die sich besonders gut treiben läßt; Juli.
 — **Bremen**, dunkellachskarmin, 40 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Deutschland**, blendend weiß, 40 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Emden**, herrlich lilarosa, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Europa**, reinrosa, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Möve**, rosakarmin m. lachsrosa Schein, 40 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Rheinland**, karminrosa, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **simplicifolia**, 40 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.60 M.
 — **hybrida alba**, weiß. 1 St. 0.60 M.
 — **hybrida atrosea**, leuchtend rosenrot. 1 St. 0.70 M.
 — **hybrida praecox**, frühblühend, rosa. 1 St. 0.80 M.
 — **Thunbergi Moerheimi**, weiße, überhängende Blütenrispen; 150 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Bocconia (Macleya) — Federmohn

- **cordata**, Solitärstaude mit blaugrünen, gelappten Blättern und langen, weißen Blütenrispen; 200 cm, Aug. 1 St. 0.60 M.
 — **cordata Kelways coral plume**, gleicht in allem der B. cordata, nur sind die Blüten prächtig korallenrosa. 1 St. 1.— M.

Buphtalmum — Rindsauge

- Schöne, doricumähnliche Staude für trockenen, sonnigen Standort; Juli-Aug.
 — **salicifolium** — **weidenblättriges Rindsauge**, Blumen goldgelb, strahlend, 5 cm breit; 50 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **speciosum** — **herzblättriges Rindsauge**, Blätter breit herzförmig, Blumen feinstrahlig, gelb; 180 cm. 1 St. 0.60 M.

Campanula — Glockenblume

- **glomerata dahurica**, dunkelviolet, in dichten Knäueln blühend, 40 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.50 M.
 — **glomerata superba**, violett, 40 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M.
 — **grandis**, hellblau, langjährig, 100 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M.
 — **latifolia macrantha**, dunkelviolet, großblumig, 120 cm; Juli-August. 1 St. 0.50 M.
 — **persicifolia Ackermanni**; große, weißgefüllte Blüten; 80 cm, Juni-Aug. 1 St. 1.— M.
 — **persicifolia alba**, reinweiß, 50 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.50 M.
 — **persicifolia Blaukehlchen**, hellblau, gefüllt, 60 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.60 M.
 — **persicifolia coerulea**, blau, 50 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **persicifolia Moerheimi**, weiß, halbgefüllt, 60 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.60 M.
 — **persicifolia Telham Beauty**, herrlich blau, riesenblumig, 80 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.70 M.
 — **pyramidalis**, pyramidal gebaut, blau und weiß. 1 St. 0.50 M.

Centaurea — Flockenblume

- *dealbata*, rosa, Blattwerk weiß behaart, 50 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- *montana*, tiefblau, 50 cm, Mai. 1 St. 0.40 M.
- *Lady Florence Hastings*, weiß, 60 cm. 1 St. 1.20 M.
- *var. alba*, reinweiß, sonst wie vorige. 1 St. 0.40 M.
- *Steenbergii*, purpurrot mit weißer Mitte; sehr schöne, auffallende Neuheit; 40—50 cm, Juli-Aug. 1 St. 1.75 M.

Chelone obliqua, dunkelrosa Lippenblüten in Ähren, 80 bis 100 cm. 1 St. 0.60 M.

Chrysanthemum leucanthemum

- *Edelstein*, gefüllt, weiß, 50—60 cm, Juni. 1 St. 0.60 M.

Chrysanthemum maximum —**Ducherblume, weiße Staudenmargarete**

- *fl. pl. Bergkristall*, reinweiß, gefüllt, 60 cm. 1 St. 1.— M.
- *Esther Read*, gefüllt, reinweiß mit rahmgelber Mitte; 80 cm, Juli-Aug. 1 St. 1.50 M.
- *Glückstern*, reinweiß, 60 cm. 1 St. 0.70 M.
- *Hildegard von Grüter*, großblumig, reich und lange blühend, 70 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- *Mayfield Giant*, halbgefüllt; 80 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.60 M.
- *Ophelia*, in der Knospe zartgelb, später schwefelgelb, 80 bis 100 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.60 M.
- *Universal*, Einzelblüten bis 15 cm Durchmesser, auf starken, festen Stielen, weiß. 1 St. 1.50 M.

Chrysanthemum uliginosum, reinweiß, großblumig, 120 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.

Chrysanthemum indicum —**die Königin des späten Herbstes****Dekorative Sorten**

Blanche Poltevine. Die weiße Standardsorte, reichblühend.

Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar ab Mitte Mai.

100 St. 25.—, 10 St. 2.75, 1 St. 0.30 M.

Fertige, blühbare Topfpflanzen lieferbar ab Mitte September.

1 St. 1.— bis 2.50 M.

Kleinblumige Sorten

Alle diese bezeichneten Sorten halten unter leichter Decke (Laub, Fichtenzweige) im Freien aus.

Anneliese Koch. Reinweißer Sport von Normandie, 70 cm.

Frankenperle. Weinrot, großblumig, hart und schön.

Goldfinder. Gelb, außerordentlich reichblühend.

Mägdeblick. Leuchtendrot, überaus reichblühend, Oktober, 40 cm.

Mahnke's Rote. Weinrot, bewährtes Topfchrysanthemum; 40 cm.

Normandie. Hellrosa, straffwachsend 70 cm.

Normandie bronze, hell bronzefarben, schön; 80 cm.

Ronnie, gelb, eine der schönsten in dieser Farbe, 70 cm.

Schneeteppich. Weiß, Blume sternförmig, 30—40 cm.

Sprite, reinweiß, schön.

Zitronenfalter. Hellgelber Sport von Normandie, 50 cm.

Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar ab Mitte Mai.

100 St. 25.—, 10 St. 2.75, 1 St. 0.30 M.

Fertige, blühbare Topfpflanzen lieferbar ab Mitte September.

1 St. 0.60 bis 1.— M.

Pomponblütige Sorten

Altgold. Altgold bis bronzefarben, wertvoll; September—Oktober 40 cm.

Anastasia, dunkel karminrosa, klein- und reichblühend. 50 cm.

Bernsteinknopf, bernsteinfarbig, sicher blühend, krankheitsfrei, 50 cm.

Goldköpfchen. Tief bronzegelb, vollkommen winterhart, Oktober.

Herbstbrokat, eigenartig rotbraun, 50 cm.

Margarete Kießling, hell goldbraun, lange blühend, schön; 40 cm.

Verb. Miss Selby, hellrosa, edler Dauerblüher, 40 cm.

Zwergsonne. Leuchtend goldgelb; September—Oktober, 40 cm.

Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar ab Mitte Mai.

100 St. 25.—, 10 St. 2.75, 1 St. 0.30 M.

Fertige, blühbare Topfpflanzen lieferbar Mitte September.

1 St. 0.60 bis 1.— M.

Einfachblühende Sorten

Ceddie Mason. Scharlachrot mit gelber Mitte; Dezember, 50 cm.

Neckar, leuchtend bronzebraun, 50 cm.

Wupper, bronzebraun, 60 cm.

Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar ab Mitte Mai.

100 St. 25.—, 10 St. 2.75, 1 St. 0.30 M.

Fertige, blühbare Topfpflanzen lieferbar ab Mitte September.

1 St. 0.60 bis 1.— M.

Chrysanthemum koreanum

Eine winterharte Freilandchrysanthemen-Rasse mit einfachen Blumen; 80—100 cm, Sept.-Okt.

Aphrodite, zartrosa einfach. 1 St. 1.50 M.


Apollo, orangefarbig, altgoldfarbene Mitte. 1 St. 2.— M.

Ceres, bronzegelb, einfach. 1 St. 2.— M.

Innocence, anfänglich fast weiß, später zartrosa. 1 St. 1.— M.

Intensity, tiefkarmin scharlachrot. 1 St. 2.50 M.

Mars, tief karminrot mit gelbem Herzen. 1 St. 1.— M.



Delphinium hybr. Perlmutterbraun

Chrysanthemum koreanum (Fortsetzung)

- Orange Wonder*, tief kupferorange. 1 St. 1.50 M.
- Orion*, prachtvoll warm gelb, sehr schön. 1 St. 2.— M.
- Saturn*, leuchtend orange bis bronzefarben. 1 St. 2.— M.

Chrysoboltonia pulcherrima, interessante Hybride zwischen *Chr. Zawadskii* und *Boltonia latissuama* mit straffen Büschen, im Herbst von mittelgroßen, rosafarbenen Margarethenblumen überdeckt; 80—100 cm, Sept. 1 St. 0.70 M.

Cimicifuga — Silberkerze

Schöne, ornamentale Schmuckstaude für frischen Boden.

- *acerina*, weißblühend; 60 cm, Aug.-Okt. 1 St. 0.60 M.
- *cordifolia (daburica)*, Blütenähren cremeweiß, kerzenartig schlank, 100 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.70 M.
- *simplex Armluchter*, schneeweiß, Neuheit, 120—150 cm, Aug.-Sept. 1 St. 1.— M.

Coreopsis — Wanzenblume, Mädchenauge

- *grandiflora*, goldgelb, 70 cm, Juni-August; 1 St. 0.40 M.

Coreopsis grandiflora Badengold. Neuheit! Juni-Oktober blühend, leuchtend goldgelb, 50—60 cm. 1 St. 3.— M.

- *fl. pl.*, goldgelb gefüllt, 70 cm. 1 St. 0.50 M.

- *lanceolata Golden Queen*, goldgelb, 50 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.40 M.

- *verticillata*, gelb, 60 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.40 M.

Delphinium hybridum — Edelrittersporn

Amethyst, lavendellblau in rosa übergehend, 120 cm. 1 St. 2.— M.

Andenken an A. Koenemann, kobaltblau mit weißer Mitte, 150 cm. 1 St. 0.80 M.

Anne Baker, großblumig, einfach hellblau, in langen Kerzen blühend. 1 St. 2.— M.

Arnold Böcklin, rein enzanblau, 130 cm. 1 St. 0.50 M.

Berghimmel, himmelblau mit weißem Auge, meltaufrei, 150 cm. 1 St. 1.20 M.

Blauglut, meltaufrei, rein enzanblau. 1 St. 3.— M.

Blautanne, tief blau, meltaufrei. 1 St. 6.— M.

Blickfang, hellblau mit rosa, halbgefüllt, meltaufrei. 1 St. 4.— M.

Blue Gown, ultramarinblau, großblumig, halbgefüllt. 1 St. 2.50 M.

Blue Beauty, pyramidenförmig, hellblau mit schwarzem Auge. 1 St. 5.— M.

120 cm.

Blue Prince, azurblau, violetttschattiert, weiß-lila gestreiftes Auge, 120 cm. 1 St. 6.— M.

120 cm.

Delphinium Ruffii Rosa Überraschung**(Pink Sensation)**

Der erste reinrosafarbene Rittersporn, einer Kreuzung von *D. nudicaule* und einer *D. elatum* Hybride entstammend. Die Neuheit ist starkwüchsig, wird etwa 150 cm hoch und hat frisch hellgrünes, völlig meltaunempfindliches Laub; die Blumen sind reinrosa. „Rosa Überraschung“ fängt schon im Juni an zu blühen. 1 St. 3.—, 10 St. 27.— M.






Dicentra (Dielytra) spectabilis, Fliegendes Herz

Delphinium hybridum (Fortsetzung)

- Dein blaues Wunder**, hellazurblaue Rispen. 1 St. 4.— M.
Duchess of Portland, halbgefüllt, tief ultramarinblau mit kleiner, weißer Mücke. 1 St. 3.50 M.
Eisberg, reinweiß, 120 cm. 1 St. 1.— M.
Enzianturm, tief enzianblau mit weißem Auge, meltaufr, 150 cm. 1 St. 3.— M.
Ernst von Borsig, auffallend später Rittersporn, samtig enzianblau, 130 cm. 1 St. 4.— M.
Ferienknabe, schöne Opaltöne, 150 cm, meltaufr. 1 St. 4.— M.
Fliederspeer, hellblau mit lilarosa und blendendweißer Mitte, 150 cm. 1 St. 2.— M.
Fön, dunkelblau mit violetten u. rötlichen Tönen. 1 St. 3.— M.
Gletscherwasser, hell eisblau, meltaufr, 150 cm. 1 St. 3.— M.
Golden Gown, rahmgelb; 120 cm. 1 St. 5.— M.
Größenwahn, hellblau, riesenrispig. 1 St. 3.— M.
Gute Nacht, nachtblau. 1 St. 4.— M.
J. Vandermeulen, Neuheit mit losen Rispen, deren mittelgr. weißgeäugte Blumen tief purpurbraun gefärbt sind. 1 St. 5.— M.
Kirchenfenster, tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge, meltaufr, 170 cm. 1 St. 3.— M.
Kreuzritter, tiefdunkelblau mit großem, weiß-blau gebändertem Stern, meltaufr, 130 cm. 1 St. 5.— M.
Lady Bertha, lavendelblau auf tiefblauem Grund. 1 St. 2.— M.
Lady Eleanor, himmelblau, zart malvenrosa getönt, gefüllt, lang-rispig, schön und wertvoll; 150 cm. 1 St. 2.— M.
Lady Emsley Carr, herrliche Neuheit mit großen, halbgefüllten, zart himmelblauen Blumen. 1 St. 6.— M.
Lady May, rein malvenrosa, langrispig. 1 St. 5.— M.
Lautsprecher, mittelblau, großblumig, von außerordentlicher Fernwirkung; meltaufr. 1 St. 3.— M.
Leuchtturm, grünblau mit grünem Auge, 150 cm. 1 St. 2.— M.
Mevrouw Visser-Hooft, gefüllt, herrlich hellblau mit weiß, lang-rispig, sehr frühblühend. 1 St. 1.50 M.
Millicent Blackmore, zartblau mit malvenrosa und schwarzem Auge, 150 cm. 1 St. 3.— M.
Minister Deckers, schön rötlichviolett mit tiefkobaltblauen Außenblättern und großem, weißem Auge; 180 cm, reich verzweigt, hervorragend. 1 St. 3.— M.
Mrs. Newton Lees, hell malvenfarbig mit hellblau, großblumig, halbgefüllt. 1 St. 1.50 M.
Mrs. Olga Abel, herrlich leuchtend lilarosa mit hellhimmelblauen Spitzen und schwarzweißem Auge, außerordentlich großblumig; die Pflanze wird etwa 150 cm hoch, verzweigt sich gut und blüht sehr reich. 1 St. 5.— M.
Mrs. Paul Nelke, korblumenblau, halbgefüllt. 1 St. 3.— M.
Morgenstrahl, warm hellblau mit schönstem rosa und weißem Auge, 150 cm. 1 St. 2.— M.
Nachtauge, kaltblau mit schwarzer Mücke, meltaufr, 100 cm. 1 St. 4.— M.
Nachthorn, tief pflaumenblau, halbgefüllt, meltaufr; 180 cm. 1 St. 3.— M.
Nostradamus, dunkelamethystblau mit enzianblauen Rändern, halbgefüllt. 1 St. 4.— M.
Opalsäule, meterhoher Rittersporn mit großen, silberblauen, rosa ausgelegten, gefüllten Tellerblumen. 1 St. 4.— M.
Perlmutterbraun, klar hellblau mit frischem perlmuttrosa und grünschwarzem Auge, stark wachsend. 1 St. 5.— M.
Purpurritter, dunkelblau mit violettrosa und blendend weißer Mitte, gefüllt, 150 cm. 1 St. 2.— M.
Rosemarie, halbgefüllt, purpur im Innern, äußere Blätter tiefblau. 1 St. 4.— M.
Rosenquarz, hellblaue, einfachblühende, hochwachsende, meltaufr-eie Sorte mit weißem Auge und starkem perlmuttrot, Schein. 1 St. 6.— M.
Sonntagskind, opalfarbig, 120 cm. 1 St. 4.— M.
Souvenir de Jean Bourgerette, samtig rötlichblau mit dunkelblauer Mitte und weißem Auge. 1 St. 1.50 M.
Stichflamme, leuchtend azurblau. 1 St. 4.— M.
Tempelgong, frühblühender, mannshoher Rittersporn, gefüllt, nachtblau mit purpurrot. 1 St. 4.— M.
Traumulus, 150 cm, dunkel azurblau. 1 St. 6.— M.
Tropennacht, nachtblau mit roten Flammen und weißen Lichtern, meltaufr, windfest. 1 St. 3.— M.
Ulenflucht, klares Enzianblau. 1 St. 4.— M.
Violett Robinson, prachtvoll violettblau mit kleinem weißem Auge, riesenblumig 150 cm. 1 St. 5.— M.
Delphinium Hybriden, in neuesten Schattierungen. 1 St. 1.50 M.



Erigeron speciosus semiplenus

Dicentra (Dielytra) spectabilis — Fliegendes Herz

Allgemein bekannte und beliebte Stauden für frischen Boden; Dicentra zieht nach der Blüte ein. 70 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.60 M.

Doronicum — Gernswurz

- **cordifolium (columnae)**, goldgelb, margeritenähnlich, 50 cm; April—Mai. 1 St. 0.40 M.
- **hybridum Mad. Mason**, leuchtend goldgelb, lange, kräftige Stiele. 1 St. 0.50 M.
- **plantagineum var. excelsum**, goldgelb, großblumig, 80 cm, April—Mai. 1 St. 0.40 M.

Echinops ritro — Kugeldistel, leuchtend hellblau, 120 cm, Juli—August. 1 St. 0.50 M.

Eremurus — Lilienfächer

Mächtige asiatische Gruppen- und Solitärstauden mit malerischen, hohen Blütenschäften; verlangt Winterschutz.

- **Bungel**, zitronengelb, 150 cm, Juni—Juli. 1 St. 3.— M.
- **himalaicus**, weiß, 150 cm, Mai—Juni. 1 St. 3.50 M.
- **robustus**, 200 cm hoch, rosa, Juni. 1 St. 4.— M.
- **Shelfordii**, kupferfarbig bis bräunlich, 120 cm. 1 St. 4.— M.

Erigeron — Frühluster

- **aurantiacus**, aprikosenfarbig, 40 cm. 1 St. 0.70 M.
- **hybridus Hundsstern**; spät, dunkel und niedrig; 30 cm. 1 St. 0.80 M.
- **hybridus Lasur**, lasurblau, früh; 60 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M.
- **hybridus Mrs. E. H. Beale**, lichtlilafarben, feinstrahlig, 5 cm breit; 40 cm. 1 St. 0.80 M.
- **hybridus Quakeress**, zart rosafarbig, großblumig, 60 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- **hybridus Sommerneuschnee**, lichtweiß, 60 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.60 M.
- **mesagrande speciosus**, tiefblauviolett, sehr reichblühend, 30 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- **speciosus grandiflorus Ronsdorf**, dunkellila, halbgefüllt, 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M.
- **speciosus semiplenus**, lavendelblau, im Aufblühen dichtgefüllt, später halbgefüllt, 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M.
- **speciosus Wuppertal**, halbgefüllt, lila, 60 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.70 M.

Eryngium — Mannstreu

- **alpinum**, stahlblau, 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M.
- **Bourgatii**, Blüten blau, Blätter weißgeadert, 60 cm, Juli. 1 St. 0.60 M.
- **hybridum Violetta**, rötlichviolett, 70 cm, Juli. 1 St. 0.70 M.
- **oliverianum**, echte Blaudistel, 70 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M.
- **planum**, kleinblumig, blau, reichblühend, 120 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.

Filipendula — Spierstaude

- **hexapetala fl. pl.**, blendendweiße Blütensträuße, 40—50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M.
- **rubra var. venusta magnifica**, dunkelrosenrot, 150 cm, Juli-Aug.; sehr schön und wertvoll. 1 St. 0.60 M.
- **ulmaria fl. pl.** — Mädesüß, blendendweiß, 80 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M.

Gaillardia — Kofardenblume

- **aristata Bremen**, dunkelkupferscharlachrot mit gelben Spitzen, 70 cm, Mai-Okt. 1 St. 0.50 M.
- **aristata Kobold**, niedrig, buschig; die Blumen sind goldgelb und rot; 30 cm. 1 St. 0.60 M.

Besuchen Sie meine Gärtnerei, Schleifheimer Str. 193 (Straßenbahn Haltestelle: Schleifheimer — Karl Theodor Straße). Eintritt frei, kein Kaufzwang. Hauptblütezeit von Mai bis Oktober.



Gaillardia (Fortsetzung)

- *aristata regalis*, goldgelb und blutrot, bisweilen halbgefüllt, 90 cm, Mai-Okt. 1 St. 0.50 M.
- *aristata Sonne*, einfarbig goldgelb, 80 cm. 1 St. 0.80 M.
- *aristata Tangerine*, orangefarbig, 80 cm. 1 St. 1.— M.
- *aristata Standhalter*, goldgelb und dunkelrot, sehr schön, 80 cm, Mai-Okt. 1 St. 0.80 M.

Geranium — Storchenschnabel

- *grandiflorum*, tiefblauviolett, sehr großblumig und reichblühend, 40 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
- *ibericum* var. *platypetalum*, leuchtend blauviolett, 60 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M.
- *hybridum Endressii*, niedrig, rosa, 25 cm. 1 St. 0.50 M.
- *sanguineum*, blutrot, 40 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.50 M.
- *sanguineum* var. *album*, weiß, 40 cm. 1 St. 0.50 M.

Geum — Aellenwurz

- *Borisii*, orangefarbig, 40 cm, Mai-Sept. 1 St. 0.60 M.
- *bulgaricum*, dunkelgoldgelb, 50 cm, April-Sept. 1 St. 0.60 M.
- *coccineum* Mrs. *Bradshaw*, scharlachrot, reichblühend, 40 cm, Mai-Aug. 1 St. 0.40 M.
- *hybridum Fire Opal*, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, 50 cm, Juli. 1 St. 0.80 M.
- *hybridum Dolly North*, leuchtend orange mit karminrotem Schein, 50 cm, Juli. 1 St. 0.50 M.
- *hybridum Red Wings*, scharlach, halbgefüllt. 1 St. 1.50 M.
- *montanum Heldreichii*, mennigororange, 50 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.
- *Orangeman*, orange, einfach, 40 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.50 M.
- *Prinzess Juliana*, rein orange, großblumig, 40 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.70 M.

Gypsophila — Schleierkraut

- *paniculata*, weiß, 70 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.
- *paniculata Ehrlei* (*Bristol Fairy*), starkwachsend, großblumig, dichtgefüllt, schneeweiß, 80 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.80 M.

Gypsophila paniculata rosea fl. pl. Flamingo.

Herrliches, neues Schleierkraut mit gut gefüllten, leuchtend rosafarbenen Blüten, sonst in Wuchs und Aussehen der bekannten *G. paniculata Ehrlei* (*Bristol Fairy*) ähnlich.

1 Stück 2.60, 10 Stück 23.40 M.

Helium — Sonnenbrat

- *autumnale superbum rubrum*, dunkelbraunrot, 180 cm. 1 St. 0.50 M.
- *autumnale* var. *pumilum Crimson Beauty*, rotbraun-golden, 50 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.60 M.
- *autumnale* var. *pumilum magnificum*, reingelb, 80 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.40 M.
- *bigelovii superbum*, goldgelb mit schwarzer Mitte, 50 cm. 1 St. 0.70 M.
- *Hoopesii*, dunkelgelb, strahlenförmig, 60 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
- *hybridum Baronin Linden*, dunkelbraun mit bronze, großblumig, 130 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.60 M.
- *hybridum Braungold*, mittelgroße Blumen, deren schwarzbraune Knöpfe von einer leuchtend braunen Innenzonen umgeben sind, die in einen goldgelb. Rand ausläuft, 120 cm. 1 St. 1.— M.
- *hybridum Chipperfield Orange*, bernsteinorange, 120 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.70 M.
- *hybridum coccineum bruneum*, dunkelscharlach, braun schattiert, 120 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.
- *hybridum gaillardiaeflorum*, leuchtend rotbraun mit gelbem Rand, 150 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.
- *hybridum Moerhous Beauty*, Verbesserung der Sorte *Crimson Beauty*, leuchtend rot, 60 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.70 M.
- *hybridum Peregrina*, dunkelkastanienbraun mit gelbem Rand, 120 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.80 M.
- *hybridum Riverton Beauty*, zitronengelb mit dunklem Herzen, 150 cm. 1 St. 0.50 M.
- *hybridum Riverton Gem*, prachtvoll goldlackrot, 150 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.
- *hybridum Windley*, braungelb, 60 cm, Juli. 1 St. 0.60 M.
- *nudiflorum Goldene Jugend*, rein goldgelb, strahlenblütig, 100 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.60 M.
- *nudiflorum Julisonne*, dunkelgelb, am Rande leicht braun schattiert, 100 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Helianthus — Sonnenblume

- *giganteus*, schwefelgelb, 200 cm, Sept. 1 St. 0.50 M.
- *multiflorus Meteor*, schöne halbgefüllte goldgelbe Blüten, 120 cm. 1 St. 0.60 M.
- *parviflorus* (*microcephalus*), schwefelgelb, kleinblumig, reichblühend; 180 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.40 M.
- *salicifolius*, schöne, eigenartig anmutende Solitärpflanze mit weidenartig hängenden, schmalen Blättern und kleinen, gelben Blüten; 200 cm, Okt. 1 St. 0.60 M.
- *sparsifolius*, 2 m hohe, prachtvoll Sonnenblume mit großen, edelgeformten, goldgelben Blüten; Aug.-Okt. 1 St. 0.70 M.
- *tomentosus*, Blumen prachtvoll goldgelb, Belaubung fast silbergrau, 180 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.

Helioopsis — Sonnenauge

- *Helioopsis patula*, orangegelb halbgefüllt, 90 cm. 1 St. 1.50 M.
- *scabra* var. *imbricata*, goldgelb, halbgefüllt, 80 cm, Juni bis September 1 St. 0.30 M.



Gaillardia aristata (grandiflora) Kobold

Hebeborus — Christrose

- *hybridus*, weiß und rötlich über derber, dunkelgrüner Belaubung blühend; 40 cm, März–April. 1 St. 0.80 bis 1.50 M.
- *niger* — *Echte Christrose*, blendendweiß, 30 cm, Februar bis März. 1 St. 1.— bis 2.— M.

Hemerocallis — Taglilie

- *aurantiaca major*, tief orange, 60 cm, Juli. 1 St. 0.60 M.
- *citrina*, zitronengelb, tuberosenartig duftend, 150 cm, Juli bis August. 1 St. 0.80 M.
- *fulva* var. *Kwanso*, orangegelb, 70 cm, stark wachsend. Juli bis August. 1 St. 0.50 M.
- *fulva* var. *Kwanso fl. pl.*, leuchtend terrakotta, halbgefüllt, 100 cm, Juli–August. 1 St. 0.60 M.
- *hybrida Apricot*, orange, 60 cm, Juni–Juli. 1 St. 0.50 M.
- *hybrida Aureole*, orangegelb, 80 cm, Juli. 1 St. 0.60 M.
- *hybrida Golden Dust*, dunkelgelb, sehr reichblühend, 50 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.
- *hybrida Hyperion*, orange bis reingelb, sehr große Blumen, 80 cm. 1 St. 2.— M.
- *hybrida Margaret Perry*, scharlachorange mit rotem Mittelnerv auf jedem Blumenblatt; 50 cm, Mai-Juli. 1 St. 1.20 M.
- *hybrida Nilbio*, herrlich rotorange, flach trichterförmig, 100 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.60 M.
- *hybrida Queen of the May*, dunkelgoldgelb, großblumig, 80 cm, Juni. 1 St. 0.60 M.
- *luteola major*, zitronengelb, 70 cm, Juli. 1 St. 0.60 M.
- *ochroleuca*, hellprimelgelb, 80 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- *Thunbergii*, hellgelb, 75 cm, Aug. 1 St. 0.50 M.

Heuchera — Granatrispe


- *brizoides gracillima*, zartrosa bis rosakarmin, feinverzweigt, 50 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
- *sanguinea hybrida Frühlicht*, zartrosa, 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M.
- *sanguinea hybrida Titania*, rosenrot, starkwüchsig, 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M.
- *sanguineum splendens*, leuchtend rote Blüten auf straffen Stielen, 30 cm. 1 St. 0.50 M.
- *tiarelloides*, hellrosa, 40 cm, Mai-Juni; reizender Bastard zwischen *Heuchera* und *Tiarella*. 1 St. 0.50 M.

Hosta — Herzkilie, Funkie

Schöne Blattpflanze für nicht zu sonnige bis schattige Lage. Als Einfassungs-, Ufer- und Gruppenstaude unentbehrlich.

- *coerulea (ovata)*, Blätter dunkelgrün, groß, Blüten weißlichlila. 1 St. 0.50 M.
- *coerulea albo-marginata (ovata albo-marginata)*, grün mit weißem Rande, 50 cm, Juli. 1 St. 0.60 M.
- *Fortunei glauca*, stahlblau, breitblättrig, robust; 50 cm, Juli. 1 St. 0.60 M.
- *japonica aureo-variegata*, gelbbunt belaubt, zu Wegeinfassungen geeignet; 40 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- *japonica* var. *lancifolia*, schmalblättrig, blaublühend, 25 cm. 1 St. 0.50 M.
- *plantaginea* var. *grandiflora (subcordata grandiflora)*, herzförmig hellgrün belaubt, Blumen milchweiß, wohlriechend; 50 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.70 M.
- *japonica* var. *undulata argenteo-vittata*, weiß gestreift, die hübscheste bunte, 30 cm. 1 St. 0.70 M.
- *Incarvillea Delavayi* — *Freilandgloxinie*, rosarot, 70 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.50 M.
- *hybrida Bees Pink*, zartrosa, trompetenförmig, langstielig; 40 cm, Mai-Juli. 1 St. 1.— M.





Iris germanica Rheinnixe

Iris — Schwertlilie

- Iris germanica** — Deutsche Schwertlilie, Mai-Juni.
Aegir, Dom reinweiß, Hängebl. karminrot, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
Alfhem, Dom hartlavendelblau, gelblich gedeckt, Hängeblätter violettblau, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
Ambassadeur, zartviolett und bronze, Hängeblätter sammetviolettrot. 1 St. 0.50 M.
Anne Marie Cajoux, heliotropfarbig, sehr große Blumen, 100 cm. 1 St. 5.— M.
Asa, cremegelt, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
Balder, Dom gelbolivenfarben, Hängeblätter dunkel pflaumenblau mit olivenfarbenen Rändern, 100 cm. 1 St. 0.50 M.
Bronzeschild, Dom bräunlichgelb; samtbraun, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
Carfax, aurikelpurpur, samtig. 1 St. 3.— M.
Castor, einfarbig mittelblau, kräftig wachsend. 1 St. 0.40 M.
Député Nombrot, Dom kupferfarbig, Hängeblätter weinfarbig karmesin mit blauer Aderung, 50 cm. 1 St. 3.— M.
Eckesachs, zartlavendelblau mit hell purpurvioletten Hängeblättern, 70 cm. 1 St. 0.40 M.
Empress of India, prachtvoll violettblau, 70 cm. 1 St. 0.40 M.
Flammenschwert, Dom hellgelb, Hängeblätter braunsamtig, 60 cm. 1 St. 0.70 M.
Folkwang, Dom lilarosa, Hängeblätter weinrot mit braungelber Aderung, 90 cm. 1 St. 0.60 M.
Forsete, dunkellavendelblau, 120 cm. 1 St. 0.50 M.
Fürstin Lonyay, Dom violettlila, Hängeblätter weinrot, im Grunde weiß genetzt; 100 cm. 1 St. 0.50 M.
Gandvik, veilchenblau mit lavendelblau, 60 cm. 1 St. 0.80 M.
Georgia, einfarbig rosa, 80 cm. 1 St. 2.30 M.
Golden Hind, blütengelb mit orange, 75 cm. 1 St. 8.— M.
Goldvlies, goldgelb mit rotbraun, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
Grace Sturtevant, purpur mit karmesin, 100 cm. 1 St. 1.20 M.
Havamal, Dom cremefarben mit lichtlila Anflug, Hängeblätter violettblau mit cremefarbenem Rand, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
Her Majesty, rosalia, 60 cm. 1 St. 0.50 M.
Iduna, Dom zartgelb, Hängeblätter, veilchenblau, hellgelb gerandet, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
Rheintochter, Hängeblätter samtigviolett m. breitem lichtlila Rand, Dornblätter weiß mit lichtlila Rand, 80 cm. 1 St. 1.50 M.
Lenzschnee, weiß, hellila geadert, 70 cm. 1 St. 0.80 M.
Leut, A. Williamson, Dom lobelienblau Hängeblätter samtig purpur, 70 cm. 1 St. 0.80 M.
Lohengrin, kräftiger Wuchs und auffallend große Blüten, cattlyen-rosa, 100 cm. 1 St. 0.40 M.
Lord Lambourne, Dom rosig bronzefarben, Hängeblätter karminrot. 1 St. 2.— M.
Loreley, ultramarinblau mit cremefarbener Aderung und lichtgelben Rändern, 60 cm. 1 St. 0.40 M.
Mad. Henri Cayeux, Dom bronzeviolett, Hängeblätter samtig dunkelkarmin 1 St. 2.— M.
Maori King, Dom dunkelgoldgelb, Hängeblätter dunkelschwarzbraun mit gelbem Rande, 50 cm. 1 St. 0.50 M.
Mrs. H. Darwin, weiß mit zartlila geadert, 60 cm. 1 St. 0.40 M.
Mrs. Neubronner, rein dunkelgelb, 60 cm. 1 St. 0.50 M.
Nadia, hellrosa-amarant, 100 cm. 1 St. 1.— M.
Nibelungen, Dom olivenfarben, Hängeblätter tief purpurviolett mit rahmfarbenem Rande, 60 cm. 1 St. 0.50 M.
Odenvogel, Dom zitronengelb, Hängeblätter purpurviolett mit gelbem Rande, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
Pluie d'or, dunkelgoldgelb. 1 St. 2.50 M.
Princess Victoria Louise, Dom lichtschwefelgelb, Hängeblätter pflaumenfarbig mit cremegelbem Rand, 80 cm. 1 St. 0.40 M.
Purple King, einfarbig dunkelblau, 60 cm. 1 St. 0.50 M.
Rheinfels, weiß mit porzellanblau, 70 cm. 1 St. 1.— M.
Rheingäuperle, zartrosa, 90 cm. 1 St. 0.50 M.
Rheinnixe, reinweiß mit veilchenblau, 100 cm. 1 St. 0.50 M.
Rheintraube, Dom lavendelblau, 90 cm. 1 St. 0.60 M.
Romance, karminrot, zweifarbig, 80 cm. 1 St. 2.50 M.

Iris germanica (Fortsetzung)

- Runstein**, Dom olivlila, Hängeblätter tief samtviolett mit scharfer, weißer Aderung, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
Salonique, Dom gelb, Hängeblätter purpurrot. 1 St. 0.80 M.
Sir Michael, Dom klar lavendelblau, Hängeblätter tiefpurpur, rotbraun schattiert, 120 cm. 1 St. 1.50 M.
Souvenir de Mad. Gaudichau, purpur, 70 cm. 1 St. 1.— M.
Susan Bliss, großblumig hellrosa. 1 St. 1.50 M.
Thorsten, Dom lavendelblau, 60 cm. 1 St. 1.50 M.
Thrudwang, kräftig gelb mit pflaumenfarb. Hängeblättern, 70 cm. 1 St. 0.60 M.

White Knight, weiß mit lila Aderung i. Schlund, 70 cm. 1 St. 0.60 M.

Iris interregna

- Eine Kreuzung der *Iris pumila* mit *Iris germanica*, Mai, 40/50 cm.
 — **Frithjof**, hellavendelblau mit samtig veilchenblauen Hängeblättern. 1 St. 0.40 M.
 — **Walhalla**, Dom lila-lavendelblau, Hängeblätter samtig weinrot. 1 St. 0.40 M.

Verschiedene Iris-Arten

- Iris forrestii**, lehaft gelb mit schöner Schlundzeichnung, 50 cm, Mai-Juni, verlangt feuchten Boden. 1 St. 0.60 M.
 — **laevigata**, der *Iris Kaempferi* ähnlich, aber wesentlich härter als diese; tiefblau, 50 cm. 1 St. 0.70 M.
 — **laevigata Rose Queen**, rosa, 50 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.70 M.
 — **ochroleuca gigantea**, reinweiß, großblumig, 100 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.
 — **orientalis Schneekönigin**, weiß, 60 cm, Juni. 1 St. 0.50 M.
 — **pseudacorus**, gelblüh. Wasserschwertlilie, 80 cm. 1 St. 0.40 M.
 — **sibirica Perry's blue**, lichtblau, großblumig, 80 cm, Juni. 1 St. 0.50 M.
 — **sibirica Strandperle**, ähnl. d. vorig., 60 cm, Juni. 1 St. 0.50 M.
 — **sibirica superba**, dunkelblau, großblumig, 80 cm. 1 St. 0.50 M.

Rhizophora (Tritoma) — Fackellilie

- **elegans**, K. W. Kerr, orangero, 80 cm. 1 St. 2.— M.
 — **elegans Morgenröte**, weiß mit orangerosa. 1 St. 1.— M.
 — **elegans multicolor**, verschiedene Tönungen, remontierend, 60 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **gracilis Goldelse**, grasartig belaubte Tritoma mit graziosen, zitronengelben Blütenkolben; 50 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.70 M.
 — **hybr. Ätna**, glühendrote Rippen, 80 cm. 1 St. 1.— M.
 — **hybr. Bernocks Hybriden**, schöne rote Farbe mit festen Stielen, spät blühend, Neuheit ersten Ranges, 60—80 cm. 1 St. 2.— M.
 — **Burgemeester Dr. de Vlucht**, dunkelgelb, 80 cm. 1 St. 1.50 M.
 — **Canary**, kanariengelb, 70 cm. 1 St. 1.— M.
 — **hybrida Express**, hell orangero, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Golden Age**, orange, große Kolben, 80 cm. 1 St. 1.50 M.
 — **hybr. Luna**, primelgelb, 50—70 cm, Juli-Sept. 1 St. 1.— M.
 — **Prof. M. S. Sirks**, gelb mit rosa, 90 cm. 1 St. 1.20 M.
 — **Red Spiral**, korallenrot mit orange, 80 cm. 1 St. 1.20 M.
 — **hybrida Royal Standard**, gelb mit rot. 1 St. 1.— M.
 — **Salmon Beauty**, salmrosa mittelgroß, 80 cm. 1 St. 2.— M.
 — **hybr. Schneewittchen**, weiß mit rosa. 1 St. 1.— M.
 — **uvaria grandiflora**, orangescharlach, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
Liatris spicata — **Prachtscharte**, kerzenartige Blütenähren, purpurviolett, 50 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.50 M.

Lupinus polyphyllus — Lupine, Wolfsbohne

- Ausgezeichnete Gruppen- und Schnittstauden, 80 cm, Juni-Juli.
 — **Ada**, maisgelb mit tiefgelb. 1 St. 1.25 M.
 — **Chocolate Soldier**, gelb mit braunviolett. 1 St. 1.50 M.
 — **Codsall orange**, korallenorange, sehr schön. 1 St. 2.75 M.
 — **Countess of March**, porzellanweiß mit dunkellila, sehr fein, 70 cm. 1 St. 2.50 M.
 — **Elisabeth Arden**, orange, die beste dies. Farbe. 1 St. 1.50 M.
 — **Flamingo**, kastanienbraun, Flügel karmin. 1 St. 1.50 M.
 — **Goldcrest**, oben tiefgelb, unten orangegelb. 1 St. 1.50 M.
 — **Highlander**, prachtvoll einfarbig hellrosa. 1 St. 1.50 M.
 — **Mrs. Nicol Walker**, braunrot, oben gelb-rosa. 1 St. 1.50 M.
 — **Redgrove**, einfarbig tiefrosa. 1 St. 1.50 M.
 — **Riverslea**, auffallend tiefrot. 1 St. 1.50 M.
 — **Russels Hybriden** in den neuesten Farben. 1 St. 1.— M.
 — **Rubinkönig**, rein purpurrot, sehr schön. 1 St. 0.80 M.
 — **Sunset Glow**, violett purpur, im oberen Teil der Rispe zartrosa. 1 St. 2.50 M.
 — schöne Farben gemischt. 1 St. 0.40 M.
 — in allen Farben, von ausgewählten Pflanzen vermehrt. 1 St. 0.60 M.

Lychnis — Lichtnelke

- **chalcidonica**, Brennende Liebe, scharlachrot, 100 cm; Juni-Aug. 1 St. 0.40 M.
 — **viscaria splendens fl. pl.**, Pechnelke. Leuchtend karminrot 40 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.

Lythrum — Weiderich

- **salicaria roseum superbum**, leuchtend dunkelrosarot, 80 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.40 M.

Monarda — Bienenbalsam, Indianerneffel

- **didyma Cambridge Scarlet**, rot, 70 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
 — **didyma Kelmiana**, violettrot, 80 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
 — **didyma var. salmonea**, lilarosa, 70 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
 — **didyma splendens**, rot, 70 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Morina — Kardendistel

- **longifolia**, zartrosa blühende Distelart mit pyramidalen Blütenständen, 60 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.60 M.



Oenothera — Nachtkerze

- *fruticosa major*, goldgelb; 70 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.
- *glauca (glabra)*, Blüten leuchtend goldgelb, Belaubung bräunlich; 40 cm. 1 St. 0.50 M.

Papaver orientale — Türkenmohn

- *Colonel Bowles*, scharlachrot, spät. 1 St. 0.60 M.
- *Ethel Swete*, kirschrosa. 1 St. 0.80 M.
- *Feuerzeichen*, zinnoberrot, guter Bau, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
- *Goliath*, brennend scharlachrot, 100 cm. 1 St. 0.50 M.
- *King George*, scharlachrot, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
- *Mahony*, mahagonibraun, großbl., 100 cm. 1 St. 0.60 M.
- *May Queen*, dunkellachsrot, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
- *May Sadler*, lachsrosa, 60 cm. 1 St. 1.— M.
- *Mrs. Perry*, orange-aprikosenfarbig. 1 St. 0.60 M.
- *Olympia*, scharlachrot, gefüllt, 50 cm. 1 St. 1.— M.
- *Orangekönig*, leucht. orangescharl., 80 cm. 1 St. 0.50 M.
- *Perry's White*, seidenartig weiß mit dunklen Flecken im Grunde, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
- *Phänomenal*, kirschrosa, 80 cm. 1 St. 1.— M.
- *Salmon Glow*, orange, gefüllt, 80 cm. 1 St. 1.20 M.
- *Sturmfackel*, feurigrot, 60 cm. 1 St. 1.— M.
- *Württembergia*, dunkelblutrot, 90 cm. 1 St. 0.50 M.
- *Wunderkind*, karminrosa, riesenbl., 80 cm. 1 St. 0.60 M.

Pentstemon barbatus (Chelone barbata) — Bartfaden. Dankbare Rabattenstaude mit scharlachroten, gelbschlundigen Blüten im Juni-Aug., 100 cm; Winterschutz! 1 St. 0.40 M.

Paeonia albiflora var. sinensis — Pfingstrose

- Albert Crousse**, lebhaft rosa, Mitte karminrot. 1 St. 1.50 M.
- Bingen**, silbrigrosa mit fleischfarbigem Hauch. 1 St. 2.50 M.
- Duchess de Nemours**, Schale reinweiß, Füllung schwefelgelb mit grünlichem Schein. 1 St. 1.50 M.
- Festiva maxima**, reinweiß mit elfenbeinweißem Grunde, rosenförmig; eine der besten. 1 St. 1.20 M.
- Germaine Bigot**, lilarsa mit karmin. 1 St. 1.20 M.
- Gloire de Charles Combault**, rosa, schalenförmig, 1 St. 1.50 M.
- Graf Fritz Schwerin**, einfach dunkelpurpurrot. 1 St. 1.— M.
- Holbein**, hellseidenrosa, einfachblühend. 1 St. 0.80 M.
- Insignis**, leuchtend rosa, einfachblühend. 1 St. 1.50 M.
- Karl Rosenfield**, dunkelweinrot. 1 St. 1.50 M.
- Kelways Gloriosus**, dichtgefüllt, weiß, die Außenblätter hellrosa gestrichelt. 1 St. 3.— M.
- Kelway's Lovely**, hellrosarot, Blumenblätter, hellrosa getupft, in der Mitte rosa. 1 St. 2.50 M.
- Lady Alexander Duff**, leuchtend rosa, großblumig. 1 St. 1.50 M.
- La Rosière**, cremeweiß. 1 St. 1.50 M.
- Le Cygne**, rein milchweiß, frühblühend. 1 St. 7.— M.
- Lord Derby**, prachtvoll dunkelrot. 1 St. 1.50 M.
- Louis van Houtte**, samtig kirschrot. 1 St. 1.20 M.
- Mad. Bréon**, hellrosa, in weiß übergehend. 1 St. 1.— M.
- Mad. Charles Leveque**, zart fleischfarben. 1 St. 1.20 M.
- Mad. de Verneville**, weiß, karminrot gefleckt. 1 St. 1.20 M.
- Mad. de Galhau**, lilarsa, Füllung rahmgelb. 1 St. 1.50 M.
- Mainz**, elfenbeinweiß, schneeballähnliche Blüten. 1 St. 2.50 M.
- Marguerite Guérard**, hell hortensienrosa. 1 St. 1.50 M.
- Marie Crousse**, zartfleischfarbig. 1 St. 2.— M.
- Marie Lemoine**, elfenbeinweiß, nekkenförmig. 1 St. 1.50 M.
- Mr. Martin Cahuzac**, purpurrot. 1 St. 2.50 M.
- Moritz von Schwind**, rosa, einfachblühend. 1 St. 1.50 M.
- Nem plus ultra**, Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa. 1 St. 1.50 M.
- Phloxéde**, lilarsa. 1 St. 1.— M.
- Pierre Desert**, dunkelrot. 1 St. 2.— M.
- Pink Delight**, halbgefüllt, herrlich hellrosa. 1 St. 2.50 M.
- Primrose**, gelblichweiß gefüllt. 1 St. 1.50 M.
- Proffera tricolor**, reinweiß. 1 St. 1.20 M.
- Rauenthal**, zartlila, rosenförmig. 1 St. 2.— M.
- Reine des Roses**, rosenrot. 1 St. 1.50 M.
- Rubra triumphans**, leuchtend dunkelpurpurrot. 1 St. 1.20 M.
- Rüdesheim**, lichtlilarosa. 1 St. 2.— M.
- Sarah Bernhardt**, leuchtend rosa. 1 St. 1.50 M.
- Solfatare**, reinweiß mit hellschwefelgelber Füllung. 1 St. 1.50 M.
- Straßburg**, violett, rosa gestreift, locker gefüllt. 1 St. 2.50 M.
- Thorbecke**, leuchtendrot. 1 St. 1.20 M.
- Tsingtau**, schalenförmig, lebhaft weinrosa, 80 cm. 1 St. 1.75 M.
- Whitley major**, silberweiß, einfachblühend. 1 St. 1.50 M.
- Wiesbaden**, weiß mit fleischfarbigrosa, lila schattiert. 1 St. 2.50 M.

Verschiedene Pfingstrosen

- Paeonia hybrida Avantgarde**, zartrosa mit goldgelben Staubfäden, frühblühend, 80 cm. 1 St. 2.— M.
- *Mai Fleuri*, fleischfarbig. 1 St. 1.20 M.
- *mollis*, einfach, dunkelrosa, Mai. 1 St. 1.20 M.
- *officinalis fl. pl. — Bauernpfingstrose*
- *alba plena*, weiß, 60/80 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.— M.
- *rosea plena*, frischrosa, 60/80 cm, Mai. 1 St. 1.— M.
- *rubra plena*, echte Bauernpfingstrose, purpurrot, 60/80 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.— M.
- *tenuifolia fl. pl.*, purpurrot, gefüllt. 1 St. 1.50 M.

*Paeonia sinensis***Petasites — Pestwurz**

- *fragrans*, grünlichweiße, duftende Blüten. 1 St. 0.50 M.

Phlox — Flammenblume

Phlox Arendsii. Blütezeit Mai bis Oktober.

- *Amanda*, lila, 40 cm. 1 St. 0.50 M.
- *Emmy*, zartlila mit dunkellila Auge. 60 cm. 1 St. 0.50 M.
- *Grete*, zartrosa, 50 cm. 1 St. 0.50 M.
- *Hanna*, purpurrosa, 50 cm. 1 St. 0.50 M.
- *Inge*, reinrosa mit weißem Auge, 70 cm. 1 St. 0.50 M.
- *Luise*, helllila mit lilakarminrotem Auge, 60 cm. 1 St. 0.50 M.
- *Sophie*, reinweiß, großblumig, 50 cm. 1 St. 0.50 M.
- *maculata hybrida Alpha*, leuchtend rosa mit dunklem Auge, 100 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- *hybrida Rosalinde*, leuchtend karminrosa mit dunklem Auge, 80 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- *hybrida Schneelawine*, blendendweiß, 120 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.

— *paniculata (decussata)*

- Adolf Adorno**, orangerot, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
- A. E. Amos**, leuchtend scharlachrot, großblumig. 1 St. 0.60 M.
- Aida**, dunkelkarminrosa mit purpurem Auge, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
- Alfred Weiß**, hellviolett, niedrig frühblühend. 1 St. 0.70 M.
- Alphonse Diepenbroeck**, zartrosa, mit dunkl. Mitte. 1 St. 1.50 M.
- Angelus**, zartrosa, 80 cm. 1 St. 1.50 M.
- Annie Laurie**, lachsrosa, großblumig. 1 St. 0.60 M.
- Arguna**, leuchtend kirschrot, 70 cm. 1 St. 0.80 M.
- Baron van Dedem**, scharlachblutrot, 70 cm. 1 St. 0.40 M.
- Bauerastolz**, karminrosa, 80 cm. 1 St. 1.50 M.
- Biedermeyer**, weiß mit dunklem Auge, 60 cm. 1 St. 0.80 M.
- Border Gem**, dunkelviolet, 40 cm. 1 St. 0.60 M.
- Braundenburg**, tiefbrandrot, sehr widerstandsfähig. 1 St. 1.50 M.
- Camillo Schneider**, scharlachrot, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
- Caroline van den Berg**, auffallend blau, 70 cm. 1 St. 0.50 M.
- Carmen**, leuchtend karminrot, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
- Charles H. Curtis**, leuchtendrot, 90 cm. 1 St. 3.— M.
- Crépuscule**, silbrig malvenfarbig mit karminrotem Auge, 60 cm. 1 St. 0.40 M.

- Daily Sketch**, lachsrosa mit karmesinrotem Auge. 1 St. 0.80 M.
- Diana**, weiß, großblumig. 1 St. 0.60 M.
- Dorffreude**, rosenrot, tief dunkelrot geäugt. 1 St. 1.50 M.
- Dr. Vogel**, blauviolett, 70 cm. 1 St. 0.50 M.
- Ekkehardt**, karmin mit purpur, niedr. Gruppensorte. 1 St. 1.— M.
- Elfenkönig**, riesendoldig, zart elfenrosa, 80 cm. 1 St. 1.— M.
- Elisabeth Campbell**, hellrosa, 60 cm. 1 St. 0.40 M.
- Entrancing**, einfarbig mauve, großblumig. 1 St. 0.80 M.
- Erntefeuer**, brandrot, 120 cm. 1 St. 0.80 M.
- Etna**, tief korallenrot. 1 St. 0.50 M.
- Europa**, weiß mit karminrotem Auge, 80 cm. 1 St. 0.40 M.
- Eva Foerster**, lachsrosa mit weißem Spiegel, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
- Feuerberg**, in dunkelrot, 80 cm. 1 St. 2.— M.
- Feuerbrand**, scharlach, 100 cm. 1 St. 0.40 M.
- Feuerreiter**, eigenartig erdbeerrot, 100 cm. 1 St. 0.80 M.
- Fidello**, reinweiß, karminrote Mitte; 80 cm. 1 St. 0.60 M.
- Frau Alfred von Mauthner**, lachsfarbig orange mit kleinem, karminrotem Auge. 1 St. 2.50 M.
- Frau Anton Buchner**, weiß, 80 cm. 1 St. 0.40 M.
- Fred Rafferty**, scharlachorange, 60 cm. 1 St. 0.50 M.
- Friedel**, niedrig, glühend kirschrot, frühbl., 80 cm. 1 St. 0.80 M.
- Général Pétain**, tief weinrot. 1 St. 0.60 M.
- General van Heutsz**, lachsrot mit weiß. Mitte, 50 cm. 1 St. 0.40 M.
- Georg Stipp**, lachsrot mit karminrotem Auge, 70 cm. 1 St. 0.50 M.
- Gertrud**, hellrosa mit salm, niedrig. 1 St. 1.— M.
- Gleneagles Glory**, tief kirschrosa, niedrig wachsend, ausgezeichnet für Einfassungen und niedrige Rabatten. 1 St. 0.80 M.





Phlox paniculata

Phlox paniculata (Fortsetzung)

- Glutaue, lachskarmin mit dunklem Auge, 80 cm. 1 St. 1.— M.
 Graf Zeppelin, reinweiß mit karminrot. Auge, 90 cm. 1 St. 0.50 M.
 Hadupert, feurig zinnoberrot, mittelhoch, 70 cm. 1 St. 0.90 M.
 Hadwig, rein karmin, großblumig, niedrig. 1 St. 1.50 M.
 Hauptmann Köhl, dunkelkarmin-blutrot, 60 cm. 1 St. 0.50 M.
 Hindenburg, karmoisinrot, 90 cm. 1 St. 0.50 M.
 Hohes Licht, lachs mit orange und hellem Auge. 1 St. 1.— M.
 Juliglut, glühend kirschrot, 70 cm. 1 St. 1.— M.
 Junius, lachsrosa, 60 cm. 1 St. 0.70 M.
 Karl Foerster, glühend dunkelorange, 70 cm. 1 St. 0.50 M.
 Kirmesländer, schneeweiß mit rotem Auge, 60 cm. 1 St. 1.20 M.
 Le Mbadi, purpurviolett, 40 cm. 1 St. 0.40 M.
 Leo Schlageter, scharlachkarmin, 100 cm. 1 St. 0.60 M.
 Leuchtfleur, lachsrosa mit dunklem Auge, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
 Lofna, zartlilarosa, 70 cm. 1 St. 0.40 M.
 Lord Lambourne, schönster lachsrosa Phlox, 80 cm. 1 St. 1.20 M.
 Lord Raleigh, violettblau, 40 cm. 1 St. 0.40 M.
 Lukas Schwinghammer, violettkarmin, 100 cm. 1 St. 0.60 M.
 Mevr. W. van Beuningen, lachsrosa. 1 St. 0.60 M.
 Mia Ruys, weiß, 40 cm. 1 St. 0.40 M.
 Mrs. Ethel Prichard, hell malvenrosa, 80 cm. 1 St. 0.60 M.
 Montfort, tiefamarantpurpur, mittelhoch. 1 St. 1.— M.
 Morgenrood, eigenartig rot, 60 cm. 1 St. 0.50 M.
 Nelkendom, zart nelkenrosa, 50 cm. 1 St. 0.80 M.
 Nordlicht, karminrosa mit blutrotem Auge, 60 cm. 1 St. 0.50 M.
 Opal, große warmrosa Blume, mit rotem Auge, 80 cm. 1 St. 0.70 M.
 Paul Hoffmann, magenta-karminrot, 80 cm. 1 St. 0.50 M.
 P. D. Williams, zart apfelblütenrosa mit dunkelgestreifter Mitte, riesenblumig. 1 St. 0.70 M.
 Professor Went, leuchtend amarantpurpur, 50 cm. 1 St. 0.50 M.
 R. A. Goldie, leuchtend lachsorange mit kleinem, karminrotem Auge. 1 St. 1.50 M.
 Rijnstrom, dunkelrosa, 100 cm. 1 St. 0.60 M.
 Rokoko, zartrosa, nicht verblässend; 70 cm. 1 St. 0.50 M.
 Rosabella, rosa, widerstandsfähig, lang blühend. 1 St. 0.70 M.
 Rosemarie, reinrosa, großblumig, niedrig. 1 St. 1.— M.
 Rosenberg, feurig karminviolett mit blutrotem Auge, 70 cm. 1 St. 0.50 M.
 Rosakönigin, lachsrosa, 80 cm. 1 St. 1.— M.
 Rosa superba, lebhaft rosa, sehr hübsch. 1 St. 0.60 M.
 Rosenkavaller, rosenrot, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
 Saladin, scharlachorange mit rotem Auge, 100 cm. 1 St. 0.50 M.
 Salmon Glow, lebhaft rosa mit lachsfarbenem Schein, kräftig wachsend, großblumig, mittelfrüh. 1 St. 1.— M.
 Salome, lachsfarben mit karminroter Mitte, 70 cm. 1 St. 0.50 M.
 San Antonio, dunkel blutrot, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
 Septemberschnee, der späteste weiße, 90 cm. 1 St. 0.80 M.
 Sir William Lawrence, frischrot mit kleinem, weißem Auge; 70 cm. 1 St. 0.70 M.
 Smiles, lilarosa mit dunklem Auge, 100 cm. 1 St. 0.50 M.
 Sommerkleid, weiß mit dunkelrotem Auge, 70 cm. 1 St. 0.40 M.
 Spätrot, lachsrot mit karminroter Mitte, 100 cm. 1 St. 0.80 M.
 The King, magentarot. 1 St. 0.60 M.
 Thor, lachsrot mit blutrotem Auge, 70 cm. 1 St. 0.40 M.
 Turandot, leuchtend neutrot, großdoldig, reichblühend, von straffem Wuchs und großer Widerstandsfähigkeit. 1 St. 1.20 M.
 U Deutschland, orangescharlach, 70 cm. 1 St. 0.50 M.
 Wanadis, weichlila mit violetter Mitte, 100 cm. 1 St. 0.40 M.
 Wenn schon — denn schon, stechend dunkelvioletrot mit heller Mitte, 90 cm. 1 St. 0.50 M.
 Widar, violettblau mit reinweißer Mitte, 70 cm. 1 St. 0.40 M.
 Wiking, lachsrosa, 100 cm. 1 St. 0.40 M.
 W. Kesselring, violett mit weißem Auge, 40 cm. 1 St. 0.40 M.
 Württembergia, karminrosa, 60 cm. 1 St. 0.40 M.

Phlox paniculata (Fortsetzung)

10 Phloze in Sorten meiner Wahl	4.— M.
100 Phloze in Sorten meiner Wahl	32.— M.

Phlox glaberrima var. *suffruticosa*. Blüht vier Wochen vor *Ph. paniculata* auf und remontiert dankbar bis zum Eintritt stärkerer Fröste; Rispen langgestreckt, schmal.

- — Burns, rosenrot mit kirschrotem Auge. 1 St. 0.50 M.
 — — Gyp, weiß, rosa überlegt. 1 St. 0.50 M.
 — — Magnificence, dunkelpurpurrot. 1 St. 0.50 M.
 — — Miß Linquard, cremefarbig, aparte Farbe. 1 St. 0.50 M.
 — — Ringleader, zartrosa. 1 St. 0.50 M.

Physalis Franchetii — Judenkirsche. Blüte unbedeutend, dagegen schön die scharlachroten Früchte, die monatelang halten. 1 St. 0.10 M.

Physostegia — Falscher Drachekopf

- *virginiana*, zartlilarosa, einer Riesenerika ähnlich, 100 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.50 M.
 — — Vivid, weinrot, in langen, dichtbesetzten Ähren blühend; 80 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.80 M.

Podophyllum Emodi majus — Fußblatt, Blätter schildförmig, marmoriert, Blumen weiß bis zartrosa, einzelnstehend; 60 cm, April-Mai. 1 St. 0.80 M.

Polemonium — Sperrkraut

- *Richardsonii*, himmelblau, April-Mai, 30 cm. 1 St. 0.50 M.
 — *Richardsonii album*, wie voriges, nur weißblühend. 1 St. 0.50 M.

Polygonatum — Salomonssegel

- *macranthum*, grünlich weiße Blüten, Schattenpflanze. Höhe 60 cm. 1 St. 0.50 M.

Polygonum — Knöterich

- *amplexicaule purpureum*, glühendrot, 100 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.60 M.
 — *campanulatum*, blüht in nickenden oder hängenden, hellen oder dunklen, rotgefüllten Trauben; 100 cm. 1 St. 0.80 M.
 — *polystachium*, Staudenfieder, rosaweiß, duftend, 120 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
 — *sachalinense*, dekorative Solitärstaude mit weißlichen Blütenrispen, 200 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.

Potentilla hybrida — Fingerkraut

Schöne Zierstaude mit erdbeerähnlichen Blüten und wohlriechendem Laube. 40 cm, Juni-Aug.

- — Carnival, orangerot, gelb getönt. 1 St. 0.50 M.
 — — Gibsons Scarlet, scharlachrot. 1 St. 0.50 M.
 — — Hamlet, karmin und feuerrot. 1 St. 0.50 M.
 — — Star of the North, scharlachrot. 1 St. 0.50 M.
 — *nepalensis* Miß Willmott, karminrosa, 25 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.40 M.
 — — Roxane, orangelachs mit dunklem Stern, 40 cm; Juni-Sept. 1 St. 0.50 M.
 — *Thurberi*, ähnlich *P. nepalensis* Miß Willmott, jedoch dunkelblutrot blühend. 1 St. 0.50 M.

Pyrethrum roseum — bunte Staudenmargerite

Einfachblühende Sorten

- — Eileen May Robinson, reinrosa, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
 — — Glut, einfach leuchtend rot, 60 cm. 1 St. 0.80 M.
 — — Hamlet, einfach, lebhaft rosa. 1 St. 0.60 M.
 — — Harold Robinson, herrlich scharlachkarmesin, großblumig, 60 cm. 1 St. 1.— M.
 — — James Kelway, blutrot, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
 — — Kelway's Glorious, einfach, großblumig, karmin-scharlachrot, frühblühend. 1 St. 2.— M.
 — — Piccolo, karminrot, reichblühend, 40 cm. 1 St. 0.80 M.
 — — Scarlet Glow, leuchtend scharlachrot. 1 St. 1.— M.

Gefülltblühende Sorten

- — Alfred Kelway, dunkel karminrot, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
 — — Beauty of Leaken, karminrot, dichtgefüllt. 1 St. 0.80 M.
 — — Figarro, gefüllt, karminrot. 1 St. 0.70 M.
 — — Karl Voigt, weiß, frühblühend. 1 St. 0.60 M.
 — — Königin Marie, zartrosa, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
 — — Koralle, dunkelrosa, 70 cm. 1 St. 0.80 M.
 — — La Vestale, lila mit silbriger Mitte, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
 — — Lord Roseberg, gefüllt, leuchtend karminrot. 1 St. 0.70 M.
 — — Madelaine le Clerc, silbrigrosa; große, lockere, langstielige Blume; 60 cm. 1 St. 0.60 M.
 — — Montblanc, reinweiß, 70 cm. 1 St. 0.70 M.
 — — Non plus ultra, fleischfarbigrosa, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
 — — Oldenburg, frischrosa, gut gefüllt, 60 cm. 1 St. 0.60 M.
 — — Walküre, silberrosa, 70 cm. 1 St. 0.60 M.
 — — Yvonne Cayeux, reinweiß, 60 cm. 1 St. 0.80 M.

Ranunculus acris fl. pl. — Hahnenfuß, goldgelb, dichtgefüllt, 60 cm, Mai-Juli. 1 St. 0.40 M.
 — *aconitifolius*, weiß gefüllt, 40 cm. 1 St. 0.60 M.

Rheum palmatum — Zierrhabarber. Schöne Solitärstaude mit tief geschlitzten Blättern und roten, fedrigen Blütenständen, 200 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.80 M.

Rodgersia pinnata — Schaublatt. Blätter ähnlich denen der Roßkastanie, Blüten rosa bis rosaweiß in ansehnlichen Rispen; 100 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.80 M.

Rudbeckia — Sonnenhut

- *flava*, sattgelb, 60 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.40 M.
- *laciniata* fl. pl. Goldball, goldgelb, gefüllt, 200 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.
- *nitida* Herbstsonne, große, einfache, goldgelbe Blumen; 200 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
- *purpurea*, karminrot, 100 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.50 M.
- *Earliest of all*, karmesinrosa, 100 cm, Juli-Aug. 1 St. 1.— M.
- *grandiflora* Leuchstern, karminrot, 100 cm, Aug.-Sept. 1 St. 1.20 M.
- *Moerheimi*, dunkelrot, 100 cm, Aug.-Sept. 1 St. 2.— M.
- *Rubin*, dunkelblutrot, Höhe 100 cm. 1 St. 1.50 M.
- *Silberstern*, weiß, 100 cm. 1 St. 1.20 M.
- *The King*, dunkelkarminrot, großblumig, 180 cm, Aug.-Sept. 1 St. 1.— M.
- *speciosa* (Neumann), satt goldgelb mit schwarzer Scheibe, 70 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.40 M.

Salvia nemorosa superba — Salbei. Belaubung graugrün, Blütenähren leuchtend violettblau mit rötlichvioletten Kelchen und Hüllblättern, 50 cm, Juli-Sept.; eine der besten Bienenweidepflanzen. 1 St. 0.50 M.

Scabiosa — Stabiofe

- *caucasica perfecta*, hellviolett bis himmelblau, 70 cm, Juni-Okt. 1 St. 0.50 M.
- *caucasica Diamant*, dunkellila, 70 cm, Juni-Okt. 1 St. 0.80 M.
- *caucasica Miß Willmott*, weiße, aus mehreren Kränzen bestehende, große Blumen; 50 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.80 M.
- *caucasica Prachtkerl*, leuchtend blau, äußerst robust, 70 cm, Juni-Okt. 1 St. 2.— M.
- *caucasica Schöne von Eisenach*, hellblau, großblumig, 60 cm, Juni-Okt. 1 St. 1.20 M.

Senecio — Greiskraut

- *clivorum*, orangegelb, 120 cm, Aug.-Sept., wertvoll für feuchte, halbschattige Lagen. 1 St. 0.60 M.
- *clivorum Orange Queen*, orangegelb, 1 St. 0.70 M.
- *hybridum Hessel*, mit dreieckigem Laub und orangefarbenen Blumen; 180 cm, Juli-Aug. 1 St. 1.50 M.
- *Veitchianus*, Blütenrispen kerzenartig, Blüten reingelb, 150 cm. 1 St. 0.70 M.
- *Wilsonianus*, Blätter breit herzförmig, Blumen leuchtend goldgelb; 180 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.70 M.

Solidago — Goldrute

- *hybrida Frühgold*, altgold, 150 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.
- *Goldfeder*, hellgelb, 80 cm, Sept. 1 St. 0.60 M.
- *hybrida Goldschleier*, goldgelb, in straffen, pyramidenförmigen Rispen blühend; 60 cm. 1 St. 0.50 M.
- *hybrida Goldstrahl*, goldgelb, breitrispig, 80 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.
- *hybrida Mimosa*, goldgelb, reichverzweigt, 150 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
- *hybrida Perkeo*, goldgelb, mit federartigen Rispen, 40 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.50 M.
- *missouriensis* (Aster luteus). Trägt winzige, goldgelbe Sternblütchen in verschwenderischer Fülle; 60 cm, Juli-Sept., gut für Trockensträube. 1 St. 0.50 M.
- *Shortii*, mit mächtigen, breiten Blütenfahnen; 160 cm, Sept.-Okt. 1 St. 0.40 M.
- *virgaurea nana*, goldgelb, federartig, 40 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.40 M.

Stachys grandiflora superba (Betonica) — Scheinziest, purpurrosa, 40 cm, Juli 1 St. 0.50 M.


Statice — Strandschleierkraut

- *incana* (tatarica), weiß oder rosa, vorzüglich für Dauersträube; 30 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- *latifolia*, violettblau, 40 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Stokesia cyanea (laevis) — Kornblumenaster. hellblau, 40 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.60 M.

Thalictrum — Wiesenraute

- *aquilegifolium*, lilarosa oder rosa, federbuschartig blühend, 100 cm, Juni. 1 St. 0.50 M.
- *aquilegifolium* var. *atropurpureum*, Stengel violett, Laub rot überlaufen, sonst wie voriges. 1 St. 0.50 M.
- *dipterocephalum*, schön lila, 150 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.60 M.
- *Hewitts Double*, violett gefüllt, ganz winterhart, 120 cm. 1 St. 2.20 M.

*Trollius hybridus***Thalictrum (Fortsetzung)**

- *flavum*, gelbblühend, 150 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M.
- *galloides*, schmalblättrig, Blüten gelb in aufrechten, schmalen Rispen, nach Maiglöckchen duftend; 100 cm. 1 St. 0.50 M.
- *minus* var. *adiantifolium*, 40 cm, Juli. 1 St. 0.50 M.

Tradescantia — Dreimasterblume

- *virginiana atrocoerulea*, dunkelblau, 40 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- *virginiana Leonora*, warm tiefviolett, großblumig, 50 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.60 M.
- *virginiana rubra*, leuchtend karminrot, 40 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.

Tricyrtis — Krötenlilie

- *macropoda*, lilienartige Staude, mit gelbbraun gesprengelten Blütendolden, 50 cm, Juli-Aug. 1 St. 1.— M.

Trollius — Trollblume, Goldranunkel

- *Earliest of all*, hellorange-gelb, 60 cm, April-Mai. 1 St. 0.60 M.
- *Empire day*, hellorange-gelb, großblumig, früh. 1 St. 0.70 M.
- *Excelsior*, dunkelorange-rot, 50 cm. 1 St. 0.60 M.
- *Feuerball*, dunkelorange, 70 cm, April-Mai. 1 St. 0.60 M.
- *Feuertroll*, orange-rot, 50 cm, April-Mai. 1 St. 0.60 M.
- *Glory of Leiden*, orangegelb, reichblühend, 50 cm. 1 St. 1.20 M.
- *Goldquelle*, gelborange, kugelig, 50 cm, April-Mai. 1 St. 0.70 M.
- *Helios*, reingelb, kugelförmig, 50 cm, April-Mai. 1 St. 0.70 M.
- *Ledebouri Golden Queen*, dunkelorange-gelber Sommer-trollius, 60 cm, Juni-Juli. 1 St. 1.— M.
- *Leuchtkugel*, orangegelb, 40 cm, April-Mai. 1 St. 0.80 M.
- *Lichtball*, orangegelb, 60 cm, April-Mai. 1 St. 0.60 M.
- *Orankekönig*, leuchtend orangegelb, sehr großblumig, 50 cm, April-Mai. 1 St. 0.80 M.
- *Orankekugel*, glühend orangegelb, reichblumig, 50 cm, April-Mai. 1 St. 0.60 M.

Verbascum — Königskerze

- Schöne, dekorative Zierstaude für Einzel- und Gruppenpflanzung in sonniger Lage; Juli-Sept.
- *hybridum* C. L. Adams, prachtvoll tiefgelb, 1 St. 1.— M.
- *hybridum Cotswold Queen*, lachs, 100 cm. 1 St. 0.60 M.
- *hybridum Pink Domino*, rosafarbener Sport der vorigen. 1 St. 2.50 M.
- *longiflorum* var. *pannosum*, prachtvoll, mit riesigen, goldgelben Kerzen über silbergrauen Blattrosetten; 150 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Veronica Andersonii (Hendersonii) — Ehrenpreis. Beste hohe Sorte, tiefblau, langjährig, 70 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.70 M.

Wahlenbergia grandiflora (Platycodon) *Mariesii*, dunkelblaue, schöne Glockenblume, 40 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.50 M.

Yucca filamentosa — Palmenlilie. Fremdartig wirkende, wintergrüne Solitärstaude mit breitlanzettlichen Blättern und pyramidal verzweigten Blütenschäften. Einzelblumen glockenartig, milchweiß, 150 cm, Juli-Aug. 1 St. 1.50 M.

— *elegantissima*, mit elegant schmaler Belaubung, 80 cm, Juli-Sept. 1 St. 2.— M.

Stauden-Sortimente

Wer die Stauden und ihre Lebensbedingungen nicht kennt, fährt am besten, wenn er die Auswahl dem Fachmann überläßt. Er vermeidet auf diese Weise manchen Mißgriff und Fehlschlag und erspart sich viel Ärger. Meine Sortimente sind aufs sorgfältigste zusammengestellt. Sie enthalten nur bewährte, marktgängige, wirklich harte und reichblühende Sorten. Ich empfehle:

Auswahl I: Schnitt- und Gruppenstauden

100 St. 30.—, 10 St. 3.50 M.

Auswahl II: Einfassungsstauden

100 St. 20.—, 10 St. 2.50 M.

Auswahl III: Stauden für Steingärten und Trockenmauern

100 St. 30.—, 10 St. 3.50 M.

Auswahl IV: Uferstauden für Teichränder und Wasserläufe

100 St. 30.—, 10 St. 3.50 M.



Niedrigbleibende Stauden für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz



Aster alpinus

Acaena Buchananii — Stachelnüsschen, rasenbildend, blaugrün belaubt, mit zierenden Früchten im Herbst. 1 St. 0.40 M.

Acantholimon — Stachelpolster

— *glumaceum*, stachelige, dunkelgrüne Polster, ährenähnliche, karminrosa Blumen, 10 cm. 1 St. 0.70 M.

Achillea — Schafgarbe

— *ageratifolia* weiß, 15 cm, Juni. 1 St. 0.40 M.
— *aurea* gelb, Belaubung graufilzig, 15 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.
— *conjuncta*, weiße Blüten, silberweiße Belaubung. 1 St. 0.80 M.
— *Kelleri*, Belaubung silbergrau, Blüten weiß. 1 St. 0.50 M.
— *Lewisl*, Blüten zartgelb, Belaubung grau, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
— *rupestris*, weiß, Laub silbergrau, 10 cm. 1 St. 0.40 M.
— *tormentosa*, gelb, Laub graugrün, 15 cm. 1 St. 0.40 M.

Adonis — Adonisröschen

— *amurensis*, gelbe, 30 cm. 1 St. 1.50 M.
— *fl. pl.*, dichtgefüllt, spät blühend. 1 St. 1.50 M.
— *vernalis*, gelbe Blüten, 15 cm. 1 St. 0.70 M.

Aethionema hybrida Warley Rose — Steintäschel. Rosafarbene Blütenrispen, 15 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.60 M.

Ajuga — Günsel

— *metallica crispa*, grünte krauste Belaubung, 10 cm. 1 St. 0.50 M.
— *reptans foliis purpureis*. Blätter dunkelbraunrot, Blüten blau; 10 cm, Mai. 1 St. 0.40 M.

Allium — Lauch

— *cyaneum*. Blüte blau; 15 cm. Juli-August. 1 St. 0.40 M.
— *moly* (luteum), Blätter blaugrün, Blüte gelb; 30 cm. 1 St. 0.40 M.

Alyssum — Steinkraut

— *Moellendorffianum*, gelb, silbergraues Laub. 1 St. 0.40 M.
— *saxatile citrinum*, gelb, 20 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M.
— *saxatile citrinum fl. pl.*, goldgelb, gefüllt. 1 St. 0.60 M.
— *spinosum*, silbergraue Belaubung. 1 St. 1.— M.

Androsace — Mannschild

— *carnea*, Blüten fleischfarbig, 5 cm, April-Juni. 1 St. 0.50 M.
— *lactea*, Polster bildend. Blüten weiß. 1 St. 0.50 M.
— *obtusifolia*, weißblühend, selten. 1 St. 0.60 M.
— *sarmentosa Chumbyl*, lila Blüten. 1 St. 0.50 M.
— *lanuginosa*, silbergrau belaubt, 10 cm. 1 St. 0.50 M.
— *sarmentosa*, rosa, 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
— *sarmentosa Chumbyl*, lila, 5—10 cm. 1 St. 0.50 M.
— *sarmentosa Watkinsii*, rosarot. 1 St. 0.50 M.

Anemone — Buschwindröschen

— *Lesseri*, Blume samtigkarminrot, 20 cm, Mai. 1 St. 1.20 M.
— *nemorosa*, weiß, 15 cm; März-Mai. 1 St. 0.60 M.
— *pulsatilla*, Küchenschelle, violett, 15 cm. 1 St. 0.50 M.
— *pulsatilla alba*, wie vorige, jedoch weißblühend. 1 St. 0.80 M.
— *silvestris*, weiß, 25 cm, Mai. 1 St. 0.40 M.

Anthemis — Bergkamille

— *Biebersteinii*, gelb, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
— *santolinoides*. Blüten gelblichweiß. 1 St. 0.40 M.

Antennaria — Katzenpfötchen

— *dioica*, Blüte rosaweiß, Laub silbergrau. 1 St. 0.30 M.
— *tomentosa acaulis*, weiß, Laub silbergrau. 1 St. 0.30 M.

Antirrhinum glutinosum — Löwenmäulchen. Niederliegend. Blumen weißlichgelb; 30 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.60 M.

Arabis — Gänsekresse

— *albida*, Blüte weiß, Blattpolster graugrün, 15 cm. 1 St. 0.30 M.
— *albida atrosea*, rosa, 15 cm, April-Mai. 1 St. 0.80 M.
— *albida var. fl. pl.*, leukojenartig gefüllt, 15 cm. 1 St. 0.30 M.
— *albida Rosabella*, leuchtendrosa; 15 cm. 1 St. 0.40 M.
— *alpina coccinea*, leuchtendrot; 15 cm. 1 St. 1.50 M.
— *alpina rosea*, zartrosarot, 15 cm, April-Mai. 1 St. 0.30 M.
— *alpina Schneehaube*, weiß, 15 cm. März. 1 St. 0.60 M.
— *bryoides*, polsterbildend, weiß, 10 cm. 1 St. 0.50 M.
— *carduchorum*, niedrig, rasenbildend, weiß. 1 St. 0.40 M.
— *procurrens*, Polster mit weißen Blüten. 1 St. 0.30 M.
— *Wilczeki*, gute Polsterstaude, weißblühend, 15 cm. 1 St. 0.60 M.

Armeria — Graselke

— *hybrida Bees Ruby*, leuchtend rosarot, 30 cm. 1 St. 0.60 M.
— *maritima alba*, reinweiß, 15 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.30 M.
— *maritima var. Laucheaana*, rosa, 20 cm, Mai. 1 St. 0.30 M.
— *maritima Schöne von Fellbach*, rosa, 30 cm. 1 St. 0.50 M.
— *maritima Vindictive*, karminrot, 15 cm. 1 St. 0.50 M.

Arnebia — Prophetenblume

— *echioides*, gelb, 30 cm. 1 St. 1.— M.

Asarum europaeum — Haselwurz, zuverlässigster Teppichbildner, 15 cm. 100 St. 24.—, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.

Aster — Sternblume

— *alpinus*, lavendelblau, 15 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.
— *alpinus albus*, weißblühend. 1 St. 0.40 M.
— *alpinus Begeisterung*, dunkel lilarosa. 1 St. 0.60 M.
— *alpinus Dunkle Schöne*, dunkellila, 20 cm. 1 St. 0.60 M.
— *alpinus Güte*, reinrosa, 25 cm. 1 St. 1.20 M.
— *alpinus Liebe*, dunkelrosa, 20 cm. 1 St. 1.20 M.
— *alpinus Schönheit*, rosa, 20 cm. 1 St. 1.— M.
— *alpinus Stolz*, lilarosa. 1 St. 1.20 M.
— *alpinus Treue*, violettblau, 15 cm. 1 St. 0.80 M.
— *alpinus Wargrave Pink*, lilarosa. 1 St. 1.20 M.
— *alpinus Wunder*, hellviolett, 15 cm. 1 St. 1.— M.
— *Andersoni*, rasenbildend, lila Blumen. 1 St. 0.30 M.
— *dumosus*. 20 bis 30 cm hoch, in den Monaten Sept.-Okt. über und über mit schönen, mittelgroßen Blumen bedeckt.
— *dumosus Blue Bouget*, violett mit gelbem Auge. 1 St. 2.— M.
— *Blue Baby*, prächtig blau, halbgefüllt. 1 St. 2.— M.
— *dumosus Countess of Dudley*, reinrosa. 1 St. 0.80 M.
— *dumosus Diana*, sehr schön, hellrosa, 40 cm. 1 St. 1.— M.
— *dumosus Dwarf Nancy*, helllilarosa. 1 St. 0.60 M.
— *dumosus Niobe*, reinweiß mit gelber Mitte. 1 St. 0.80 M.
— *dumosus Snowsprite*, reinweiß. 1 St. 0.60 M.
— *dumosus Victor*, hell lavendelblau. 1 St. 0.60 M.

Astilbe — Zwergspire

— *sinensis pumila*, lilarosa, 30 cm; Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.

Aubrietia — Blaukissen, 8—10 cm, April-Mai.

— *deltoidea Blue King*, lavendelblau, großblumig. 1 St. 0.40 M.
— *Crimson Bedder*, karminrot, spätblühend. 1 St. 1.20 M.
— *Drayton*, leuchtend, purpur. 1 St. 1.— M.
— *deltoidea Dr. Mules*, dunkelviolet. 1 St. 0.40 M.
— *deltoidea Feuerkönig*, leuchtend karminrot. 1 St. 0.50 M.
— *deltoidea Gloriosa*, leuchtendrosa, großblumig. 1 St. 0.50 M.
— *deltoidea Glückauf*, helllila, reichblühend. 1 St. 0.50 M.
— *deltoidea Lavendel*, helllavendelblau, großblumig. 1 St. 0.40 M.
— *deltoidea Moerheimi*, leuchtend rosa, 1 St. 0.40 M.
— *deltoidea Peter Barr*, dunkelviolet, großblumig. 1 St. 0.50 M.
— *deltoidea Prichards*, herrlich dunkelviolet. 1 St. 0.40 M.
— *deltoidea Purpurteppich*, dunkelviolet. 1 St. 0.40 M.
— *deltoidea Vesuv*, eine der edelsten karminroten. 1 St. 0.60 M.
— *deltoidea Vindictive*, dunkelrot, großblumig. 1 St. 0.50 M.
— *tauricola*, dunkelblau, niedrig. 1 St. 0.40 M.

Azorella — Andenpolster

— *trifurcata*, immergrüne Polsterstaude. Blüten grünlichweiß, 10 cm. 1 St. 0.40 M.

Bellium minus — Zwergbellis, weiß, an Gänseblümchen erinnernd, 10 cm, April-Aug. 1 St. 0.40 M.

Bergenia (Megasea)

— *cordifolia*, Blüten hellrosa, Blätter herzförmig, rundlich, etwas gewellt; 40 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M.
— *crassifolia*, dunkelrot, 30 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M.
— *delavayi atropurpurea*, Blätter kerbzählig, rötlich grün, Blüten rosa, 20 cm. 1 St. 0.50 M.

Brunella grandiflora incisa rubra — Brunelle, dunkelrosa. 10—15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.

Caltha palustris fl. pl. — Sumpfdotterblume. Goldgelb, gefüllt. 30 cm. 1 St. 0.50 M.

Campanula — Glockenblume

— *caespitosa (pusilla)*, blaublühend, 10 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.
— *caespitosa alba*, wie vorige, nur weißblühend. 1 St. 0.40 M.
— *caespitosa Miß Willmott*, silbrig hellblau. 1 St. 0.50 M.
— *carpathica*, hellblau, 20 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
— *carpathica alba*, wie vorige, nur weißblühend. 1 St. 0.40 M.
— *carpathica Isabell*, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
— *carpathica maximum*, lichtblaue Schalenbl. 1 St. 0.60 M.
— *carpathica turbinata*, violettblau, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
— *collina*, dunkelviolet, 15 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.50 M.
— *garganica*, helllila Blumen, 6 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.
— *garganica erinus major*, violettblau. 1 St. 0.60 M.
— *glomerata acaulis*, dunkelviolet, 10 cm, Juli. 1 St. 0.50 M.
— *hybrida Abundance*, helllila, 25 cm. 1 St. 0.80 M.
— *Stansfieldii*, niedrige Hybride. 1 St. 0.60 M.
— *Portenschlagiana*, rötlichlila, 15 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.50 M.
— *Poscharskyana*, lila Sternblumen, 20—25 cm. 1 St. 0.60 M.
— *puloides*, blauviolett, 15 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M.
— *Raineri vera*, blaue Glocken, 10 cm. 1 St. 0.70 M.
— *Wilsonii*, dunkelviolet, 10 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.50 M.

Carlina acaulis — Eberwurz, Wetterdistel. Silberweiße, stengelige Blüten; 5/25 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Cerastium — Hornkraut

- **Biebersteinii**, starkwuchernde Staupe mit weißfilzigem Laub und kleinen, weißen Sternblütchen; 15 cm, Mai. 1 St. 0.30 M.
- **tomentosum**, silberweißblättrig, weißblühend, 15 cm, Mai. 1 St. 0.40 M.
- **Columnae**, weißer als tomentosum, nicht wuchernd, 15 cm. 1 St. 0.40 M.

Corydalis lutea — **Gelber Lerchensporn**. Für Halbschatten; 20 cm, Mai-Okt. 1 St. 0.40 M.

Cotula squalida — **Fiederpolster**, moosartige Polster mit braungrüner, feingefiederter Belaubung. 1 St. 0.30 M.

Cotyledon — Nabelkraut

- **chrysanthra**, hauswurzähnlich, graugrün, mit grünlichgelben Sternblumen; 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- **spinosa**, blaugrüne Blätter und grünlichweiße Blumen in dichter, ähriger Rispe; 30 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Crucianella stylosa — **Klebkraut**. Karminrosa, 20 cm, ein Dauerblüher für Schatten und Dunststellen. 1 St. 0.40 M.

Cyclamen europaeum — **Alpenveilchen**. Rotblühend, wohlriechend, 10 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.

Dyanthus — Nelke

- **Allwordii**, kompakt wachsend, rosa. 1 St. 0.60 M.
- **brachyanthus**, niedrig, rosablühend. 1 St. 0.80 M.
- **caesius Blaureif**, Polster tief blaugrün, Blüte rosa; 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.— M.
- **caesius carmineus**, rosa, 15 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
- **caesius compactus**, rosa, 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
- **caesius splendens**, leuchtend rosarot, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
- **deltoides Brillant**, karminrot. 1 St. 0.40 M.
- **glacialis (neglectus)**, karminrot, 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.

- **graniticus**, karminrot, 15 cm. 1 St. 0.50 M.
- **integer**, weiß, Polster blaugrün; 10 cm. 1 St. 0.50 M.
- **musalae**, kleines derbes rosa Polster. 1 St. 1.— M.
- **oxylepsis**, Polster bildend, rosa Blüten. 1 St. 0.60 M.
- **petraeus**, zartrosa, Polster blaugrün; 15 cm, 1 St. 0.50 M.
- **spiculifolius**, weiße, polsterbildend, 15 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.
- **zonatus**, weiß mit rotem Ring, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.

Dicentra (Dielytra, Dicytra) — Fliegendes Herz

- **eximia**, rosarot, 30 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.40 M.
 - **formosa**, rosa, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
- Dodecatheon meadia** — **Götterprimel**, cyclamenartige Blumen auf kräftigen Kandelaberolden, 30 cm. 1 St. 0.60 M.
- Douglasia praetiansiana**, goldgelb, 5 cm. 1 St. 0.50 M.
- **Vitaliana** — **Schlüsselspeick**, goldgelbe Blüten über dunkelgrünen Polstern; 5 cm, April-Mai. 1 St. 0.60 M.

Draba — Hungerblümchen

- **Aizoon**, polsterbildend, gelb, 10 cm, April. 1 St. 0.50 M.
- **brunefolia**, gelbblühend, 10 cm, April. 1 St. 0.40 M.
- **dedeana**, kleine Polster, Blüten weiß. 1 St. 0.40 M.
- **dicranoidis**, Blüten goldgelb, 5 cm, 1 St. 0.50 M.
- **Hagnaldii**, gelbes Hungerblümchen, 5 cm. 1 St. 0.50 M.
- **repens**, kriechende Art, gelbe Blüten, 10 cm. 1 St. 0.40 M.
- **Salomonii**, zwergige Polster, Blüten weiß, 5 cm. 1 St. 0.50 M.
- **Sündermanni**, weiß. 1 St. 0.40 M.

Dracocephalum Ruyschianum — **Drachenkopf**, blau, reichblühend, 30 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.

Dryas — Silberwurz

- **octopetala**, kriechend, halbstrauchig, mit weißen, großen Anemonenblumen; 10 cm, Mai-Sept. 1 St. 0.60 M.

Edraianthus dalmaticus — **Büschelglocke**, glockenblumenartig mit dunkelpurpurnen Blüten, 15 cm. 1 St. 0.60 M.

- **Purpurbüthen** 1 St. 0.60 M.
- **serpyllifolius**, violette Blüten. 1 St. 0.60 M.
- **tenuifolius**, blau. 1 St. 0.70 M.

Epilobium Fleischeri — **Weidenröschen**, rotenrot, alpine, Geröllpflanze, 20 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.60 M.

Epimedium — **Sockenblume**, 20/25 cm, April-Mai.

- **alpinum**, violettrot mit bronzener Belaubung. 1 St. 0.40 M.
- **macranthum**, weiß, großblumig, schön. 1 St. 0.80 M.
- **Muschlanum**, weißlichrosa, niedrig. 1 St. 0.50 M.
- **pinnatum (sulphureum)**, gelbblühend. 1 St. 0.60 M.
- **pinnatum elegans**, gelbblühend. 1 St. 0.70 M.
- **rubrum**, rot. 1 St. 0.40 M.

Erigeron — Frühlaster

- **leiomorus**, asternähnlich zartblau, 20 cm. St. 0.50 M.

Euphorbia — Wolfsmilch

- **capitulata**, kriechend, goldgelb, 5 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.60 M.
- **epithymoides (polychroma)**, Wunderhübsche Art mit leuchtend goldenen Blütenständen, 40 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
- **myrsinites** — **Felsenwolfsmilch**, kriechend, blaugrüne Belaubung und grüngelbe Blüten; 15 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.60 M.

Gentiana — Enzian

- **acaulis**, stengellos, kobaltblau, 10 cm, Mai. 1 St. 0.70 M.
- **acaulis Clusii**, acaulis-Form der Kalkalpen. 1 St. 0.70 M.
- **acaulis dinarica**, wüchsig, 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.70 M.
- **acaulis Macauleyi Wells' Variety**, himmelblau, zartgrün gestreift, 20 cm. 1 St. 1.50 M.
- **Farrerii**, sommerblühend, hellblau. 1 St. 1.50 M.
- **Freyniana**, himmelblaue Blüten, 20 cm. 1 St. 0.70 M.
- **ornata (sino-ornata)**, blaugrün gestreift. 1 St. 1.50 M.

Geum sibiricum — **Nelkenwurz**, orangefarbt, 20 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M.

Globularia cordifolia — **Kugelblümchen**.

- Lilablau, Mai-Juni, 10 cm. 1 St. 0.50 M.

*Gentiana acaulis***Gypsophyla — Schleierkraut**

- **repens var. monstrosa**, reinweiß, 10 cm. 1 St. 0.40 M.
- **repens fl. pl. Rosenschleier**, rosa, gefüllt. 1 St. 0.70 M.
- **repens Purpusii**, weiß, breitblättrig, kriechend. 1 St. 0.40 M.
- **repens var. rosea**, zartrosa, sonst wie vorige. 1 St. 0.40 M.

Haberlea Ferdinandi Coburgii. Dunkelgrüne Blattrosetten und hellila Lippenblüten; 10 cm, Juni-Juli. 1 St. 1.50 M.

Helianthemum — Sonnenröschen, 20 cm, Juni-Sept.

- **album oculatum**, weiß mit gelbem Auge. 1 St. 0.40 M.
- **Attraktion**, hellorange mit dunkler Mitte. 1 St. 0.40 M.
- **Ben Lui**, leuchtend tiefrot, eines der schönsten. 1 St. 0.40 M.
- **Ben Mare**, dunkelorange, einfach, Belaubung graugrün. 1 St. 0.80 M.
- **Ben Nevis**, strohgelb, großbl., 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.80 M.
- **Ben Venue**, rötlichorange mit dunkler Mitte. 1 St. 0.80 M.
- **Blutströpfchen**, blutrot, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
- **Bronze**, bronzefarben, einfachblühend. 1 St. 0.40 M.
- **Chamois**, lachsbeige. 1 St. 0.40 M.
- **coccineum fl. pl.**, dunkelrot, gefüllt. 1 St. 0.40 M.
- **Double Yellow**, gelb, gefüllt, sehr hübsch. 1 St. 1.— M.
- **Gelbe Perle**, goldgelb, gefüllt. 1 St. 0.40 M.
- **Golden Queen**, einfach goldgelb, großblumig. 1 St. 0.40 M.
- **oelandicum**, einfach gelb, zwergig; 5 cm. 1 St. 0.50 M.
- **Rubin**, leuchtend scharlachrot, gefüllt. 1 St. 0.40 M.
- **Sunbeam**, leuchtend gelb, einfach, großblumig. 1 St. 0.40 M.

Hepatica — Leberblümchen

- **angulosa (Anemone angulosa)**, hellblau. 1 St. 0.60 M.
- **triloba**, blaublühend, 15 cm, März-April. 1 St. 0.40 M.
- **triloba alba**, weißblühend, sonst wie voriges. 1 St. 0.70 M.
- **triloba coerules plena**, blau gefüllt. 1 St. 3.— M.
- **triloba rubra**, rotblühend. 1 St. 0.60 M.
- **triloba rubra plena**, rotblühend, stark gefüllt. 1 St. 0.80 M.

Hieracium — Habichtskraut

- **aurantiacum**, tief orangefarbt, 30 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.30 M.
- Horminum pyrenaicum** — **Drachenmaul**, mattgrüne, Blattrosetten mit lila Lippenblüten, 20 cm. 1 St. 0.40 M.

Hypericum polyphyllum — **Hartbeu**, gelb, 15 cm. 1 St. 0.50 M.

Iberis — Schleifenblume

- **sempervirens Firn**, blendendweiß, niedr. wuchs. 1 St. 0.50 M.
- **sempervirens Schneeflocke**, schneeweiß, reich und lange blühend, 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.
- **sempervirens Weißer Zwerg**, schneeweiß, 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.

Inula — **Alant**

- **ensifolia**, klargelb, 20 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.

Iris pumila — Zwergschwertlilie, 15 cm, April-Mai.

- **atropurpurea**, dunkel-violett-purpur. 1 St. 0.40 M.
- **aurea**, reingoldgelb. 1 St. 0.40 M.
- **coerulea**, himmelblau. 1 St. 0.50 M.
- **nova candida**, rahmweiß. 1 St. 0.40 M.
- **sulphurea**, schwefelgelb. 1 St. 0.40 M.
- **velutina**, dunkelsamtblau. 1 St. 0.40 M.

Iris pumila hybrida, 30 cm hoch.

- **hybrida citrea**, lichtgelb. 1 St. 0.40 M.
- **hybrida cyanea**, tiefultramarinblau. 1 St. 0.40 M.
- **hybrida Darmstadt**, lila. 1 St. 0.60 M.
- **hybrida Die Braut**, reinweiß. 1 St. 0.50 M.
- **hybrida Die Fee**, hellveilchenblau, 30 cm. 1 St. 0.40 M.
- **hybrida excelsa**, reinkockergelb. 1 St. 0.40 M.
- **hybrida florida**, zitronengelb, 30 cm. 1 St. 0.40 M.
- **hybrida formosa**, dunkelveilchenblau. 1 St. 0.50 M.
- **hybrida Schneekuppe**, reinweiß, großblm. 1 St. 0.50 M.
- **Lavandula vera** — **Lavendel**, lila, 40 cm. 1 St. 0.40 M.


Leontopodium alpinum — **Echtes Alpenedelweiß**

- Liebt kalkhaltigen, durchlässigen Boden; 15 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.





Primula denticulata



Primula auricula alpina.
Echte Alpenaurikel, „Gamsblümel“



Primula rosea grandiflora

- Linaria hepaticaeifolia**, weiß marmorierte Blätter, weiße Blüten, 5 cm. 1 St. 0.50 M.
Linaria pallida — Leinkraut. Violett, großblumig, wohlriechend; kriechend, 10 cm, Mai-Sept. 1 St. 0.40 M.
Lithospermum fruticosum — Steinsame, kriechend, dunkelblaue Blüten, 20 cm. 1 St. 0.70 M.
Lupinus repens, Polster bildend, weiße Blüten. 1 St. 0.50 M.
Lysimachia nummularia — Pfennigkraut, gelbe Sternblumen, 5 cm, Mai-Juli. 100 St. 2.40, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.
Mertensia echinoides — Lungenwurz, kobaltblau, 20 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.50 M.
Micromeria croatica — Scheinbohnenkraut, lilafarbig, 10 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
Mimulus — Gauklerblume
 — **hybridus Vesuv**, orange Blüten perennierend. 1 St. 0.80 M.
 — **luteus**, reizend, gelb, 30 cm, Juni-Sept. 1 St. 0.40 M.
Myosotis palustris — Alpenvergissmeinnicht, dunkel ultramarinblau, 10 cm, Mai. 1 St. 0.40 M.
 — **rupicola**, ultramarinblaue Blüten, 10 cm. 1 St. 0.40 M.
Oenothera — Nachtkerze
 — **missouriensis**, kriechend, schwefelgelb, 30 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **pusilla**, gelb, rosettenbildend, 20 cm, Juni-Okt. 1 St. 0.40 M.
Omphalodes verna — Frühlingsvergissmeinnicht, leuchtend hellblau, 10 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M.
Origanum officinarum compactum — Heidegünder, rosafarbig, nach Majoran duftend, 25 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.30 M.
Pachysandra terminalis, halbstrauchig, immergrüne Euphorbiacee, 25 cm. 1 St. 0.60 M.
Papaver — Mohn
 — **alpinum**, Alpenmohn, gem., 15 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.
 — **nudicaule**, Sibir. Mohn, 30 cm, April-Herbst. 1 St. 0.40 M.
Paronychia serpyllifolia — Mauermiere, bildet saftiggrüne, dauerhafte Polster; Blüte unscheinbar; 2–3 cm. 1 St. 0.40 M.
Patrinia triloba — Goldbaldrian, goldgelb, 25 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M.

Phlox — Flammenblume

- **adsurgens**, leuchtendrosa Blüten, 20 cm. 1 St. 2.— M.
 — **amoena**, leuchtend karminrot, 10 cm, Mai. 1 St. 0.40 M.
 — **divaricata (canadensis)** Kuppelstein, dunkelviolettblau, 20 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M.
 — **divaricata Laphami**, dunkelblau, 30 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **divaricata Müngsten**, blau, 30 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M.
 — **divaricata Schloß Burg**, hellblau, 30 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **divaricata Schneetippich**, weiß, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Douglasii hybrida**, rötlichlila, 5 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M.
 — **hybrida Cecil Davis**, mit rundlichen Blättchen und rosafarbig Blüten; 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.80 M.
 — **ivalis**, rasenbildend, weiß, 10 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M.
 — **ovata**, eiförmige Blätter, rosarote Blüten, 10 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **pilosa hybrida Altenberg**, malvenrosa, 25 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **pilosa hybrida Brillant**, dunkelkarmin, 30 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **stellaria**, hellstiefelblau, 20 cm, April-Mai; wachsende Teppichphlox. 1 St. 0.40 M.
 — **subulata (setacea)**, 10/15 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M.
 — **subulata Alice Wilson**, reinlila. 1 St. 0.40 M.
 — **subulata atropurpurea**, purpurrot. 1 St. 0.50 M.
 — **subulata Brightness**, leuchtend lilafarbig. 1 St. 1.— M.
 — **subulata camlaensis**, dunkelrosa, großblumig. 1 St. 0.50 M.
 — **subulata Fairy**, zartlila. 1 St. 0.40 M.
 — **subulata G. F. Wilson**, schön hellblau, reizend. 1 St. 0.60 M.
 — **subulata Leuchtstern**, leuchtend lachsfarbig. 1 St. 0.50 M.
 — **subulata Maischnee**, reinweiß, großblumig. 1 St. 0.70 M.
 — **subulata Marjorie**, lebhaft rosa, sternförmig. 1 St. 0.50 M.
 — **subulata Moerheimi**, leuchtend karminrot. 1 St. 0.60 M.
 — **subulata Morgenstern**, weiß mit roter Mitte. 1 St. 0.60 M.
 — **subulata Ronsdorfer Schöne**, lachsfarbig. 1 St. 0.70 M.
 — **subulata Rotkäppchen**, rot, 5–10 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **subulata Samson**, rosa mit karminroter Mitte. 1 St. 0.50 M.
 — **subulata Schneewittchen**, weiß, reichblühend. 1 St. 0.40 M.
 — **subulata Spritze**, karminrot mit dunklem Auge. 1 St. 0.90 M.
 — **subulata Vivid**, lachsfarbig, einer der schönsten. 1 St. 0.50 M.
 — **verna**, rosa, kriechend; 10 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
Phyteuma Scheuchzeri, Teufelskralle, blau, 10 cm. 1 St. 0.50 M.
Polygonum affine — Alpenknöterich. Rasenbildend, Blätter lanzettlich, Blütenrispen rosa; 15 cm, Aug.-Okt. 1 St. 0.40 M.

Potentilla — Fingerkraut

- **alpestris**, gelb, 20 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M.
 — **ambigua**, kriechend, Blätter grauhaarig, Blüten goldgelb, Mai-Juli. 1 St. 0.40 M.
 — **aurea chrysocraspeda**, gelb, 10 cm, Juni. 1 St. 0.40 M.
 — **nitida**, teppichbildende Art mit silberglänzendem Laub und pfirsichrosa Blüten; 10 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
 — **Tonquei**, gelb mit rötlicher Grunde, 20 cm, Juni. 1 St. 0.60 M.

Primula — Primel

a) Alpenprimeln

- **acaulis**, stengellose Gartenprimel, 15 cm, April-Mai. 1 St. 1.20 M.
 — **alba**, weiß mit gelbem Auge. 1 St. 0.40 M.
 — **alba plena**, weiß gefüllt. 1 St. 0.70 M.
 — **Arthur Dumollin**, rosamauve, gefüllt. 1 St. 1.50 M.
 — **aurea**, goldgelb. 1 St. 0.40 M.
 — **coerulea**, schön reinblau. 1 St. 0.50 M.
 — **Croussel plena**, rosafarbig, gefüllt. 1 St. 0.80 M.
 — **lilacina**, lilafarbig, 5 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **sanguinea plena**, rot gefüllt. 1 St. 0.80 M.
 — **sulphurea plena**, gelb gefüllt. 1 St. 0.80 M.
 — **hybrida**, gemischte Farben. 1 St. 0.30 M.
 — **altaica grandiflora**, hellmauvefarben, 10 cm, März-April. 1 St. 1.20 M.
 — **auricula**, Gartenaurikel. Saftiggrüne Blätter in gemischten Farben, 10/15 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M.
 — **alpina**, echte Alpenaurikel, goldgelb, 15 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **Remstalperle**, violett mit gelber Mitte. 1 St. 1.— M.
 — **Clusiana**, purpurrosa, 10 cm. 1 St. 0.60 M.
 — **florindae**, große Blattrosette, schwefelgelb, 40 cm, Juli-August. 1 St. 0.50 M.
 — **marginata**, dunkellila, 10 cm, April. 1 St. 0.80 M.
 — **rosea grandiflora**, karminrot, 15 cm, April. 1 St. 0.40 M.
 — **Micia Visser** — **de Geer**, dunkelrosa. 1 St. 1.50 M.
 — **sikkimensis**, herrlich schwefelgelb, 40 cm, Juni. 1 St. 0.60 M.

b) Etagenprimeln

- **anisodora**, weinrot mit gelbem Schlund, nach Anis duftend, 40–50 cm, Juli. 1 St. 1.20 M.
 — **Beesiana**, samtig purpurn, 25 cm, Mai. 1 St. 0.50 M.
 — **Bullesiana**, Hybride in allen Schattierungen, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
 — **Bulleyana**, orange, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
 — **burmanica**, violettrosa. 1 St. 0.60 M.
 — **hybrida Aileen Aron**, tief karmesinrot. 1 St. 0.70 M.
 — **japonica**, mit herrlichem Farbenspiel, 40 cm. 1 St. 0.50 M.
 — **Lissadell Hybrid (P. Silva Taroucana)**, rot. 1 St. 0.60 M.
 — **Moerheimi Hybriden**. Etagenprimel in allen erdenklichen Farben, 40 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.70 M.
 — **pulverulenta**, leuchtend rote Blumen auf mehlig beduerten Stielen. 1 St. 0.50 M.

c) Kissenprimeln

- **pruhoniciensis (Helenae)**. Durch Kreuzung aus P. Juliae und P. acaulis entstanden; 10 cm, März-April. 1 St. 0.50 M.
 — **Arno von Oheimb**, samtig dunkelpurpur. 1 St. 0.50 M.
 — **Blaukissen**, hell veichenblau. 1 St. 0.50 M.
 — **Bornperle**, purpurrot, großblumig. 1 St. 0.80 M.
 — **Bunty**, die blaueste von allen. 1 St. 1.— M.
 — **Edelstein**, leuchtend purpurrot. 1 St. 0.50 M.
 — **Enchantress**, rötlich violett, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.— M.
 — **Garden Delight**, lachsfarbig, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 3.— M.
 — **Gartenglück**, karminrot mit gelber Mitte. 1 St. 0.50 M.
 — **Garteninspektor O. Sander**, hellviolett. 1 St. 0.60 M.
 — **Gloria**, magenta mit rotem Auge. 1 St. 1.— M.
 — **J. R. Janes**, tief lachsfarbigrosa, hervorrag. 1 St. 1.20 M.
 — **Juwel**, leuchtend rötlich magenta. 1 St. 0.50 M.
 — **Lebensfreude**, karminrosa mit hellviolett. 1 St. 0.50 M.
 — **Magenta**, samtig dunkelkarmesinrot mit Auge. 1 St. 0.50 M.
 — **Mrs. Mac Gillvary**, lilafarbig. 1 St. 0.50 M.
 — **Oberschlesien**, großblumig, violett. 1 St. 0.60 M.
 — **Osterguß**, amarantrot. 1 St. 0.50 M.
 — **Pam**, purpurkarmesin. 1 St. 0.70 M.
 — **Purple Splendour**, purpurrot. 1 St. 0.80 M.
 — **Purpurkissen**, dunkel purpurkarmin. 1 St. 0.50 M.
 — **Samtkissen**, samtig dunkelrot. 1 St. 0.50 M.

Primeln (Fortsetzung)

- **Schlesierkind**, leuchtend violett, reich blühend. 1 St. 0.50 M.
- **Schneekissen**, reinweiß. 1 St. 0.50 M.
- **Späths Jubiläumsgruß**, rot, 10 cm. 1 St. 1.20 M.
- **Späths Olympiagruß**, zartlila, 10 cm. 1 St. 0.80 M.
- **Wanda**, fast reinblau. 1 St. 0.50 M.

Alle genannten P. Helenae-Sorten werden 10 cm hoch und blühen im März-April.

- **Juliae**, alpine Primel, violett, 10 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.40 M.
- d) Kugelprimeln
- **denticulata**, purpurviolett, 30 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M.
 - **alba**, blendendweiß, 30 cm, April-Mai. 1 St. 0.50 M.
 - **var. cashmeriana**, violett, Winterschutz! 1 St. 0.40 M.
 - **var. cashmeriana Rubin**, tief purpurroter, 30 cm, April-Mai, Winterschutz! 1 St. 0.60 M.
 - **Rose Queen**, rosablühend, 30 cm, April-Mai. 1 St. 1.20 M.
 - **Violett Queen**, dunkelviolet, sehr schön. 1 St. 1.20 M.

e) Japanische Primeln

- **cortusoides**, tiefrosa, 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
- **luteola**, gelbe Schattenprimel, 30 cm. 1 St. 0.60 M.
- **Sieboldii**, dunkelviolet, rot, rosa und weiß; 20 cm, April-Juni, Winterschutz! 1 St. 0.60 M.

f) Gartenprimeln

- **elator**, Gartenprimel, 20 cm, April-Mai.
- **aurea grandiflora**, goldgelb, wohlriechend. 1 St. 0.40 M.
- **Barrowby Gem**, niedrigwachsend, goldgelb. 1 St. 2.50 M.
- **Barr's Exhibition Red**, rot, schön u. wertvoll. 1 St. 0.80 M.
- **coerulea**, hell- bis dunkelblau, großblumig. 1 St. 0.50 M.
- **frondosa**, Mehlprimel mit rosa Blüten. 1 St. 0.60 M.
- **farinosa**, Blätter, fleischfarbene Blüten, 10 cm. 1 St. 0.50 M.
- **Giant Orange**, rein orange, lange Blütezeit. 1 St. 1.50 M.
- **gigantea alba**, reinweiß. 1 St. 0.30 M.
- **gigantea Goldelse**, dottergelb. 1 St. 0.60 M.
- **gigantea Hybriden**, in allen Schattierungen. 1 St. 0.30 M.
- **Mooreana Kugelprimel**, blauviolett. 1 St. 0.70 M.
- **elator fl. pl. Olga Menden**, karminrot, 20 cm. 1 St. 2.50 M.
- **rote Farben**. 1 St. 0.40 M.
- **saxatilis**, Blüten rosa, 10 cm. 1 St. 0.60 M.
- **uralensis**, gelb, niedrig. 1 St. 1.— M.
- **sibirica**, schmale Blüten, lila Blumen, 20 cm. 1 St. 0.60 M.

Pteroccephalus parnassi — **Alpenskabiose**; kriechend, graue Belaubung, rosafarbene Blüten; 20 cm, Juli-Sept. 1 St. 0.50 M.

Pulmonaria — **Lungenkraut**

- **angustifolia azurea**, enzanblau, 25 cm, April. 1 St. 0.40 M.
- **rubra**, leuchtend mennigrot, 30 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M.
- **saccharata Mrs. Moon**, Blätter dunkelgrün mit großen weißen Flecken, Blüten leuchtendrot, 30 cm. 1 St. 0.50 M.

Ramondia pyrenaica — **Ramondie**, Blumen violett, Blätter dunkelgrün, braunrot behaart, 10 cm, Juni. 1 St. 1.— M.

Sagina subulata (Spergula pilifera) — **Sternmoos**. Moosartig wachsende Rasenersatzpflanze, 5 cm, Juni-Juli. 100 St. 20.—, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.

Santolina — **Heiligenblume**

- **chamaecyparissus**, Belaubung silbergrau, Blüten gelb; 30 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- **pinnata**, schwefelgelb, 30 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.

Saponaria — **Seifenkraut**

- **ocymoides**, kriechend, karminr., 10 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.

Satureja (Calamintha) — **Bergminze**

- **alpina**, polsterbildend, blau, 10 cm. 1 St. 0.50 M.
- **montana**, weiß oder zartlila, 20 cm. 1 St. 0.40 M.


Saxifraga — **Steinbrech**

a) moosartig wachsende Arten

- **caespitosa**, reinweiß, großblumig, 20 cm, Mai. 1 St. 0.40 M.
- **hybrida grandiflora alba**, weiß, 20 cm. 1 St. 0.40 M.
- **Hybr. Prachtmantel**, karminrosa. 1 St. 0.40 M.
- **grandiflora Bees Pink**, leuchtend rosa. 1 St. 0.80 M.
- **grandiflora magnifica**, hellrosa, 15 cm. 1 St. 0.40 M.
- **grandiflora Maienglut**, dunkelrot. 1 St. 0.50 M.
- **grandiflora Schöne von Ronsdorf**, leuchtend dunkelkarmin, gut nachblühend, 15 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M.
- **grandiflora Schwefelblüte**, schwefelgelb. 1 St. 0.40 M.
- **grandiflora splendens**, karminrot, 15 cm. 1 St. 0.50 M.
- **grandiflora Teppichkönigin**, rosa, 6 cm. 1 St. 0.50 M.
- **grandiflora Triumph**, karminrot. 1 St. 0.50 M.
- **hypnoides leptophylla**, hellgrün, weiße Blüten. 1 St. 0.50 M.
- **hypnoides pulchella**, weiße Blüten, 15 cm. 1 St. 0.40 M.
- **Irvingii**, karminrosa, 5 cm, April. 1 St. 1.— M.
- **Kingiane**, rotgrünes dickes Moos. 1 St. 0.40 M.
- **muscoideus**, weiß, moosartig, 5 cm, Mai. 1 St. 0.30 M.
- **trifurcata**, weiß, kräftig wachsend, 15 cm, Mai. 1 St. 0.40 M.

b) polsterbildende Arten

- **apiculata**, hellgelb, Blattrosetten blaugrün. 1 St. 0.50 M.
- **Boydii**, hübsche gelbblühende Hybride. 1 St. 0.60 M.
- **Burseriana**, blendendweiß, großblumig, über dichten Polstern blühend, 5 cm, März-April. 1 St. 0.60 M.
- **Burseriana major**, weiß. 1 St. 0.60 M.
- **Burseriana minor**, klein, reichblühend, weiß. 1 St. 1.— M.
- **Burseriana sulphurea**, schwefelgelb. 1 St. 0.60 M.
- **Elisabethae**, hell-schwefelgelb, 5 cm, April. 1 St. 0.50 M.
- **Ferdinandi Coburgii**, gelb, graugrün belaubt. 1 St. 0.70 M.
- **Hostii**, weiße, etwas rot punktierte Blüten, 30 cm. 1 St. 0.60 M.
- **Kolbii**, weiß, zierlich, 15 cm, April. 1 St. 0.60 M.
- **juniperifolia pseudosantica**, gelb. 1 St. 0.60 M.
- **moschata (muscoideus)**, grün, 5 cm. 1 St. 0.60 M.
- **moschata (muscoideus) rosea**, rosa. 1 St. 0.60 M.
- **pungens**, stachelige Polster, gelbe Blüten. 1 St. 0.70 M.
- **santica**, gelb, 5 cm, März-April. 1 St. 0.60 M.



Saxifraga Burseriana

Saxifraga (Fortsetzung)

- **Sündermannii**, rotblühend, 5 cm. 1 St. 1.— M.
- **Stribruyi**, rote nickende Blüten. 1 St. 0.80 M.

c) rosettenbildende Arten

- **aizoon**, weiß, Rosetten silbergrau, 20 cm. 1 St. 0.40 M.
- **balcana**, weißblühend, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
- **marginata**, weißblühend, 10 cm. 1 St. 0.50 M.
- **rosulare**, weiß, 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.
- **cochlearis**, weiße Blüten, 10 cm. 1 St. 0.50 M.
- **cotyledon pyramidals**, Blätter saftiggrün mit weißen Adern, Blüten weiß, 40 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
- **Engleri**, Blättchen weißgerandet, Blüten weiß. 1 St. 0.50 M.
- **Hagii**, zahlreiche leuchtend gelbe Blüten. 1 St. 0.60 M.
- **lanteskana**, Rosetten weißkrustig, weiß, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
- **longifolia**, weißblühend, 30—50 cm, Mai-Juni. 1 St. 1.50 M.
- **Zimmeteri**, weiße Blütenrispen; 20 cm. 1 St. 0.60 M.

d) verschiedenblättrige Arten

- **Geum**, Blüten weiß, 25 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
 - **granulata fl. pl.**, Blüten milchweiß. 1 St. 0.60 M.
 - **heucheriloba**, rot, heucheraähnlich, 20 cm. 1 St. 0.40 M.
 - **nivalls**, Blüten weiß; 5—10 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
 - **umbrosa**, weiß, immergrün, 25 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.30 M.
 - **umbrosa aurea punctata**, Blätter gelblich punktiert, Blüten weiß; 20 cm. 1 St. 0.40 M.
 - **Elliots var.** Leuchtend rosa Blütenchen; 20 cm. 1 St. 0.50 M.
- Scutellaria orientalis alpina** — **Schildkraut**, kriechend, silbergrau belaubt, gelbblühend, 15 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.60 M.

Sedum — **Fetthenne, Sonnenmoos**

a) Moosartig wachsende Arten (Sonnenmoose)

- **acre**, gelbblühend, 10 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.25 M.
- **album**, weißblühend, zierlich, 10 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.25 M.
- **anacampseros**, kriechend, mit blaugrünem Laube und purpurnen Blumen, 10 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.30 M.
- **anglicum**, kleine Blättchen, rosa Blüten, 50 cm. 1 St. 0.40 M.
- **dasyphyllum**, blaugrüne Zwergform, weiß, 5 cm. 1 St. 0.40 M.
- **lydium**, rosaweiß, 5 cm, Juli. 1 St. 0.30 M.
- **lydium aureum**, Belaubung gelblichblau, 10 cm. 1 St. 0.40 M.
- **lydium glaucum**, blaugrünes Polster, 10 cm. 1 St. 0.30 M.
- **pulchellum**, rosa, 10 cm, Aug.-Sept. 1 St. 0.40 M.
- **reflexum**, gelb, 10—15 cm, Juli. 1 St. 0.25 M.
- **rupestre**, gelb, 10 cm, Juli. 1 St. 0.25 M.
- **spurium**, wichtiger Rasenbildner, rosablühend, 15 cm, Juli-Aug. 100 St. 20.—, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.
- **spurium album**, wie voriges, nur weiß blühend. 1 St. 0.30 M.
- **spurium Erdblut**, Neuheit! Dunkelblutrote Blüte über braunroten Blattpolstern, Blütezeit Juli-Aug. 1 St. 0.80 M.
- **spurium Schorbuser Blut**, blutrot, 10 cm. 1 St. 0.70 M.
- **spurium splendens**, dunkelrot. 1 St. 0.30 M.

b) Buschig wachsende Arten (Fetthennen)

- **aizoon**, gelb, 30 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.
- **altissimum**, silbrig bereift, gelbblühend, 25 cm. 1 St. 0.40 M.
- **Douglasii**, gelb, 10—15 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.
- **Ewersii**, rosa, spätblühend, 10 cm. 1 St. 0.30 M.
- **Ewersii turkestanicum**, dunkelrosa, 10—15 cm. 1 St. 0.40 M.
- **hybridum**, gelb; 20 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.
- **kamtschaticum**, gelb, 10—15 cm, Juli. 1 St. 0.30 M.
- **kamtschaticum fol. var.**, buntblättrig. 1 St. 0.30 M.
- **maximum atropurpureum**, Belaubung dickfleischig, groß, dunkelrot, Blüten gelb, 30 cm. 1 St. 0.40 M.
- **Middendorffianum**, goldgelb, 10 cm. 1 St. 0.30 M.
- **obtusifolium**, bräunl. schimmernd, 10 cm, Juli. 1 St. 0.40 M.
- **Sieboldii**, Blüten rot, Belaubung blaugrau, 10 cm. 1 St. 0.40 M.
- **spathulifolium**, gelbblühend, Belaubung rötlich, mehlig bestäubt, 10 cm, Aug. 1 St. 0.50 M.
- **spectabile Brillant**, tiefrot, Belaubung blaugrün. 1 St. 0.50 M.
- **spectabile Carmen**, dunkelblutrot, 30 cm. 1 St. 0.70 M.
- **Telephium Munstead** dark red, purpur, 30 cm. 1 St. 0.50 M.

Selaginella Douglasii, Belaubung bräunlichgrün mit zierlichen Blütenähren, 5 cm. 1 St. 0.40 M.





Viola cornuta Hansa

Sempervivum — Ewigleben, Hauswurz

- **arachnoideum**, bräunlichgrün, weiß übersponnen, Blüte leuchtend rosa; 10 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.30 M.
- **atroviolaceum**, herrlich braunviolett mit braunroter Blüte, große Rosetten bildend; 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- **blandum (rubicundum)**, Blüte rötlich, Rosetten bräunlich mit grünen Rändern und Spitzen, 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- **doelleanum**, spinnwebartig behaart, rosa. 1 St. 0.30 M.
- **fimbriatum**, Blätter rötlichbraun gespitzt, rosa. 1 St. 0.30 M.
- **globiferum**, Rosette kugelig klein, Blüten gelb. 1 St. 0.30 M.
- **Hookeri**, behart, rein silberweiß. 1 St. 0.60 M.
- **hybridum Alpha**, Rosette hellbräunlichrot mit weißer behaarter Mitte, Blüte rosa, 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- **hybridum Beta**, dunkelrosa, 15 cm. 1 St. 0.40 M.
- **hybridum Gamma**, Rosetten fast schwarzbraun, Blüte purpurrosa, 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- **hybridum Rauhref.**, purpurrot, Blumen karminrosa; 3—5 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.60 M.
- **Laggeri**, hellbraun, Blüte rot, 10—15 cm. 1 St. 0.30 M.
- **montanum**, Rosetten grün, Blumen trübrot. 1 St. 0.30 M.
- **penicillatum**, grüne Rosetten, purpurne Blüten. 1 St. 0.40 M.
- **Reginae Amaliae**, Blüte gelb; 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.50 M.
- **rupestre**, ähnlich S. tectorum, robust und dankbar. 1 St. 0.30 M.
- **ruthenicum**, Blumen gelb; 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- **tectorum**, die gewöhnliche, vielfach auf Dächern anzutreffende Haus- oder Donnerwurz, dunkelgrün mit roten Blüten, 15—20 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.30 M.
- **tectorum pyrenaicum**, bräunliche Rosetten. 1 St. 0.30 M.
- **triste**, Belaubung rötlichbraun, Blüte dunkelrosa. 1 St. 0.40 M.

Silene — Alpenleimkraut

- **alpestris**, weiß, 15 cm, Juni. 1 St. 0.40 M.
- **alpestris fl. pl.**, gefüllt, weiß. 1 St. 0.60 M.
- **Schaffa**, rosarote Blüten, 10 cm, Aug. 1 St. 0.40 M.

Sisyrinchium anceps — Binsenlilie, niedriges kleines Irisgewächs, dunkelviolett; 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.**Soldanella alpina — Alpenglöckchen**, Blätter nierenförmig, Blüten lila, 10 cm, März-April. 1 St. 0.60 M.**Solidago — Goldrute**

- **multiradiata**, goldgelbe Rispen, Aug.-Sept. 1 St. 0.50 M.

Stachys lanata — Wollige Ziest, weißwollig, 20 cm, Juli-Aug. 100 St. 20.—, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.**Tanacetum argenteum**, Blüten gelb, Belaubung silberweiß, 20 cm, Juni-Juli. 1 St. 1.— M.**Teucrium chamaedrys — Gamander**, immergrün, rosablühend, gut für Einfassungen, 15 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.25 M.**Thymus — Thymian**

- **citriodorus fol. aureis** var., goldbunt belaubte Art mit herrlichem Zitronenduft, 20 cm. 1 St. 0.50 M.
- **Golden Duwarski**, gelbbuntblättrig, weißlila Blüten; 10 cm. 1 St. 0.50 M.

— lanuginosus, rosa blühend, weißwollig belaubt, kriechend, 5 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.**— Marschallianus**, rosa, 10 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.**— rotundifolius** Purpurteppich, weinrot, 20 cm. 1 St. 0.50 M.**— serpyllum albus**, reinweiß, 5 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.30 M.**— serpyllum carneus**, leuchtend rosa; 5 cm. 1 St. 0.40 M.**— serpyllum splendens**, leucht. rot, 5 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.40 M.**— Trachelicum rumelicum**, dunkelgrün, glänzendes Laub, hellblau, Röhren-Blüten in Dolden, 10 cm. 1 St. 0.80 M.**Trifolium repens atrorubrum — Steinklee**, weißblühend, purpurbraun belaubt, 10 cm, Aug. 1 St. 0.40 M.**Valeriana rotundifolia — Zwergbaldrian**, rosaweiß, schön; 5—10 cm. 1 St. 0.40 M.**Veronica — Ehrenpreis**

- **armena**, tiefblau, 5 cm, Juni-Juli. 1 St. 0.60 M.
- **cinerea**, Blätter graufilzig, Blüten blau, 10 cm. 1 St. 0.40 M.
- **filiformis**, hellblaue Blüten, 5 cm, Juni-Aug. 100 St. 20.—, 10 St. 2.25, 1 St. 0.25 M.
- **fruticans**, hellblau mit purpurem Schlund. 1 St. 0.40 M.
- **gentanoides fol. var.**, weißbuntblättrig, 30 cm. 1 St. 0.40 M.
- **incana**, dunkelblau, silbergrau belaubt, 30 cm, Juni. 1 St. 0.30 M.
- **latifolia** Perle, rein enzanblau, 30 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.40 M.

Veronica (Fortsetzung)

- **latifolia Shirley Blue**, blau; 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.50 M.
- **repens**, weißbl., rasenbildend, 5 cm, April-Mai. 1 St. 0.30 M.
- **spicata alpina**, blau, 10 cm, Juli-Aug. 1 St. 0.40 M.
- **spicata Blauer Zwerg**, dunkelblau, 10—20 cm. 1 St. 1.— M.
- **spicata rosea Erika**, dunkelrosa, 30 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.40 M.
- **spicata rubra**, rot, 20 cm, Juni-Aug. 1 St. 0.80 M.
- **teucrium var. prostrata**, dunkelblau, 10 cm, 1 St. 0.40 M.
- **var. prostrata alba**, weißblühende Sorte. 1 St. 0.40 M.
- **var. prostrata coerules**, leuchtendblau. 1 St. 0.40 M.
- **var. prostrata pallida**, eigenart. bläulichweiß. 1 St. 0.40 M.
- **var. prostrata rupestris**, amethystblau. 1 St. 0.40 M.

Vinca — Immergrün

- **minor**; bekannte, kleinblättrige Bodendeckstaude für Schatten, blaublühend; 10 cm. 100 St. 24.—, 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 M.
- **Bowles var.**, besonders schönes Immergrün mit leuchtend blauen Blüten; 5—10 cm, April-Mai. 1 St. 0.70 M.
- **rotundifolia**, Blätter rundlich, Blüten blau, 10 cm. 10 St. 3.60, 1 St. 0.40 M.

Viola cornuta — Hornveißchen, Sommerveißchen

15 cm, Mai-Sept.

- **Alabaster**, weiß. 1 St. 0.60 M.
- **Hansa**, intensiv blau. 1 St. 0.30 M.
- **Johanna Langer**, samtig dunkelviolet. 1 St. 0.40 M.
- **Mia Karsten**, großblumig, zartlila. 1 St. 1.— M.

Viola odorata — Wohlriechendes Veilchen

März-April und Sept.-Okt.

- **californica**, violett, großblumig, 20 cm. 1 St. 0.30 M.
- **Königin Charlotte**, dunkelblau, 10 cm. 1 St. 0.30 M.
- **Meißner Mädel**, langstielig, dunkelblau. 1 St. 0.40 M.
- **Triumph, Neuheit!** Die dunkelvioletten Blumen stehen auf langen Stielen, eine Sorte von großer Zukunft, 20 cm. 1 St. 0.80 M.

Viola papilionacea (cucullata grandiflora) — Pfingstveilchen, langstielig, dunkelblau, 20 cm, Mai-Juni. 1 St. 0.30 M.**Waldsteinia geoides — Ungarwurz**, Gelbblühende, fingerkrautartige Pflanze mit immergrünem, lederartigem Laub; 30 cm, April-Mai. 1 St. 0.40 M.**Zauschneria californica — Kolibriblume**, Scharlachrot, fuchsenartig, Büsche frischgrün; 30 cm, Juli-Okt. 1 St. 0.60 M.**Ziergräser****Arrhenatherum bulbosum variegatum**, bunte Form des heimischen Glattgrases, 30 cm. 1 St. 0.40 M.**Elymus glaucus — Haargras**, blauweiß, 60 cm. 1 St. 0.40 M.**Festuca — Schwingel**

- **glaucia**, blaugrün, 20 cm, für Einfassungen geeignet. 1 St. 0.40 M.

— scoparia (F. crinum ursi), hellgrün, fädig, 15 cm. 1 St. 0.40 M.**Glyceria aquatica (G. spectabilis) fol. var. — Süßgras**, weiß und grün längsgestreift, 60—80 cm, besonders als Uferpflanze zu empfehlen; gedeiht auch im flachen Wasser. 1 St. 0.40 M.**Gynerium argenteum — Pampasgras**, federartige Blütenbüschel, 150 cm; Winterschutz! 1 St. 2.— M.**Miscanthus (Alle Miscanthus-Arten verlangen etwas Winterschutz)****— sacharifera (Imperata sacchariflora)**, kriech. 1 St. 0.50 M.**— sinensis (Eulalia japonica)**, 200 cm. 1 St. 0.70 M.**— sinensis var. gracillimus**, mit weiß. Mittelnerv. 1 St. 0.70 M.**— sinensis var. zebrinus strictus**, leuchtend gelb. 1 St. 1.— M.**Molinia coerulesa variegata — Blaugras**, weißbunt, buschig wachsend, liebt frischen Boden, 30 cm. 1 St. 0.40 M.**Winterharte Freilandfarne****Adiantum pedatum — Venushaar**, 30 cm. 1 St. 1.— M.**Asplenium trichomanes — Milzfarn**, 10—20 cm. 1 St. 0.50 M.**Athyrium filix femina — Frauenfarn**, 50—80 cm. 1 St. 0.50 M.**— filix femina cristatum**, 40—60 cm hoch. 1 St. 0.60 M.**— plumosum**, 40—60 cm hoch. 1 St. 0.60 M.**Blechnum spicant — Rippenfarn**, wintergrün. 1 St. 0.50 M.**Cystopteris fragilis — Blasenfarn**, 15—25 cm. 1 St. 0.50 M.**Dryopteris (Aspidium) — Schildfarn****— filix mas — Wurmfarn**, 30 cm. 1 St. 0.40 M.**— filix mas Barnesi**. 1 St. 0.60 M.**— filix mas fructuosa**, 40 cm. 1 St. 0.60 M.**— filix mas lineare**, 30—50 cm. 1 St. 0.60 M.**— polydactylon**, 50—80 cm hoch. 1 St. 0.80 M.**— spinulosa**, 30—60 cm. 1 St. 0.40 M.**— dilatata**, 40—70 cm hoch. 1 St. 0.50 M.**Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica) — Straußfarn**, 80—100 cm. 1 St. 0.60 M.**Osmunda****— gracilis**, 40—60 cm. 1 St. 3.— M.**— regalis — Königsfarn**, 150 cm hoch. 1 St. 1.50 M.**Phyllitis scolopendrium (Scolopendrium vulgare) — Hirschzunge**, Lanzettliche, ungeteilt. Blätter, 20—30 cm. 1 St. 0.60 M.**— scolopendrium undulatum**, Blätter ziemlich breit und stark gewellt; 30 cm. 1 St. 0.80 M.**Polypodium vulgare — Tüpfelfarn**, tiefeingeschnittene, fiederteilige Wedel; 30 cm. 1 St. 0.50 M.**Polystichum (Aspidium) — Punktfarn****— acrostichoides**, hart, wintergrün, 60—80 cm. 1 St. 0.80 M.**— aculeatum**, lange, feinzerteilte Wedel, 80—100 cm. 1 St. 0.60 M.**— angulare cruciatio-polydactylum**, kammartig. 1 St. 0.80 M.**— angulare multiobum Wollaston**, 40—60 cm. 1 St. 0.80 M.**Winterharte Seerosen**, Blütezeit Juni-September.

Weiß 1 St. 2.25 bis 4.— M. Rot 1 St. 7.— bis 8.— M.

Rosa 1 St. 5.— bis 8.— M. Gelb 1 St. 6.— bis 8.— M.



Gemüsepflanzen! Nach Weisung des Reichsnährstandes halte ich in meinem Gartenbaubetriebe kräftige, gesunde Pflanzen aus dem Saatbeet von nachstehenden Sorten bereit:

Blumenkohl, Kohlrabi, Rotkohl, Weißkohl, Wirsing, Rosenkohl.

Leider ist es nicht immer möglich, alle Sorten gleichzeitig versandfertig zu haben, ich muß mir deshalb Teilsendungen vorbehalten. Infolge der leichten Verderblichkeit der Gemüsepflanzen können dieselben Samensendungen nicht beige-packt werden, sondern gelangen separat zum Versand. Mengen unter 50 Stück einer Sorte können nicht abgegeben werden. Ferner empfehle ich gesunde wüchsige Pflanzen mit Topfballen von:

Gurken, Kürbis, Tomaten.

Alles in bestbewährten Sorten zu Reichsnährstandspreisen.

Samen siehe Gemüsesamentel Seite 14—25.

ALLERLEI PFLANZEN FÜR DEN KÜCHENGARTEN

Andere als die angeführten Pflanzen versende ich nicht, da sie zu sehr dem Verderb ausgesetzt sind.

Spargelpflanzen

Ruhm von Braunschweig

Einhjährige Pflanzen: 1000 St. 30.—, 100 St. 4.—, 10 St. 0.60 M.

Zweijährige Pflanzen: 1000 St. 40.—, 100 St. 5.—, 10 St. 0.70 M.

Schneekopf

Gelblichgrün, mittelstark, frühreif, äußerst wohlschmeckend.

1 ½—2 qm Beetoberfläche ausreichend. ½ Kilo 1.20 M.

Zweijährige Pflanzen: 1000 St. 50.—, 100 St. 6.—, 10 St. 0.80 M.

Anleitung zum Spargelbau steht auf Wunsch kostenlos zu Diensten.

Champignonbrut

Deutsche Züchterbrut, getrocknet, in Backsteinform gepreßt, für etwa 1 ½—2 qm Beetoberfläche ausreichend. ½ Kilo 1.20 M.

Dr. Passeckers Reinkulturbrut in Kartuschenform, getrocknet, für 1 ½—2 qm Beetoberfläche ausreichend.

1 Kartusche 1.—, 10 Kartuschen 9.50 M.

Jungfernbrut, getrocknet, in Tafelform gepreßt, reicht für etwa 1 qm. 1 Tafel 0.75 M.

Eine Anleitung zur Champignonbrut steht auf Wunsch kostenlos zu Diensten.

Meerrettich-Fexer



aus besten bayerischen Kulturen, gleichmäßige, etwa 30 cm lange, bleistift- bis fingerdicke, gesunde Ware.

100 St. 10.—, 10 St. 1.25, 1 St. 0.15 M.

Würzpflanzen für die Küche

Alant 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Beifuß 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Bohnenkraut 100 St. 40.—, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Eberraute, im Volksmund „Gürtler“ genannt

100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Estragon 100 St. 40.—, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Lavendel 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Liebstockel 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Pfefferminze 1000 St. 25.—, 100 St. 3.50, 10 St. 0.50 M.

Pimpinelle 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Rosmarin 100 St. 70.—, 10 St. 7.50, 1 St. 0.80 M.

Salbei 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Thymian 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Triptadum 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Waldmeister 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Weinraute 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Wermut 100 St. 40.—, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Ysop 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Zitronenmelisse 100 St. 30.—, 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 M.

Samen dieser und der einjährigen Pflanzen finden Sie auf Seite 20.



Schnittlauch, echter feinröhriker, mit Ballen

100 St. 15.—, 10 St. 1.80, 1 St. 0.20 M.



GRUPPENPFLANZEN



Fertig kultivierte, blühbare Ware mit reichem Knospenansatz. Die Pflanzen können von Mitte Mai an geliefert werden.

Ageratum, Leberbalsam. 100 St. 20.—, 10 St. 2.50 M.

Begonia semperflorens, immerblühende, kleinblumige Begonie in

Weiß, Rosa, Leuchtendrot. 100 St. 18.—, 10 St. 2.— M.

Helliotrop. 100 St. 54.—, 10 St. 6.— M.

Petunien, einfachblühende, in besten Sorten. 100 St. 22.—, 10 St. 2.50 M.

Petunien, gefülltblühende, in besten Sorten. 100 St. 32.50, 10 St. 3.50 M.

Salvia splendens „Feuerzauber“. 100 St. 36.—, 10 St. 4.— M.

Fuchsien

Einfachblühende Sorten

Adrienne Berger. Fabelhaft schöne Sorte mit karminrosa Korolle und weißlicher, karminrot überlegter Sepale.

Charming, rotviolett.

Cupido, blauviolett und rot, sehr reichblühend.

Deutsche Perle, Korolle leuchtendrot, Sepale weiß. Reichblühend.

Frühling, frühblühend, weit geöffnete Korolle in violettblauer Färbung, sonst wie die Sorte Heinzelmännchen.

Heinzelmännchen. Zierliche Fuchsie von schönem, gleichmäßigem Wuchs und außerordentlicher Blühwilligkeit. Die Blumenglocken sind lavendelblau, die Sepalen karminrot; erstklassige Marktsorte.

Henriette Ernst, violett, früh- und reichblühend.

Rose de Costille, Korolle blauviolett, Sepalen weiß, reichblühend.

Gefülltblühende Sorten

Amethyst, apart hellila, dicht gefüllt, sehr schön und wertvoll.

Dollarprinzessin, glänzend scharlachrot mit dunkelblauer Korolle.

Edelstein, ein weißer Sport der bekannten Hilde Rademacher, reichblühend.

Schneekoppe, Korolle rot, Sepale weiß, die beste in dieser Farbe.

Tausendschön, lachsroter Kelch, Korolle zart lachsrosa.

Hängende Sorten

Marinka, leuchtend karminrot mit scharlachroter Sepale, reichblühend.

Eine der besten Hängefuchsien.

Traubenblütige Sorten

Gartenmeister Bohnstedt, leuchtend orange, braunlaubig.

Leverkusen, lachskarmin bis leuchtend korallenrot, erstaunlich reich und lang blühend.

Fertig kultivierte Pflanzen mit guten Topfballen und Blütenansatz.

100 St. 40.—, 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 M.

Fuchsien-Stämmchen in besten Sorten. 1 St. 2.— bis 8.— M.

Geranien

Einfachblühende Sorten

Meteor. Bekannte Allerweltssorte mit feurig scharlachroten, großen Dolden. Sehr dankbar.

Fertig kultivierte Pflanzen mit guten Topfballen und Blütenansatz.

100 St. 45.—, 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

Gefülltblühende Sorten

Leif, Neuheit. Lachsrot, halbgefüllt, große Dolden. 1 St. 0.80 M.

Lerchenmüller, hell karminrot, halbgefüllt, früh- und reichblühend; wertvoll.

Rubin, zinnoberscharlach, halbgefüllt; eine der besten Geranien.

Schöne Schwarzwälderin, lebhaft dunkellachsrot, in großen Dolden überaus reichblühend.

Sofie Königer, halbgefüllt, leuchtend lachsrot, sehr reichblühend.

Trautlieb, dunkelrosa, reichblühend, gedrungener Wuchs.

Westfalengruß, leuchtend karminlachs, gedrungener Wuchs, halbgefüllt.

100 St. 45.—, 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

Geranien-Neuheit Nr. 936

gefüllt blühend, große Dolden, von purpurvioletter Farbe

Fertig kultivierte Pflanzen. 10 St. 8.—, 1 St. 1.— M.

Efeugeranien (Pelargonium peltatum.)

Galilée. Lebhaft rosa mit lachsrosa Schein, gut gefüllt, früh und außerordentlich reichblühend; zur Zeit die beste rosa Balkonsorte.

L'Étincelant, zinnoberscharlach, bekannte, ausgezeichnete Balkonsorte.

Mad. Crousse, rosa, reichblühend, stark rankend.

Piere Crozy (Peltaten-Zonal), gedrungener Wuchs, Farbe ziegelrot, für Balkon sehr zu empfehlen.

100 St. 45.—, 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 M.

SCHMITZSCHER BLUMENDÜNGER

das Beste für alle Pflanzen des Zimmers und des Gartens, seit Jahrzehnten bewährt und als hervorragend anerkannt, in geschmackvollen, bunten Kartons mit genauer Gebrauchsanweisung.

ca. 500 g 0.40, ca. 250 g 0.25, ca. 100 g 0.15 M.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT



PFLANZENSCHUTZ UND SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG

Mittel zur Bekämpfung der Ameisen:

Ameisenfalle „Famos“. Unentbehrlich in Haus und Garten, in Lebensmittelschächten usw. Große Falle 0.95, kleine Falle 0.50 M.

Kontra-Ameisentöter. Große Dose 0.70, kleine Dose 0.35 M.

Kontra-Kammerjäger, geg. Ameisen, Russen, Schwab. Kart. 0.70 M.

„Rodax“-Ameisenfreßlack, vernichtet die Ameisen samt Brut und Königin in Haus und Garten. 250 g 1.70, 500 g 2.90, 1 kg 4.95 M.

Kleine Haushaltpackung 0.60, große Haushaltpackung 0.95 M.

Mittel zur Bekämpfung der Erdflöhe, Erdraupen, Schnecken usw.

Halticinea gegen Erdflöhe, Raupen, Käfer. $\frac{1}{4}$ kg 0.75, 1 kg 2.25 M.

Queria-Pulver, wirksam gegen Erdflöhe, Kohlräupen, Schnecken, Erdbeerstecher usw. 250 g 0.50, 1 kg 1.20, 4,5 kg 4.50, 10 kg 8.50 M.

Peco-Schneckenot. Vernichtet alle Schnecken in Kellern, Frühbeeten, Treibhäusern, Weinbergen usw. Einfache Anwendung. $\frac{1}{2}$ kg reichen für 2500 qm Land. Packungen: 35 g 125 g 250 g 500 g

0.15 0.75 2.50 400 g.

„Schneckex“, anerkanntes Bekämpfungsmittel gegen alle Schnecken.

50 g 0.25, 125 g 0.55, $\frac{1}{4}$ kg 1.—, 1 kg 2.50 M.

Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen an Zimmer- und Gewächshauspflanzen:

Bulbosan-Staub, zur Bekämpfung der Braunfleckenkrankheit der Tomaten (Näheres siehe Seite 21). 5 kg 11.20 M.

Exodin. Neu, wirksam gegen Blattläuse, Raupen und andere tierische Schädlinge. 20 g 40 g 100 g 200 g 400 g

0.40 0.70 1.45 2.65 5.— M.

Floraevit, gegen Blattläuse, Raupen, Rote Spinne und andere fressende und saugende Schädlinge, zugleich auch zur vorbeugenden Bekämpfung der Pilzkrankheiten. 10–30 g auf 1 Liter Wasser.

50 g 0.45, 100 g 0.60, 250 g 1.20, 500 g 2.—, 1 Kilo 3.70 M.

Forbiat, zur Bekämpfung der Kohlfliege an sämtlichen Kohlsorten.

250 g 1.03, 1 kg 2.91 M.

„Liniux“ Gärtner-Nikotin. Wirksam gegen Schädlinge verschiedenster Art, insbesondere Blattläuse, Schildläuse, Thrips, Rote Spinne usw. Vollkommen unschädlich für die Pflanzen. Geschmack bzw. Geruch der Früchte oder Blumen wird nicht beeinträchtigt.

50 g 0.50, 100 g 0.85, 250 g 1.50, 500 g 2.25, 1 Kilo 3.50 M.

Parasitol I zum Bespritzen und Räuchern; wirksam gegen Blattläuse, Blattflöhe, Raupen, Milben, Thrips usw.

$\frac{1}{20}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 2 $\frac{1}{2}$ Liter

0.60 1.10 2.25 4.— 7.80 18.50 M.

Parasitol-Räucherbeutel.

Gr. 1 für etwa 100 cbm 0.35, Gr. 2 für etwa 50 cbm 0.20 M.

Purpursol. Zur Bekämpfung von Schildläusen, Blattläusen, Roter Spinne usw. an hartblättrigen Pflanzen (Kaktéen, Palmen).

50 g 1.50, 150 g 2.25 M.

Spritzmittel „S“ mit sofortiger Wirkung gegen Schleimpilze, Vermehrungspilze, wie überhaupt alle Fäulnispilze; unentbehrlich bei der Jungpflanzenanzucht. 1 l 3.50 M.

Tabakstaub zum Räuchern, rein gesiebt. $\frac{1}{2}$ kg 0.20, 5 kg 1.— M.

Mittel gegen Salatfäule, Kohlhernie

Brassicol, einfach anzuwendendes Stäubemittel zur Salatfäule- und Zwiebelbrand-Bekämpfung. 1 kg 2.38, 5 kg 9.— M.

Brassian. Gebrauchsfertiges Streumittel zur Bekämpfung der Kohlhernie an Kohlspflanzen. $\frac{1}{4}$ kg 0.74, 1 kg 2.38, 5 kg 9.— M.

Elhardt's Wurzelschutz

das zuverlässige Bekämpfungsmittel der Kohlhernie sowie aller Wurzelkrankheiten der Gemüsepflanzen. Mit 1 kg können 250 Stück Pflanzen behandelt werden. Siehe auch Seite 15.

5 kg 3.— M.

Mittel zur Bekämpfung von Unkraut:

„Unkraut-Ex“, radikales, ungiftiges Mittel zur Vernichtung des Unkrautes auf Gartenwegen, Höfen, Sportplätzen, Gleisanlagen usw.; einfach anzuwenden, sicher $\frac{1}{2}$ 1 5 30 50 100 kg

und nachhaltig wirkend. 0.90 1.60 6.75 30.— 46.— 90.— M.

Futschikato. Vernichtet auf Gartenwegen, Straßen, Sportplätzen jegliches Unkraut mit der Wurzel. 1 kg 1.60 M.

„Gudit“ Giftfreies, radikalwirkendes Mittel zur Vernichtung des Unkrautes auf Gartenwegen, Höfen, Sportplätzen, Gleisanlagen usw.

500 g 0.90, 1 kg 1.60, 5 kg 6.50 M.

Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen im Freiland, Garten- und Obstbau:

Erysit, wirksam gegen Pilzkrankheiten (besonders Meltau) und Rote Spinne. $\frac{1}{10}$ 1 0.45, $\frac{1}{5}$ 1 0.70, $\frac{1}{2}$ 1 1.60, 1 l 3.10 M.

Zur Beachtung!

Kupferhaltige Spritz- und Stäubemittel können nur gegen Einsendung von Bezugsmarken abgegeben werden, die bei der Pflanzenschutzstelle der zuständigen Kreisbauernschaft erhältlich sind. Es betrifft dies: Fusibar, Kupferkalk Bayer, Kupferkalk Wacker, Kupferkalkpulver Schacht, Kupfervitriol, Nosprasil.

Fusibar (Arsenkupferkalkpulver) zur gleichzeitigen Bekämpfung von Pilzkrankheiten und fressenden Schädlingen aller Art.

150 g 0.55, 300 g 0.80, 600 g 1.25, 1 kg 1.70 M.

Kupferkalkpulver „Schacht“ zur sofortigen und einfachen Herstellung der bekannten Kupferkalkbrühe. $\frac{1}{2}$ kg 0.75, 1 kg 1.30 M.

Kupferkalk Bayer. Neu! Zur Vor- und Nachblütenspritzung im Obst- und Weinbau, gegen Schorf und andere Pilzkrankheiten. 1 kg 1.90 M.



Obstbaumkarbolium, Winterspritzmittel, wirksam gegen Blatt- und Schildläuse wie gegen fast das ganze übrige in irgendwelchen Entwicklungsformen überwinternde Ungeziefer. 5 kg 4.50 M. mit Behälter

25 kg 10.50, 50 kg 21.— M. ohne Behälter

Dinitrokresol-Pulver „Prokarbol“, Winterspritzmittel gegen alle tierischen und pflanzl. Schmarotzer. 1 kg Prokarbolpasta auf 100 l Wasser.

$\frac{1}{2}$ kg 2.65, $\frac{1}{2}$ kg 7.13, 3 kg 13.50 M.

Laurina. Sommerspritzmittel, wirksam gegen alle saugenden Insekten, besonders Blattläuse, Blutläuse, Rote Spinne, Thrips und Rosenzikaden. 100 g 0.55, 500 g 1.20, 1 kg 2.20, 4,5 kg 8.50 M.

Cosan. Kolloidaler, flüssiger Schwefel zur Meltaubekämpfung an Gurken und sonstigen Gemüsepflanzen. Gegen alle Pilzkrankheiten im Obst- und Gartenbau. 50 g 0.50, 100 g 0.90, 520 g 1.60, 500 g 2.35 M.

Naphtal-Schwefel, wirksam gegen Pilzbefall, vor allem Meltau.

Spritzdose 0.50, $\frac{1}{2}$ kg 0.60, 1 kg 1.10, 2,5 kg 2.50 M.

Nikotin-Quassia-Extrakt, altbewährtes Berührungsgift, wirksam gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse, Rote Spinne, Rosenzikaden usw.

25 g 0.45, 250 g 1.75, 500 g 3.—, 1000 g 5.50 M.

Hercynia Neutral (Kalkarsenkupferspritzmittel), ein besonders wirksames Vorblütenspritzmittel sowohl gegen pilzliche Erkrankungen z. B. Schorf (Fusicladium), als auch gegen fressende Insekten (Obstmade, Raupen usw.). 400 g 1.60, 1 kg 2.75, 5 kg 12.50 M.

Nosprasil „O“

Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen.

150 g 0.85, 750 g 1.90, 1500 g 3.05, 5 kg 9.40 M.

Pomarsol, Obstbaumspritzmittel zur Schorfbekämpfung. Für 100 Liter Spritzbrühe werden etwa 1 Kilo benötigt und reicht zum Spritzen von etwa 15 Bäumen mittlerer Größe. 1 Kilo 2.78, 5 Kilo 13.20 M.

Selnon-Neu. Wirksames Winterspritzmittel zur Bekämpfung von Frostspanner, Blattlaus, Blattsauger und sonstige tierische Schädlinge.

1 kg 3.30, 5 kg 13.— M.

Solbar

wirksam gegen Meltau, Fusikladium, Kräuselkrankheit des Pfirsichs und der Weinrebe, Schildläuse, Stachelbeeräupen, Rote Spinne, Thrips.

100 g 0.45, 1 kg 2.—, 5 kg 7.50 M.



Schwefelkalkbrühe, wirksam gegen Kräuselkrankheit, alle Arten Meltau, Schorf (Fusicladium), Schildläuse usw.

$\frac{1}{4}$ kg 0.45, $\frac{1}{2}$ kg 0.65, 1 kg 0.90, 2,5 kg 2.—, 5 kg 3.— M.

Solvolan, von sicherer Wirkung gegen die Blutlaus, zum Pinseln und Spritzen. $\frac{1}{10}$ kg 0.60, $\frac{1}{4}$ kg 1.20, $\frac{1}{2}$ kg 2.—, 1 kg 3.75 M.

Venetan-Neu, leichtlösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse.

50 g 0.60, 100 g 1.10, $\frac{1}{2}$ kg 3.50, 1 kg 6.— M.

Ventilato-Schwefel (Schwefelblüte), wirksam gegen Meltau und ähnliche Pilzkrankheiten. $\frac{1}{2}$ kg 0.35, 5 kg 3.20 M.

Uraniagrün, gegen alle fressenden Schädlinge, wie Apfelblütenstecher, Obstmade, Frostspanner, Goldafter, Ringelspinner, Raupen, Blattwespen, Spargelkäfer usw. 100 g 0.40, 250 g 0.60, 500 g 1.10, 1 kg 2.— M.

Terrasan

das hervorragende, unterirdische Radikal-Vergiftungsmittel gegen alle Arten von Würmern, Schnecken, Ameisen, Engerlinge, Schmetterlingsraupen usw.

$\frac{1}{4}$ 1 2 $\frac{1}{2}$ 4 $\frac{1}{2}$ 10 25 50 100 kg

0.45, 1.15, 2.50, 4.—, 7.80, 17.50, 33.50, 65.— M.

Belvitan

das neue Wuchshormon zur schnelleren und besseren Bewurzelung von Stecklingen aller Art. Belvitan wird als Pulver und als Paste auf den Markt gebracht. Belvitan-Pulver dient zur Herstellung einer Lösung, von der 1 Liter für ungefähr 300–1500 Stecklinge ausreicht. Belvitan-Paste wird in erster Linie zur Behandlung krautiger Stecklinge (Geranien) verwendet.

Belvitan-Pulver: Packung mit 5 Gläschen 8.50, mit 2 Gläschen 4.20 M.

Belvitan-Paste: Tube mit 30 Gramm Inhalt 1.35 M.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN



Mittel zur Baumpflege:

Baumteer, entsäuert, zur Wundpflege.

1 l 1.35, 5 l 3.50, 10 l 6.—, 25 l 17.50, 50 l 30.— M.

Lembergöl-H, das bewährte Obstbaum-Heilmittel, heilt bei sachge-
mäßiger Anwendung auch in schwersten Fällen durch Überwallung Baum-
krebs, Frostplatten, Mäusefraß, Gummifluß, Bruch-, Riß-, Schnitt- und
Sägewunden unter Garantie.

150 g 1.10, 250 g 1.75, 500 g 2.80, 1 kg 3.90 M.

Lauril-Baumsalbe, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und
Pilzsporen, zur Wundpflege unerlässlich. Bei jeder Temperatur streich-
fähig.

250 g 0.85, 500 g 1.45, 1000 g 2.70 M.

Baumwachs, nach altbewährtem Rezept hergestellt, enthält
keinerlei ätzende Bestandteile, läuft nicht ab, springt nicht ab. Zu
jeder Jahreszeit anzuwenden.

50 g 125 g 250 g 500 g 1 kg 4,5 kg
0.35 0.55 0.85 1.40 2.70 10.30 M.

Insektenfanggürtel „Einfach“ zur Bekämpfung des Apfelblüten-
stechers, der Obstmad, Minierrmotte, des Weidenbohrers usw.,
im Frühjahr anzulegen.

Rolle von 30 m 2.50, von 10 m 1.— M.

Raupenleim

1/8 1/4 1/2 1 2 1/2 5 kg
0.58 0.90 1.70 3.10 7.25 14.— M.

Raupenleimpapier.

14 cm breit, 25 m 0.40, 50 m 0.70 M.

Fix-Fertig
U. H. P. K. K. K.

10 einfache Meter 2,5 m 0.45 M.
reichen für 15 Bäume 5 m 0.80 M.
mittleren Alters. 10 m 1.50 M.

Saatbeizmittel

Naßbeizen: Ceresan-Naßbeize für Getreide

50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g 5 kg
0.75 1.07 2.51 4.74 8.97 44.25 M.
Sonderpackung für Gemüsesamen 0.75 M.
5 Röhrchen mit je 1 g 0.58 M.

Fusariol 157 Universal-Naßbeize

Packung für 1 2 4 8 15 30 75 Ztr. Saatgut
0.42 0.70 1.20 2.15 3.50 6.80 17.— M.

Germisan Universal-Naßbeize

50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g 5 kg
0.77 1.07 2.51 4.74 8.97 43.25 M.
Spez.-Packungen für 1 1/2 3 6 Ztr. Saatgut
0.60 1.05 1.80 M.

Trockenbeizen: Ceresan-Trockenbeize für Getreide

200 g 1.06, 1000 g 3.94, 5 kg 18.75 M.

Sonderpackung für Gemüsesamen (Inhalt 50 g) 0.68 M.

Für 1 Kilo Gemüsesamen benötigt man ungefähr 2 g.

Fusariol-Trockenbeize

200 g 1.05, 400 g 2.05, 1000 g 3.95, 5 kg 18.75 M.

Grodyl — Neu! Für leere Räume anwendbares Korn-
käfermittel. 1 Liter reicht für 50 qm Fläche.
1 Liter 2.90, 5 Liter 13.75 M.

Morkit

das neuartige, trocken anzuwendende, ungiftige Krähen-
abwehrmittel. In einem Arbeitsgang mit der Beize zusam-
men unter das Saatgut bringen. Für einen Zentner Saatgut wird 100 g
Morkit benötigt. 1 Falttschachtel (200 g) 0.94, 1 kg 3.25, 5 kg 15.50 M.

Schädlingsbekämpfungsmittel, Gartenbücher

Mittel zur Bekämpfung von Nagetieren:

Gastod-Apparat zur Bekämpfung der Mäuse, Ratten, Wühlmäuse,
Maulwürfe, Kaninchen, Erdwespen usw. 1 St. 2.80 M.

Gastod-Patronen. 1 St. 0.50 M.

Phosphorweizen

zur Bekämpfung von Feldmäusen, Ratten und Hausmäusen.
1 kg 1.—, 1/2 kg 0.55, 1/4 kg 0.30, 1 kleine Dose 0.20 M.

Castrix-Giftkörner, Spezialmittel zur Feldmausbekämpfung, ungiftig
für Geflügel und Federwild. 1 kg 3.80 M.

Zelio-Körner zur Vertilgung der Haus- und Feldmäuse.

25 g 0.45, 50 g 0.85, 100 g 1.55, 250 g 3.45 M.

Zelio-Paste zur Vertilgung der Ratten und Wühlmäuse.

1 Tube 1.35, 1 Büchse (250 g) 4.30 M.

Meerzwiebel, frische, zur Bekämpfung der Hausratte. 500 g 0.50 M.

Raxon, bestes Meerzwiebelpräparat zur Rattenvertilgung, flüssig.

1 Liter 13.50, 1 kl. Flasche 0.75, 1 gr. Flasche 1.15 M.

Wühlmausfalle

System Attentkofer mit dem Stellholz

Sie ist leicht, stabil und haltbar, billig, unschwer zu handhaben, vor
allem aber unbedingt zuverlässig, und somit das Ideal einer Wühl-
mausfalle. (Siehe Seite 24.)

1 Falle mit 1 Stellholz 0.70, 5 Fallen mit 1 Stellholz 2.70 M.

Gebrauchsanweisung wird jeder Falle beigegeben.

Verschiedenes

*Sie Gallbalkenringelacke Kartofohlen,
Küben, Zehnlinnenkollen u. Blümmenweinbald*

sichert man sich, indem man seine Kartoffeln gegen Fäulnis karsa-
niert. Karsan tötet die anhaftenden Fäulnisreger ab. Geschmack,
Geruch, Aussehen u. Keimkraft bleiben erhalten. Das Karsanieren
ist einfach und kostet nur 5—10 Pf. je dz.

5 Kilo 12.60, 1 kg 2.70, 1/2 kg 1.48 M. **KARSAN**
100 g 0.54 M. (ausreichend für 3—5 dz).

„Glashausblanz“

zur Reinigung der Gewächshaus- und Frühbeetfenster, besonders von
Ruß und Teer. 1 kg des konzentrierten Pulvers geben 10—20 l Lösung.
1 kg 1.80, 3 kg 4.50, 6 kg 8.70 M.

Hydrasil (Holzschutzmittel)

das hoch wirksame Holzschutzmittel für Gartenbau, Landwirt-
schaft und Baugewerbe, geruchlos, **unschädlich für die Pflan-
zen, nicht färbend**. Hydrasil kann im Eintauch- und Anstreich-
verfahren angewendet werden.

1/2 kg 1.75, 1 kg 3.—, 5 kg 12.50, 10 kg 22.50 M.

Schachts Frischhaltemittel

zum Frischhalten des Obstes. Obst bleibt erntefrisch und lager-
fähig. Schrumpfung des Obstes und Gewichtsverluste werden
stark herabgemindert.

1/10 l 1.50, 1/4 l 3.— M.

Erfolg im Garten durch die Lücken und Dunkelheiten der Gartenschönheit.

Ein Sparan Obst, Zeit und Geld!



Heft

- 1: Der Steingarten weitet den Kleingarten.
- 2: Kein Garten ohne Wasser.
- 3: Schöne Gärten von 200—1000 qm.
- 4: Unser Garten auf dem Balkon.
- 5: Obst das ganze Jahr - bei richt. Sortenwahl.
- 6: Gemüse das ganze Jahr aus eigenem Garten.
- 7: Staudenpflanzung in Sonne und Schatten.
- 8: Zimmerpflanzen, die nicht versagen.
- 9: 200 Winke für den Obstgarten.
- 10: Kampf den Gartenschädlingen.
- 11: Der Wochenendgarten.
- 12: Schöne Kakteen für den Liebhaber.
- 13: 200 Winke für den Gemüsegarten.
- 14: Unser Obstbaum, Pflanzung, Pflege, Schnitt.
- 15: Gartensegen - haltbar gemacht.
- 16: Richtige Düngung - doppelte Ernte.

Heft

- 17: Würz- u. Heilkräuter aus deutschen Gärten.
- 18: Beerenobst gibt schnell eine Ernte.
- 19: Das Frühbeet steigert den Ertrag.
- 20: Vogelschutz - gesunder Garten.
- 21: Das schöne Blumenfenster, seine Konstruktion und Bepflanzung.
- 22: Neuzeitl. Geräte erleichtern d. Gartenarbeit
- 23: Hecken schützen den Garten.
- 24: Einjahresblumen. I. Aussaat ins freie Land.
- 25: Einjahresblumen. II. Mit einfach. Vorkultur.
- 26: Dein Garten braucht Kompost.
- 27: Edeldosen - Busch-, Hochstamm- und Kletterrosen.
- 28: Wildrosen und Gartenrosen mit Wildrosen-
- 29: Säen und Pflanzen. [charakter.

Jedes Sonderheft kostet nur 1.20 M.



DAS FÜHRENDE FACHGESCHÄFT





DEUTSCHE HEILTEEKRÄUTER



Abkürzungen: W. = Wurzeln, Bl. = Blätter, Blü. = Blüten. Preise veränderlich.



Packung 0.50 M.

Ap · Bro · Tee

aus Apfel, Brombeerblätter und aromatischen Blüten, vorzüglich schwarzem Tee ähnlich abgestimmt. à Paket 0.20 u. 0.50 M.

WIBO-Familiantee (Deutscher Haustee)

Dieser vorzügl. Frühstücks- u. Abendtee ist als wohlschmeck. Getränk ein preisw. Ersatz für echten schwarzen Tee.
1 Paket (50 g) 0.36 M.



Packung 0.50 M.

Zum Studium der Heil- und Nährkräfte aus Wald und Flur empfehle ich die **Pflanzen- und Taschenbüchlein zu 0.45 M.**

Herausgegeben von Dr. Bernhard Hörmann, München

Als Pflanzen- und Taschenbüchlein sind erschienen:

Taschenb. 1: Wildgemüse und -Salate	Taschenb. 5: Heilpflanzen 1
Taschenb. 2: Hausteepflanz. u. Wildfrüchte	Taschenb. 6: Heilpflanzen 2
Taschenb. 3: Speise- und Gitzpilze	Taschenb. 7: Heilpflanzen 3
Taschenb. 4: Deutsche Gewürzpflanzen	Taschenb. 8: Heilpflanzen 4

Alantwurzel. 100 g 0.55 M.
Angelikawurzel, bei Asthma krampfstillend. 100 g 0.85 M.
Anserine (Bl.), gegen Magen- und Herzkämpfe. 100 g 0.35 M.
Apfeltee, zeitgemäßes Familiengetränk. 100 g 0.45 M.
Arnika (Blü.), gegen Arterienverkalkung. 100 g 1.25 M.
Asthmatee. 100 g 0.65 M.
Attich (W.), bei Wassersucht und Blasenleiden, 100 g 0.45 M.
Augentrost (Bl.), für Augenbäder. 100 g 0.60 M.
Bärentraube (Bl.), bei Blasenkatarrh und Nierenleiden. 100 g 0.45 M.
Baldrian (W.), beruhigt nervöse Zustände. 100 g 0.90 M.
Basilikum (Kraut), gegen Blähungen. 100 g 0.85 M.
Beifuß, bei Schwäche der Verdauungsorgane, gegen Durchfall. 100 g 0.40 M.
Benediktenkraut, reinigt das Blut. 100 g 0.45 M.
Betonie (Kraut), gegen Asthma und chron. Rheuma. 100 g 0.45 M.
Birke (Bl.), gegen Rheuma und Fettleibigkeit. 100 g 0.35 M.
Blutreinigungstee. 100 g 0.45 M.
Blutreinigungstee Maikur. 1 Rolle 0.35 M.
Bohnenhülsen, der Tee für Zuckerkranken. 100 g 0.25 M.
Bockshornklee, Verwendung ähnlich wie Leinsamen, zu Umschlägen. 100 g 0.60 M.
Brennnessel (Bl.), zur Nierenreinigung. 100 g 0.35 M.
Brennnesselwurzel, enthält Kieselsäure und Vitamine. 100 g 0.45 M.
Brombeere (Bl.), eisenhaltig, vitaminreich, ähnelt dem chinesischen Tee. 100 g 0.45 M.
Brusttee aus ganzen Teilen, lindert Verschleimung. 100 g 0.45 M.
Eibischwurzel, Hustenberuhigungsmittel. 100 g 0.90 M.
Eiche (Rinde), Durchfall still. 100 g 0.23 M.
Enzian (W.), magenstärkend. 100 g 0.55 M.
Erdbeere (Bl.), verbessert die Säfte. 100 g 0.45 M.

Frauenmantel, Frauentee. 100 g 0.60 M.
Galeopsis (Kraut), gegen Asthma. 100 g 0.75 M.
Gänseblümchen, blutreinig. 100 g 0.55 M.
Haferstroh, blutverbessernd. 100 g 0.15 M.
Heidelbeerblätter, Zuckerkranken zu empfehlen. 100 g 0.45 M.
Hagebutten, vitaminreich, Kerne 100 g 0.25 M.
Früchte ganz 100 g 0.40 M.
Schalen 100 g 0.65 M.
Hauhechel, Harnsäure ausscheidend, gegen Gicht, auch gegen Lungenverschleimung. 100 g 0.45 M.
Hernia (Kraut), wirksam bei Nierenleiden. 100 g 0.45 M.
Heublumen, zu Bädern. ½ kg 0.40 M.
Himbeere (Bl.), wirkt auflös. 100 g 0.35 M.
Hirtentäschel, Blutkreislauf verbessernd, gegen niedrigen und gegen hohen Blutdruck. 100 g 0.40 M.
Holunder (Blü.), schweißtreib. 100 g 0.55 M.
Hopfen (Blü.), nervenberuhig. 100 g 0.45 M.
Huflattich (Bl.), reinigt die Atmungsorgane. 100 g 0.40 M.
Isländisches Moos, schleimlösend. 100 g 0.35 M.
Johanniskraut, gut für die Leber. 100 g 0.35 M.
Kalmus (W.) stärkt den Magen. 100 g 0.40 M.
Kamille, schmerz- und krampfstillend, fränkische 100 g 1.10 M.
Badekamille. 100 g 0.65 M.
Knöterich, gegen Husten. 100 g 0.35 M.
Kornblume (Blü.), gegen Unterleibschw. 100 g 1.05 M.
Lavendel (Blü.), herz- und nervenstärkend und für Bäder. 100 g 0.85 M.
Liebstock (W.), bei Wassersucht und Gicht. 100 g 0.90 M.
Lindenblüten, schweißtreib. 100 g 0.95 M.
Löwenzahn (Bl.), Auflösend. 100 g 0.45 M.
Löwenzahn (W.), f. b. Leberld. 100 g 0.50 M.
Lungenkraut, Lungentee. 100 g 0.45 M.
Malve (Bl.), schleimlösend. 100 g 0.95 M.
Melisse (Bl.), beruhigt die Nerven. 100 g 0.75 M.
Mistel, gegen hoh. Blutdruck. 100 g 0.40 M.

Meisterwurz, für Bäder zur Kräftigung der Füße 100 g 0.65 M.
Nierentee für Blasen- und Nierenleiden. 100 g 0.65 M.

Pfefferminze

belebend und erfrischend, bringt Linderung bei Herzklopfen und Magenbeschwerden. 100 g 0.65 M.

Pimpinelle (W.), gegen Magenschwäche. 100 g 0.65 M.
Preißelbeere (Bl.), gegen Blasenleiden. 100 g 0.45 M.
Rosmarin (Kraut), gegen Blutandrang zum Kopf. 100 g 0.35 M.
Salbei (Bl.), blutverbessernd und als Gurgelwasser. 100 g 0.35 M.
Schafgarbe (Kraut), magenstärkend. 100 g 0.40 M.
Schlehdorn (Bl.), leicht abführend. 100 g 1.10 M.
Schlüsselblume, gegen Gicht und Rheumatismus. 100 g 0.85 M.
Silbermantel (Kraut), für Frauenleiden. 100 g 0.90 M.
Spitzwegerich (Bl.), schleimlös. 100 g 0.45 M.
Stiefmütterchen (Kraut), blutreinigend. 100 g 0.55 M.
Süßholz, gegen Brustkatarrh. 100 g 0.35 M.
Tausendguldenkraut, vertreibt Sodbrennen. 100 g 0.55 M.
Veilchenblätter, schleimlös. 100 g 0.60 M.
Waldmeister, herzstärkend. 100 g 0.50 M.
Walnußblätter, fördern die Verdauung, und zur Aufbesserung des Blutes. 100 g 0.35 M.
Wegwarte, reinigt Galle, Leber. 100 g 0.35 M.
Weinraute (Kraut), gegen Atemnot. 100 g 0.40 M.
Wermut, zur Verbesserung der Magensaft, auch gegen Sodbrennen. 100 g 0.40 M.
Wollblume, gegen Bronchialkatarrh. 20 g 0.65 M.
Zinnkraut, gegen Arterienverkalkung. 100 g 0.35 M.

Gewürze

	Paket
Anis, gemahlen	0.10 M.
Backaroma, Glas	0.20 M.
Citrosin statt Zitronen	0.10 M.
Dill zum Einmachen	0.10 M.
Fenchel, echt bulgarischer	0.12 M.
Gurkendoktor, verh. Schimmelbldg.	0.12 M.
Gurkeineinmachgewürz Ischa	0.15 M.
Hirschhornsalz zum backen	0.10 M.
Kardamom künstlich	0.10 M.
Koriander Brotgewürz	0.10 M.
Kümmel ½ kg 1.20,	0.10 M.
Küchengewürzpulver	0.10 M.
Lorbeerblätter	0.10 M.
Muskerna (Ersatz für Muskatnuß)	0.10 M.
Paprika, gemahlen	0.10 M.
Pfeffer, gemahlen (künstlich)	0.10 M.
Pfeffergewürz Prittelbacher, als gesundheitsfördernd anerkannt	0.21 M.
Salizyl, zum Einmachen	0.05 M.
Thymian, Gebrauch wie Majoran	0.10 M.
Vanillezucker, knapp	0.05 M.
Wacholderbeeren 100 g 0.25, 0.10 M.	
italienische	100 g 0.30 M.

Zur Vogelpflege und Diverses

Animalin, Beifutter zur Aufzucht der Haustiere (für größere Tiere). 2 ½ kg 2.35, 1 kg 1.— M.
Chinosol zur Tierpflege. Packung 1.60, 0.95 und 0.25 M.
F-Fischfutter, vorzügliche Fischnahrung. 1 Paket 0.30 M.
F-Gefiedersalz z. Gefiederpflege. Pk. 0.25 M.
Fichtennadel-Badetabletten, Schwarzwälder Sprudelbad, erfrischend. 0.60, 0.30 M.
Flügelklammern, hindern die Hühner am Fliegen. 1 Paar 0.25 M.
Kynovitan, bestrahlte Trockenhefe für Sing- und Ziervögel, reich an Vitamin B u. D. Karton 0.95 und 0.55 M.
Nesteier für Hühner, aus Porzellan. 1 St. 0.07 M.
" mit Camphorin, Ungeziefer fernhaltend. 1 St. 0.30 M.
Pfeiffers „Rettung“, Futter für kranke und nichtsingende Kanarien. Dose 0.30 M.

Protegan gegen Seuchen des Geflügels, wie Cholera usw. 1 Paket 1.10 M.

Sepiaschalen (Fischbein). je nach Größe 0.05 bis 0.15 M.

Singkörner mit Lecithin f. Kanarienvögel. Paket 0.35 M.

Sprechkörner mit Lecithin für Wellensittich. 1 Paket 0.35 M.

Vitakalk, Beigabe zu jedem Futter der Kühe, Hunde, Kaninchen, Katzen, Geflügel. Hochwertiges Vitamin, Kalzium, Phosphor-Präparat. 1 Dose 1.39 und 0.58 M.

Vitakraft, Leckerbissen für Kanarien und Waldvögel unter Zusatz von Lebertran, Eiweiß und Salzen. 1 Glas 0.35 M.

Lesen Sie bitte!

Die Kneipp-Kräuterkur

Praktischer Wegweiser für die Kräuterheilkunde

Von Prof. Dr. F. Eckstein, Dr. med. S. Flamm
Kart. 0.90 M.



SAMENSCHMITZ · MÜNCHEN



Verkaufsbedingungen

- Die Preise dieser Liste sind in Reichsmark gestellt. Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde, für Nettogewicht ab Lager bzw. ab Gärtnerei, ohne Verpackung, netto Kassa. Die Preise sind freibleibend, stets werden die am Tage der Lieferung geltenden Preise berechnet. Kleine Erhöhungen teile ich auf Wunsch mit. Preisänderungen infolge gesetzlicher oder verbandlicher Maßnahmen sind dem Abnehmer gegenüber auch ohne besondere Ankündigung wirksam. Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in meiner Gärtnerei.
 - Das Gewicht ist das für Deutschland gesetzlich geltende:
1 kg = 2 Pfund, 100 kg = 200 Pfund
 - Berechnung:
 - Bei Erbsen, Bohnen und Spinat werden berechnet:

Mengen unter	4 1/4 Kilo	zum	1-Kilo-Preis
	4 3/4 Kilo	und mehr zum	10-Kilo-Preis
	49 1/2 Kilo	und mehr zum	100-Kilo-Preis
	300 Kilo	und mehr zum	1000-Kilo-Preis
 - bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet:

Mengen unter	50 Gramm	zum	10-Gramm-Preis
	50 Gramm	und mehr zum	100-Gramm-Preis
	250 Gramm	und mehr zum	1-Kilo-Preis
	4 3/4 Kilo	und mehr zum	10-Kilo-Preis
	25 Kilo	und mehr zum	100-Kilo-Preis
	300 Kilo	und mehr zum	1000-Kilo-Preis
 - Bei Feld- und Vogelfuttersaaten werden berechnet, soweit nicht andere Preisvorschriften bestehen:

250 Gramm	und mehr zum	1-Kilo-Preis
5 Kilo	und mehr zum	5-Kilo-Preis
25 Kilo	und mehr zum	25-Kilo-Preis
50 Kilo	und mehr zum	100-Kilo-Preis
 - Bei Knollen, Zwiebeln, Pflanzen und allen anderen Artikeln, die nach Stück gehandelt werden, berechne ich:

10 Stück	und mehr zum	10-Stück-Preis
50 Stück	und mehr zum	100-Stück-Preis
500 Stück	und mehr zum	1000-Stück-Preis
- Eine andere Preisstaffel darf der Berechnung nicht zugrunde gelegt werden. Zur Berechnung des 1000-Kilo-Preises ist der Verkäufer nur dann verpflichtet, wenn dieser Preis in seinem Preisverzeichnis für den betreffenden Artikel ausgeworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen. Es ist also nicht möglich, vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer günstigeren Preisstaffel zu erreichen.
- Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Eintreffens unter Berücksichtigung des Wetters und der Jahreszeit so rasch und so vollständig als möglich erledigt. Während der Hauptversandmonate März bis Mai muß eine angemessene Lieferfrist zugestanden werden.
 - Für fehlende Sorten gebe ich gleichwertigen Ersatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat. Ausbleiben oder verspätetes Eintreffen von erwarteten Zufuhren, Nichtverwendbarkeit des Samens, Verkehrsstockungen, Streik, Mobilmachung, Erklärung des Kriegszustandes, Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, behördliche Maßnahmen, die den Handel erschweren oder ganz behindern, überhaupt alle Fälle höherer Gewalt, berechtigen mich, ohne jede Vergütung entweder die Lieferung hinauszuschieben oder vom Verträge ganz oder zum Teil zurückzutreten. Das gilt selbst dann, wenn der Auftrag schon bestätigt war. Die Annahme von Aufträgen auf Sämereien, die noch nicht gedroschen oder gereinigt sind, erfolgt unter der Voraussetzung, daß die Ware rechtzeitig und überhaupt angeliefert wird. Für Schäden aus verspäteter Lieferung kann ich nicht aufkommen.
 - Der Versand erfolgt nach Vorschrift auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Mangels besonderer Weisung handle ich nach eigenem Ermessen. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller. Es wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.
 - Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Übernahme zu prüfen. Etwasiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.
 - Füllsäcke werden je nach Art und Menge brutto für netto einschließlich Verpackung oder netto ohne Verpackung in meiner Wahl gestellt und berechnet. Allgemein gelten die Bedingungen der Verteilungsstelle für Säcke. Besonders weise ich auf die Abgabepflicht gemäß § 12 der Anordnung Vp. S. 1 hin, wonach Säcke, in denen meine Besteller diese Ware erhalten, vom Zeitpunkt der Entleerung an beschlagnahmt sind. Diese Säcke sind unverzüglich nach Entleerung einer zugelassenen Sackfabrik gegen Erstattung des Höchstpreises abzugeben. Zuwiderhandlungen werden bestraft. Diese Verpflichtung besteht insoweit nicht, als die Ware in Miet-, Leih- und Füllsäcken oder in Säcken versandt wird, die dem Rückgabeverkehr unterliegen. Pappschachteln, Papiergewebe sowie Packstroh werden nicht zurückgenommen.
 - Jede Lieferung ist sofort nach Eintreffen zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Verpackung und der Ware sowie Gewichtsdifferenzen müssen spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Ware beanstandet werden. Soll bei landwirtschaftlichen Sämereien eine Prüfung der Reinheit und Keimfähigkeit durch eine amtliche Kontrollstation vorgenommen werden, so müssen die nach den Vorschriften des Verbandes der landwirtschaftlichen Versuchsstationen im Deutschen Reich ordnungsgemäß gezogenen Proben spätestens am dritten Werktag nach Eintreffen der Ware übersandt werden. Ergibt die Untersuchung ein von meinen Ziffern abweichendes Ergebnis, so bin ich berechtigt, eine Schiedsanalyse zu beantragen. Für diesen Fall sind doppelte Proben zurückzustellen. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil. Beschwerden über Pflanzen müssen innerhalb 8 Tagen nach Eintreffen der Sendung erfolgen. Im übrigen weise ich darauf hin, daß ich keine Gewähr für das Anwachsen der Pflanzen übernehme, da dies von Umständen abhängt, die meiner Einwirkung und Kontrolle entzogen sind. Ebenso übernehme ich keine Gewähr für den Erfolg der Treiberer. Für anerkanntes und Handelsaatgut landwirtschaftlicher Feldsaaten gelten die besonderen Bedingungen des R.N.St. Wenn die Beschwerdefristen verstrichen sind, gilt die Ware als genehmigt.
 - Sollte der Empfänger auf Grund der Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen ungenügender Keimkraft eine Ware mit Recht beanstanden, so verpflichte ich mich, den Minderwert zu vergüten, oder die Ware auf meine Kosten zurückzunehmen. Das gilt auch dann, wenn eine andere als die bedungene Saat geliefert wurde, bei Abweichung in der Benennung oder Beschreibung oder bei einem etwa vorkommenden Irrtum. Bei allen sonstigen Mängeln hafte ich nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel bezeichneten Betrages. Darüber hinausgehende Entschädigungsansprüche muß ich ablehnen. Mit dem Verbrauche der Saat hört jede Gewähr auf. Das gilt vor allem für die Aussaat von Samen mit nicht genügender Keimkraft oder mangelnder Reinheit, insbesondere mit Besatz von Seidesamen (cuscuta), von Saatgut mit mangelhafter Bezeichnung der Herkunft und von solchen Saaten, deren Äußeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. Eine Bürgschaft für den Ernteausfall kann ich in keinem Fall übernehmen. Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Parteien dem Schiedsgericht des Reichsnährstandes.
 - Aufträge von Bestellern, mit denen ich nicht in laufender Rechnung stehe, werden unter Nachnahme des Beirages ausgeführt, sofern keine anderen Abmachungen getroffen wurden. Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung, zahlbar sofort nach Empfang, ohne Rücksicht auf Ankunft der Ware. Schuldbeiträge sind vom 30. Tage nach Fälligkeit an bankmäßig zu verzinsen. Mahnspeisen gehen zu Lasten des Schuldners. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Gegenwertes Eigentum des Verkäufers mit dem eventuellen Rechte der §§ 43, 46 KO.
 - Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist München.
 - Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeiträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Für Überweisungen gilt als Tag des Zahlungseinganges derjenige Tag, an welchem die Gutschriftsanzeige bei mir eingeht. Akzepte nehme ich nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten.
 - Durch Erteilung eines Auftrages erkennt der Besteller ausdrücklich meine Zahlungs- und Lieferungsbedingungen an. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarung.

Zusätzliche Bedingungen für den Verkauf landwirtschaftlicher Feldsaaten:

Lieferungen erfolgen zu den Vorschriften und Bedingungen des Reichsnährstandes. Für monopolpflichtiges Saatgut sind auch die besonderen Bedingungen der Reichsstelle für Getreide, Futtermittel- und sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse maßgebend. Im übrigen gelten meine vorstehenden allgemeinen Verkaufsbedingungen. Für fehlende Herkunft gebe ich gleichwertigen Ersatz, wenn dies bei Bestellung nicht ausdrücklich verboten wird.

Preise: Preise veränderlich. Die Preise werden den bestellten Mengen entsprechend gestaffelt, niedrigst berechnet und verstehen sich ab Lager München bzw. ab deutscher Erzeuger- und Einfuhrstation. Vorrachten werden, soweit notwendig, zu äußerst niedrigen Selbstkosten in Rechnung gestellt.

Füllsäcke: Ich weise besonders auf Nummer 8 obiger angeführter Bedingungen hin. Einsendung von Käufers Füllsäcken ist nur auf mein besonderes Verlangen notwendig. Die Stellung der Verpackung meinerseits dient der Arbeitserleichterung und Geschäftsvereinfachung.


Das führende Fachgeschäft



SAMEN
FÜR



LANDWIRTSCHAFT



GARTENBAU

Winterharte Stauden
Ziersträucher
Nadelhölzer
Fruchtsträucher
Erdbeeren
Garten-Bedarfsartikel

J. SCHMITZ 1943

SAMENZUCHT-SAMENHANDLUNG-MÜNCHEN

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)